

Rapport de génétique supérieure pour la race DP Béliers sans progéniture triés par MAT-UHP

| nés à partir de 2015 |

| | | | | Écart prévu chez les descendants | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Rang | Agneau(Sexe) | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal |
| | | | | ÉPD Dir Mat | Rép. Dir Mat | ÉPD Dir Mat | Rép. Dir Mat | ÉPD Dir Mat | Rép. Dir Mat | ÉPD Dir | Rép. Dir | ÉPD Dir | Rép. Dir | ÉPD Dir |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST+ | | | | | |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | CEPO00680CD | | CEPO7370U | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.56 | -0.04 | 2.08 | -0.68 | 2.76 | -0.5 | -0.37 | |
| | | | CEPO80079Y | | 2 | 2 | 52 | 15 | 31 | 13 | 61 | 68 | 75 | |
| | 22.28 (99) | 21.98 (99) | 0,0366 | | 38 | 37 | 99 | 1 | 99 | 3 | 99 | 3 | 1 | |
| | 9.83 (99) | 13.52 (99) | 2015-12-17 | | 1.86 | | -0.16 | | 0.3 | | -0.09 | -0.15 | 1.15 | |
| | 6.37 (99) | 10.78 (99) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 11 | 22 | 22 | |
| | | | 0 | | 9 | | 57 | | 99 | | 80 | 84 | 99 | |
| 2 | CEPO00669CD | | CEPO98069B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.55 | 0.06 | 1.62 | -0.67 | 4.65 | 1.48 | 0.27 | |
| | | | CEPO81578X | | 2 | 1 | 50 | 13 | 28 | 11 | 60 | 67 | 75 | |
| | 29.38 (99) | 28.25 (99) | 0,0410 | | 63 | 83 | 99 | 9 | 99 | 3 | 99 | 99 | 96 | |
| | 11.4 (99) | 16.48 (99) | 2015-12-12 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.26 | 0.19 | |
| | 3.91 (99) | 10.5 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 6 | 92 | |
| 3 | CEPO45732DD | | CEPO54103B | 43224 | 0.01 | 0.06 | 0.59 | 0.25 | 2.52 | 0.16 | 2.7 | 0.78 | 0.28 | |
| | | | CEPO80190W | | 3 | 2 | 52 | 16 | 31 | 13 | 62 | 68 | 75 | |
| | 24.57 (99) | 22.04 (99) | 0,0213 | | 68 | 94 | 99 | 77 | 99 | 57 | 99 | 93 | 97 | |
| | 13.2 (99) | 16.19 (99) | 2016-05-30 | | --- | | --- | | --- | | -0.05 | -0.22 | 0.84 | |
| | 5.4 (99) | 10.07 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 8 | 8 | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 78 | 26 | 99 | |
| 4 | CEPO54255CD | | CEPO7370U | 43224 | 0 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 2.09 | -0.5 | 2.75 | 0.56 | 0.19 | |
| | | | CEPO53888B | | 2 | 1 | 50 | 13 | 28 | 12 | 61 | 68 | 75 | |
| | 23.34 (99) | 21.1 (99) | 0,0360 | | 59 | 29 | 98 | 3 | 99 | 7 | 99 | 87 | 90 | |
| | 10.06 (99) | 13.51 (99) | 2015-05-11 | | 1.67 | | -0.17 | | 0.26 | | -0.04 | -0.19 | 0.82 | |
| | 5.16 (99) | 9.64 (99) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 18 | 18 | |
| | | | 0 | | 15 | | 43 | | 99 | | 78 | 52 | 99 | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 5 | CEPO45693DD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.06 | 0.63 | 0.21 | 2.33 | -0.1 | 2.99 | 0.88 | 0.3 | | | |
| | | | CEPO80327W | | 3 | 2 | 53 | 16 | 32 | 14 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 24.66 (99) | 22.25 (99) | 0,0300 | | 62 | 89 | 99 | 64 | 99 | 31 | 99 | 95 | 97 | | | |
| | 11.61 (99) | 15.02 (99) | 2016-04-01 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.21 | 0.37 | | | |
| | 4.31 (99) | 9.26 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 28 | 95 | | | |
| 6 | LORD73332CD | | SO99718Y | 43362 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 0.26 | 1.18 | 0.99 | 2.38 | 0.14 | 0.14 | | | |
| | | | LORD9236Z | | 3 | 2 | 52 | 16 | 32 | 14 | 63 | 43 | 45 | | | |
| | 17.14 (99) | 14.8 (98) | 0,0230 | | 76 | 97 | 94 | 80 | 96 | 98 | 99 | 57 | 80 | | | |
| | 14.53 (99) | 15.35 (99) | 2015-03-28 | | 1.52 | | -0.14 | | -0.2 | | 0.6 | -0.14 | 1.55 | | | |
| | 6.29 (99) | 9 (99) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 15 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | 22 | | 72 | | 87 | | 50 | 90 | 99 | | | |
| 7 | CEPO00689CD | | CEPO54095B | 43224 | 0 | 0.06 | 0.65 | 0.24 | 2.59 | 0.28 | 2.68 | 0.65 | -0.11 | | | |
| | | | CEPO53971B | | 3 | 2 | 50 | 16 | 29 | 13 | 59 | 63 | 72 | | | |
| | 24.42 (99) | 24.73 (99) | 0,0262 | | 58 | 93 | 99 | 75 | 99 | 68 | 99 | 90 | 13 | | | |
| | 12.26 (99) | 16.17 (99) | 2015-12-18 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.26 | 0.15 | | | |
| | 2.3 (99) | 8.29 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 6 | 92 | | | |
| 8 | CEPO00681CD | | CEPO7370U | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.43 | -0.04 | 1.78 | -0.68 | 2.32 | 0.02 | -0.06 | | | |
| | | | CEPO80079Y | | 2 | 2 | 52 | 15 | 31 | 13 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 19.12 (99) | 17.95 (99) | 0,0366 | | 36 | 37 | 98 | 1 | 99 | 3 | 99 | 42 | 23 | | | |
| | 7.57 (98) | 10.7 (99) | 2015-12-17 | | 1.86 | | -0.16 | | 0.3 | | -0.09 | -0.15 | 1.15 | | | |
| | 4.27 (99) | 8.08 (99) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 11 | 22 | 22 | | | |
| | | | 0 | | 9 | | 57 | | 99 | | 80 | 84 | 99 | | | |
| 9 | CEPO88268CD | | CEPO7370U | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.47 | 0.11 | 2.13 | -0.1 | 2.6 | 1.19 | 1.08 | | | |
| | | | CEPO53972B | | 2 | 1 | 49 | 13 | 27 | 11 | 55 | 67 | 75 | | | |
| | 22.6 (99) | 14.82 (98) | 0,0442 | | 67 | 74 | 99 | 21 | 99 | 31 | 99 | 98 | 99 | | | |
| | 11.4 (99) | 13.02 (99) | 2015-05-21 | | 1.67 | | -0.17 | | 0.25 | | 0.14 | -0.19 | 0.82 | | | |
| | 5.04 (99) | 8.07 (99) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | 15 | | 42 | | 99 | | 71 | 46 | 99 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 10 | CEPO88324CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.54 | -0.05 | 2.28 | -0.73 | 2.67 | 2.47 | 2.47 | 0.68 | | |
| | | | CEPO8662T | | 2 | 1 | 39 | 12 | 32 | 14 | 63 | 68 | 76 | | | |
| | 23.51 (99) | 22.09 (99) | 0,0379 | | 79 | 69 | 99 | 1 | 99 | 2 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 8.56 (99) | 12.64 (99) | 2015-07-27 | | --- | | --- | | --- | | 0.32 | -0.22 | 0.51 | | | |
| | 2.37 (99) | 7.69 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 19 | 19 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 64 | 25 | 97 | | | |
| 11 | CEPO00832DD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.06 | 0.57 | 0.16 | 2.11 | -0.1 | 2.34 | 1.45 | 0.42 | | | |
| | | | CEPO6980U | | 3 | 2 | 54 | 17 | 34 | 15 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 20.43 (99) | 18.82 (99) | 0,0190 | | 59 | 90 | 99 | 43 | 99 | 31 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 9.46 (99) | 12.47 (99) | 2016-03-23 | | --- | | --- | | --- | | 0.37 | -0.19 | 1 | | | |
| | 3.34 (99) | 7.63 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 12 | 12 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 62 | 51 | 99 | | | |
| 12 | LORD83380DD | | SO99718Y | 43362 | 0.01 | 0.07 | 0.24 | 0.26 | 0.9 | 0.99 | 2.07 | 0.21 | -0.22 | | | |
| | | | LORD9236Z | | 3 | 2 | 52 | 16 | 32 | 14 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 14.24 (98) | 15.25 (98) | 0,0230 | | 74 | 97 | 91 | 80 | 93 | 98 | 99 | 63 | 3 | | | |
| | 12.44 (99) | 13.78 (99) | 2016-04-06 | | 1.52 | | -0.14 | | -0.2 | | 0.6 | -0.14 | 1.55 | | | |
| | 4.36 (99) | 7.49 (99) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 15 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | 22 | | 72 | | 87 | | 50 | 90 | 99 | | | |
| 13 | LCA4ED (M) | | TATT8097G | 241 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.83 | 0.37 | 4.54 | 1.07 | 0.94 | | | |
| | | | LCA13T | | 3 | 2 | 31 | 6 | 34 | 17 | 63 | 43 | 45 | | | |
| | 27.35 (99) | 19.98 (99) | 0,0000 | | 87 | 56 | 71 | 37 | 92 | 76 | 99 | 97 | 99 | | | |
| | 13.31 (99) | 16.12 (99) | 2017-01-25 | | --- | | --- | | --- | | 1.92 | -0.23 | -1.05 | | | |
| | 2.33 (99) | 7.47 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 21 | 27 | 27 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 1 | 16 | 53 | | | |
| 14 | CEPO88357CD | | CEPO7370U | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.28 | -0.04 | 1.97 | -0.75 | 2.45 | 0.43 | 0.47 | | | |
| | | | CEPO80106Y | | 2 | 1 | 52 | 14 | 30 | 12 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 21.98 (99) | 17.3 (99) | 0,0406 | | 66 | 32 | 94 | 1 | 99 | 2 | 99 | 81 | 99 | | | |
| | 7.86 (98) | 10.86 (99) | 2015-08-05 | | 1.67 | | -0.17 | | 0.22 | | 0.08 | -0.19 | 0.7 | | | |
| | 3.51 (99) | 7.41 (99) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 21 | 21 | | | |
| | | | 0 | | 15 | | 45 | | 99 | | 73 | 50 | 98 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 15 | CEPO98088CD | | CEPO97779A | 43224 | 0 | 0.05 | 0.56 | 0.01 | 2.37 | -0.79 | 2.22 | 1.15 | 0.58 | | | |
| | | | CEPO80079Y | | 2 | 2 | 53 | 15 | 31 | 13 | 39 | 69 | 76 | | | |
| | 21.41 (99) | 17.66 (99) | 0,0810 | | 61 | 77 | 99 | 3 | 99 | 2 | 99 | 98 | 99 | | | |
| | 7.21 (98) | 10.45 (99) | 2015-02-18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.18 | -0.19 | 1.08 | | | |
| | 2.85 (99) | 6.97 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 | 51 | 99 | | | |
| 16 | CEPO45686DD | | CEPO7370U | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.6 | -0.02 | 2.44 | -0.43 | 2.24 | 0.84 | 0.38 | | | |
| | | | CEPO53982B | | 2 | 1 | 47 | 12 | 26 | 11 | 59 | 67 | 75 | | | |
| | 21.55 (99) | 18.63 (99) | 0,0434 | | 35 | 61 | 99 | 2 | 99 | 9 | 99 | 94 | 99 | | | |
| | 8.73 (99) | 11.9 (99) | 2016-04-05 | | 1.74 | -0.18 | 0.18 | 0.49 | 0.18 | 0.49 | -0.21 | 0.73 | | | | |
| | 2.47 (99) | 6.94 (99) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | 13 | | 34 | | 98 | | 56 | 29 | 98 | | | |
| 17 | CEPO54242CD | | CEPO7370U | 43224 | 0 | 0.01 | 0.2 | -0.11 | 1.46 | -1.03 | 2.98 | 1.13 | 0.91 | | | |
| | | | CEPO97991B | | 2 | 1 | 49 | 13 | 28 | 12 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 22.19 (99) | 15.68 (98) | 0,0557 | | 64 | 7 | 88 | 1 | 98 | 1 | 99 | 97 | 99 | | | |
| | 6.64 (98) | 9.52 (98) | 2015-05-09 | | 1.8 | -0.16 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | -0.18 | 0.58 | | | | |
| | 3.4 (99) | 6.93 (99) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 7 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | 11 | | 50 | | 98 | | 77 | 61 | 97 | | | |
| 18 | CEPO45767DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 2.38 | -0.58 | 2.97 | 1.3 | 0.86 | | | |
| | | | CEPO53917B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 25.33 (99) | 19.37 (99) | 0,0221 | | 69 | 69 | 99 | 4 | 99 | 5 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 9.28 (99) | 12.59 (99) | 2016-06-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | -0.25 | | | |
| | 1.87 (99) | 6.71 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 82 | | | |
| 19 | CEPO88218CD | | CEPO7370U | 43224 | 0 | 0.04 | 0.6 | 0.05 | 2.72 | -0.29 | 1.82 | 1.37 | 0.8 | | | |
| | | | CEPO54050B | | 2 | 1 | 49 | 13 | 27 | 11 | 60 | 68 | 75 | | | |
| | 21.17 (99) | 16.26 (99) | 0,0326 | | 61 | 58 | 99 | 8 | 99 | 16 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 8.98 (99) | 11.47 (99) | 2015-05-13 | | 1.65 | -0.18 | 0.3 | 0.21 | 0.3 | 0.21 | -0.21 | 0.72 | | | | |
| | 2.81 (99) | 6.6 (99) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | 16 | | 30 | | 99 | | 68 | 31 | 98 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 20 | CEPO45758DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.46 | 0.07 | 1.98 | -0.18 | 2.27 | 1.17 | 0.2 | | | |
| | | | CEPO54157B | | 2 | 2 | 51 | 15 | 30 | 13 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 20.14 (99) | 19.63 (99) | 0,0233 | | 75 | 80 | 99 | 10 | 99 | 24 | 99 | 98 | 91 | | | |
| | 8.77 (99) | 12.14 (99) | 2016-06-06 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.2 | 0.48 | | | |
| | 1.76 (99) | 6.57 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 38 | 96 | | | |
| 21 | CEPO88427CD | | CEPO54125B | 43224 | 0.03 | 0.04 | 0.43 | -0.02 | 1.7 | -0.33 | 2.71 | 1.16 | 0.37 | | | |
| | | | CEPO54157B | | 2 | 1 | 50 | 12 | 28 | 11 | 62 | 67 | 75 | | | |
| | 21.13 (99) | 19.17 (99) | 0,0413 | | 90 | 56 | 98 | 2 | 99 | 14 | 99 | 98 | 98 | | | |
| | 8.83 (99) | 12.12 (99) | 2015-10-08 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.21 | 0.68 | | | |
| | 1.84 (99) | 6.57 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 28 | 98 | | | |
| 22 | CEPO45694DD | | CEPO7370U | 43224 | 0.01 | 0.02 | 0.53 | -0.08 | 2.13 | -0.89 | 1.95 | 0.96 | 0.59 | | | |
| | | | CEPO97682Z | | 2 | 2 | 52 | 14 | 30 | 12 | 37 | 37 | 41 | | | |
| | 19.03 (99) | 14.98 (98) | 0,0464 | | 72 | 21 | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 | 96 | 99 | | | |
| | 5.63 (97) | 8.52 (98) | 2016-03-28 | | 1.73 | | -0.16 | | 0.26 | | 0.25 | -0.16 | 0.94 | | | |
| | 2.82 (99) | 6.27 (99) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 20 | 20 | | | |
| | | | 0 | | 13 | | 58 | | 99 | | 67 | 79 | 99 | | | |
| 23 | LORD83343DD | | SO99718Y | 43362 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.2 | 0.82 | 0.72 | 2.01 | 0.84 | 0.02 | | | |
| | | | LORD8354X | | 3 | 2 | 53 | 17 | 33 | 15 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 13.87 (98) | 14.6 (98) | 0,0001 | | 67 | 94 | 84 | 59 | 92 | 93 | 99 | 94 | 43 | | | |
| | 10.46 (99) | 12.12 (99) | 2016-03-26 | | 1.24 | | -0.12 | | -0.38 | | 0.9 | -0.14 | 1.08 | | | |
| | 2.96 (99) | 6.24 (99) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 16 | 20 | 20 | | | |
| | | | 0 | | 34 | | 95 | | 78 | | 24 | 90 | 99 | | | |
| 24 | CEPO45783DD | | CEPO7370U | 43224 | 0 | 0.02 | 0.5 | -0.15 | 2.01 | -0.96 | 2.41 | 0.66 | 0.48 | | | |
| | | | CEPO54232C | | 2 | 1 | 49 | 13 | 27 | 11 | 55 | 23 | 23 | | | |
| | 20.68 (99) | 16.61 (99) | 0,0395 | | 56 | 16 | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 | 90 | 99 | | | |
| | 6.35 (98) | 9.52 (98) | 2016-08-07 | | 1.69 | | -0.16 | | 0.17 | | 0.2 | -0.19 | 0.54 | | | |
| | 2.2 (99) | 6.19 (99) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | 14 | | 51 | | 98 | | 69 | 53 | 97 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 25 | CEPO45689DD | | CEPO54103B | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0.35 | 0.13 | 1.62 | -0.21 | 2.29 | 2.56 | 0.43 | | | |
| | | | CEPO98000B | | 2 | 2 | 51 | 15 | 29 | 13 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 18.98 (99) | 20.22 (99) | 0,0314 | | 83 | 75 | 96 | 26 | 99 | 21 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 7.69 (98) | 11.34 (99) | 2016-04-05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.15 | -0.21 | 0.46 | | | |
| | 1.12 (99) | 6.08 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81 | 35 | 96 | | | |
| 26 | CEPO00766DD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.34 | 0.12 | 1.58 | -0.43 | 2.54 | 2.24 | 0.72 | | | |
| | | | CEPO7065W | | 3 | 2 | 54 | 17 | 33 | 15 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 19.83 (99) | 17.88 (99) | 0,0176 | | 60 | 69 | 96 | 22 | 99 | 9 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 6.66 (98) | 10.07 (98) | 2016-03-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.39 | -0.19 | 0.75 | | | |
| | 1.58 (99) | 5.99 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 61 | 49 | 98 | | | |
| 27 | CDB86777ED | | CEPO54117B | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0.61 | 0.1 | 2.58 | -0.34 | 1.87 | 1.56 | 0.68 | | | |
| | | | CEPO97682Z | | 2 | 2 | 52 | 15 | 30 | 13 | 36 | 35 | 39 | | | |
| | 20.76 (99) | 17.34 (99) | 0,0254 | | 80 | 75 | 99 | 17 | 99 | 13 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 7.87 (98) | 10.9 (99) | 2017-07-07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | 0.27 | | | |
| | 1.67 (99) | 5.96 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 42 | 94 | | | |
| 28 | CEPO54206CD | | CEPO97668Z | 43224 | 0 | 0.07 | 0.67 | 0.34 | 2.24 | 0.41 | 2.09 | 0.83 | -0.16 | | | |
| | | | CEPO80337W | | 1 | 1 | 45 | 7 | 20 | 6 | 19 | 65 | 74 | | | |
| | 19.35 (99) | 20.99 (99) | 0,0405 | | 61 | 98 | 99 | 94 | 99 | 78 | 99 | 94 | 7 | | | |
| | 9.69 (99) | 13.09 (99) | 2015-02-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.05 | -0.24 | 0.57 | | | |
| | 0.66 (99) | 5.92 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 78 | 12 | 97 | | | |
| 29 | CEPO45791DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 2.21 | -0.58 | 2.36 | 1.52 | 0.89 | | | |
| | | | CEPO98018B | | 1 | 1 | 48 | 10 | 24 | 9 | 19 | 19 | 20 | | | |
| | 21.52 (99) | 16.21 (99) | 0,0412 | | 69 | 52 | 99 | 6 | 99 | 5 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 7.43 (98) | 10.26 (99) | 2016-08-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | 0.35 | | | |
| | 1.77 (99) | 5.76 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37 | 95 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 30 | CEPO00682CD | | CEPO54125B | 43224 | 0.03 | 0.05 | 0.61 | 0.11 | 2.28 | -0.11 | 2.46 | 1.14 | 0.51 | | | |
| | | | CEPO80303W | | 2 | 1 | 51 | 13 | 30 | 12 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 22.07 (99) | 18.8 (99) | 0,0372 | | 89 | 76 | 99 | 21 | 99 | 30 | 99 | 97 | 99 | | | |
| | 9.14 (99) | 12.28 (99) | 2015-12-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.25 | 0.49 | | | |
| | 0.83 (99) | 5.68 (99) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 96 | | | |
| 31 | CEPO88320CD | | CEPO97672Z | 43224 | -0.01 | 0.06 | 0.8 | 0.19 | 2.49 | -0.2 | 2.55 | 0.57 | 0.36 | | | |
| | | | CEPO8996T | | 2 | 1 | 51 | 14 | 30 | 12 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 22.17 (99) | 18.71 (99) | 0,0456 | | 38 | 95 | 99 | 54 | 99 | 22 | 99 | 88 | 98 | | | |
| | 8.53 (99) | 11.77 (99) | 2015-07-26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.37 | -0.24 | 0.67 | | | |
| | 0.85 (99) | 5.66 (99) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 62 | 12 | 98 | | | |
| 32 | CEPO45785DD | | CEPO7370U | 43224 | 0 | 0.01 | 0.35 | -0.2 | 1.71 | -1.28 | 2.48 | 1.12 | 0.23 | | | |
| | | | CEPO54240C | | 2 | 1 | 47 | 12 | 26 | 11 | 55 | 23 | 23 | | | |
| | 20.13 (99) | 19.3 (99) | 0,0350 | | 49 | 6 | 97 | 1 | 99 | 1 | 99 | 97 | 94 | | | |
| | 4.04 (96) | 8.37 (98) | 2016-08-07 | | 1.71 | -0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -0.19 | 0.56 | | | | | |
| | 0.67 (99) | 5.57 (99) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | 14 | 37 | 97 | 72 | 47 | 97 | 47 | 97 | 97 | | | |
| 33 | CEPO00675CD | | CEPO54102B | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.43 | 0.17 | 1.79 | -0.18 | 2.94 | 1.25 | 1.02 | | | |
| | | | CEPO54148B | | 2 | 1 | 49 | 11 | 26 | 10 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 22.69 (99) | 15.46 (98) | 0,0202 | | 84 | 68 | 98 | 47 | 99 | 24 | 99 | 98 | 99 | | | |
| | 8.82 (99) | 11.21 (99) | 2015-12-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | 0.4 | | | |
| | 1.62 (99) | 5.52 (99) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 95 | | | |
| 34 | CEPO45793DD | | CEPO7370U | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.43 | -0.07 | 2.15 | -0.82 | 1.74 | 0.35 | 0.07 | | | |
| | | | CEPO54247C | | 2 | 1 | 42 | 11 | 23 | 10 | 55 | 63 | 72 | | | |
| | 18.6 (99) | 17.23 (99) | 0,0395 | | 69 | 35 | 98 | 1 | 99 | 1 | 99 | 76 | 59 | | | |
| | 5.06 (97) | 8.63 (98) | 2016-08-08 | | 1.76 | -0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | -0.19 | 0.9 | | | | | |
| | 1.04 (99) | 5.37 (99) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | | | 0 | | 12 | 43 | 99 | 65 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 35 | CEPO88279CD | | CEPO97773A | 43224 | -0.02 | 0.05 | 0.49 | 0.04 | 1.85 | -0.61 | 2.49 | 1.07 | 1.07 | 0.17 | | |
| | | | CEPO80278W | | 1 | 1 | 49 | 10 | 25 | 9 | 59 | 63 | 63 | 72 | | |
| | 19.96 (99) | 19.46 (99) | 0,0541 | | 30 | 84 | 99 | 6 | 99 | 4 | 99 | 97 | 97 | 87 | | |
| | 6.12 (98) | 10.03 (98) | 2015-05-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | -0.22 | -0.22 | 0.83 | | |
| | 0.23 (98) | 5.27 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 14 | 14 | 14 | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65 | 22 | 22 | 99 | | |
| 36 | CEPO88420CD | | DPRA | 43224 | -0.01 | --- | 0.57 | 0.27 | 2.49 | 0.35 | 2.35 | -0.82 | -0.82 | 0.72 | | |
| | | | CEPO54028B | | 1 | 0 | 41 | 5 | 16 | 5 | 54 | 63 | 63 | 72 | | |
| | 22.55 (99) | 12.58 (97) | 0,0000 | | 47 | --- | 99 | 83 | 99 | 74 | 99 | 1 | 1 | 99 | | |
| | 11.52 (99) | 12.58 (99) | 2015-10-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.27 | -0.21 | -0.21 | -0.52 | | |
| | 2.17 (99) | 5.27 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 4 | 4 | 4 | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66 | 32 | 32 | 74 | | |
| 37 | CEPO00845DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.03 | 0.04 | 0.45 | -0.01 | 2.08 | -0.86 | 2.69 | 1.59 | 1.59 | 1.25 | | |
| | | | CEPO81543X | | 2 | 1 | 51 | 12 | 27 | 10 | 60 | 67 | 67 | 75 | | |
| | 23.1 (99) | 14.91 (98) | 0,0472 | | 89 | 49 | 99 | 2 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | | |
| | 6.47 (98) | 9.28 (98) | 2016-03-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.42 | -0.22 | -0.22 | 0.45 | | |
| | 1.02 (99) | 4.94 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 6 | 6 | 6 | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | 23 | 23 | 96 | | |
| 38 | CEPO88269CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.57 | -0.09 | 2.04 | -1.12 | 2.72 | 1.48 | 1.48 | 0.4 | | |
| | | | CEPO80062Y | | 2 | 1 | 51 | 13 | 28 | 12 | 61 | 68 | 68 | 75 | | |
| | 22.09 (99) | 20.6 (99) | 0,0435 | | 74 | 59 | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | | |
| | 4.87 (97) | 9.38 (98) | 2015-05-21 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.16 | -0.23 | -0.23 | -0.03 | | |
| | -0.64 (98) | 4.88 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 15 | 15 | 15 | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 | 15 | 15 | 88 | | |
| 39 | CEPO88336CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0 | 0.06 | 0.55 | 0.14 | 1.91 | -0.17 | 2.45 | -0.12 | -0.12 | 0.14 | | |
| | | | CEPO80368X | | 2 | 1 | 51 | 14 | 30 | 13 | 62 | 68 | 68 | 75 | | |
| | 19.98 (99) | 16.77 (99) | 0,0500 | | 59 | 90 | 99 | 30 | 99 | 25 | 99 | 27 | 27 | 79 | | |
| | 8.15 (98) | 10.9 (99) | 2015-07-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.02 | -0.24 | -0.24 | 0.83 | | |
| | 0.48 (99) | 4.81 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 15 | 15 | 15 | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 76 | 13 | 13 | 99 | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 40 | CEPO45813DD | | CEPO97779A | 43224 | 0.03 | 0.03 | 0.59 | -0.04 | 2.56 | -1 | 1.75 | 1.42 | 0.62 | | | |
| | | | CEPO54068B | | 2 | 1 | 50 | 14 | 28 | 12 | 37 | 40 | 43 | | | |
| | 20.31 (99) | 17.07 (99) | 0,0284 | | 90 | 48 | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 4.31 (96) | 8.07 (98) | 2016-08-09 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.21 | 0.81 | | | |
| | 0.21 (98) | 4.72 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 34 | 99 | | | |
| 41 | CEPO00776DD | | CEPO98069B | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.48 | -0.08 | 1.55 | -0.9 | 2.48 | 2.05 | 0.49 | | | |
| | | | CEPO98004B | | 2 | 1 | 50 | 12 | 26 | 10 | 33 | 21 | 21 | | | |
| | 18.55 (99) | 18.06 (99) | 0,0464 | | 66 | 61 | 99 | 1 | 98 | 1 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 4.68 (97) | 8.52 (98) | 2016-03-19 | | --- | | --- | | --- | | 0.14 | -0.2 | 0.74 | | | |
| | 0 (98) | 4.71 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 71 | 37 | 98 | | | |
| 42 | CEPO00801DD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.57 | 0.01 | 2.26 | -1.04 | 2.23 | 1.61 | 0.06 | | | |
| | | | CEPO80198W | | 2 | 2 | 52 | 15 | 31 | 13 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 20.83 (99) | 22.5 (99) | 0,0367 | | 65 | 69 | 99 | 3 | 99 | 1 | 99 | 99 | 57 | | | |
| | 3.31 (95) | 8.66 (98) | 2016-03-21 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.23 | 0.55 | | | |
| | -1.48 (98) | 4.69 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 16 | 97 | | | |
| 43 | CEPO88302CD | | CEPO7370U | 43224 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | -0.11 | 1.84 | -1.15 | 1.85 | 0.78 | 0.36 | | | |
| | | | CEPO80189W | | 2 | 2 | 52 | 14 | 30 | 12 | 62 | 68 | 76 | | | |
| | 18.09 (99) | 15.53 (98) | 0,0392 | | 77 | 5 | 96 | 1 | 99 | 1 | 99 | 93 | 98 | | | |
| | 3.18 (95) | 6.68 (97) | 2015-07-20 | | 1.83 | | -0.16 | | 0.22 | | -0.15 | -0.17 | 0.59 | | | |
| | 0.73 (99) | 4.65 (99) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 9 | 20 | 20 | | | |
| | | | 0 | | 10 | | 51 | | 99 | | 82 | 69 | 97 | | | |
| 44 | CEPO45728DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.04 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 1.65 | -0.75 | 3.07 | 0.43 | 1.88 | | | |
| | | | CEPO80157Y | | 2 | 1 | 51 | 11 | 28 | 10 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 22.99 (99) | 6.77 (91) | 0,0410 | | 94 | 60 | 98 | 3 | 99 | 2 | 99 | 81 | 99 | | | |
| | 7.6 (98) | 8.18 (98) | 2016-05-28 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.2 | 0.78 | | | |
| | 2.82 (99) | 4.47 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 42 | 99 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 45 | CEPO88317CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.73 | -0.03 | 2.67 | -0.78 | 2.17 | 0.83 | 0.56 | | | |
| | | | CEPO7152W | | 4 | 3 | 53 | 20 | 33 | 17 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 21.8 (99) | 17.36 (99) | 0,0229 | | 42 | 60 | 99 | 1 | 99 | 2 | 99 | 94 | 99 | | | |
| | 6.05 (98) | 9.51 (98) | 2015-07-26 | | --- | | --- | | --- | | 0.33 | -0.23 | 0.25 | | | |
| | -0.36 (98) | 4.36 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 24 | 24 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 63 | 16 | 93 | | | |
| 46 | CEPO00851DD | | CEPO54103B | 43224 | 0.01 | 0.06 | 0.49 | 0.24 | 1.91 | 0.12 | 1.99 | 1.52 | 0.68 | | | |
| | | | CEPO97722A | | 2 | 2 | 51 | 15 | 29 | 13 | 61 | 68 | 76 | | | |
| | 18.12 (99) | 14.8 (98) | 0,0261 | | 69 | 91 | 99 | 76 | 99 | 53 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 7.85 (98) | 10.15 (98) | 2016-03-24 | | --- | | --- | | --- | | 0.14 | -0.21 | 0.39 | | | |
| | 0.46 (98) | 4.3 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 71 | 29 | 95 | | | |
| 47 | CEPO54254CD | | CEPO7370U | 43224 | 0 | 0.03 | 0.37 | -0.13 | 1.78 | -0.86 | 2.05 | 1.49 | 0.75 | | | |
| | | | CEPO53953B | | 2 | 1 | 50 | 13 | 21 | 9 | 37 | 68 | 75 | | | |
| | 18.22 (99) | 14.28 (98) | 0,0501 | | 50 | 31 | 97 | 1 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 4.88 (97) | 7.78 (98) | 2015-05-11 | | 1.68 | | -0.17 | | 0.22 | | 0.47 | -0.19 | 0.66 | | | |
| | 0.48 (99) | 4.24 (99) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | 15 | | 44 | | 99 | | 57 | 45 | 98 | | | |
| 48 | CEPO00691CD | | CEPO54102B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.45 | 0.13 | 1.81 | 0.03 | 2.58 | 0.37 | 0.59 | | | |
| | | | CEPO97862A | | 2 | 1 | 49 | 11 | 26 | 10 | 59 | 68 | 75 | | | |
| | 20.72 (99) | 15.03 (98) | 0,0346 | | 69 | 80 | 99 | 26 | 99 | 44 | 99 | 77 | 99 | | | |
| | 9.14 (99) | 11.3 (99) | 2015-12-18 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.24 | -0.03 | | | |
| | 0.19 (98) | 4.23 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 13 | 88 | | | |
| 49 | CEPO45746DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.61 | 0.08 | 1.72 | -0.62 | 2.24 | 1.15 | 0.3 | | | |
| | | | CEPO80078Y | | 2 | 1 | 52 | 13 | 29 | 12 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 17.32 (99) | 16.25 (99) | 0,0423 | | 35 | 86 | 99 | 12 | 99 | 4 | 99 | 98 | 97 | | | |
| | 4.6 (97) | 7.98 (98) | 2016-06-02 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.2 | 1.07 | | | |
| | -0.13 (98) | 4.14 (99) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 37 | 99 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 50 | CEPO54182CD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.49 | -0.04 | 2.3 | -1.01 | 1.97 | 1.76 | 0.84 | | | |
| | | | CEPO80072Y | | 2 | 2 | 53 | 15 | 31 | 13 | 39 | 69 | 76 | | | |
| | 20.23 (99) | 16.02 (99) | 0,0509 | | 67 | 56 | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 3.97 (96) | 7.58 (98) | 2015-02-18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.57 | -0.21 | 0.69 | | | |
| | -0.37 (98) | 4.04 (99) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 51 | 34 | 98 | | | |
| 51 | CEPO45772DD | | CEPO54095B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.76 | 0.12 | 2.43 | -0.48 | 2.11 | 0.68 | -0.35 | | | |
| | | | CEPO80494X | | 3 | 2 | 53 | 17 | 31 | 14 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 19.97 (99) | 22.76 (99) | 0,0358 | | 48 | 70 | 99 | 25 | 99 | 7 | 99 | 91 | 1 | | | |
| | 4.74 (97) | 9.79 (98) | 2016-06-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.48 | -0.24 | -0.12 | | | |
| | -2.33 (97) | 4.03 (99) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 56 | 10 | 86 | | | |
| 52 | CDB86391ED | | CEPO54125B | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.48 | -0.04 | 1.71 | -0.46 | 2.52 | 0.65 | -0.07 | | | |
| | | | CEPO53953B | | 2 | 1 | 50 | 12 | 27 | 11 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 19.85 (99) | 20.25 (99) | 0,0360 | | 82 | 59 | 99 | 1 | 99 | 8 | 99 | 90 | 22 | | | |
| | 6.11 (98) | 10.27 (99) | 2017-02-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.25 | 0.19 | | | |
| | -1.69 (98) | 3.99 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 92 | | | |
| 53 | CEPO45771DD | | CEPO54103B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.57 | 0.11 | 2.21 | -0.38 | 1.63 | 0.23 | 0.07 | | | |
| | | | CEPO80106Y | | 3 | 2 | 52 | 16 | 31 | 13 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 17.55 (99) | 15.97 (99) | 0,0168 | | 65 | 77 | 99 | 21 | 99 | 11 | 98 | 66 | 60 | | | |
| | 5.59 (97) | 8.67 (98) | 2016-06-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | 0.37 | | | |
| | -0.29 (98) | 3.95 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38 | 95 | | | |
| 54 | CEPO88341CD | | CEPO54103B | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.47 | 0.14 | 1.62 | -0.28 | 1.85 | 0.83 | 0.09 | | | |
| | | | CEPO97764A | | 2 | 2 | 49 | 14 | 28 | 12 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 15.86 (98) | 15.82 (99) | 0,0264 | | 64 | 68 | 99 | 30 | 99 | 17 | 99 | 94 | 65 | | | |
| | 5.1 (97) | 8.21 (98) | 2015-08-02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.18 | 0.43 | | | |
| | -0.25 (98) | 3.9 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57 | 96 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 55 | CEPO00685CD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.62 | -0.02 | 2.61 | -1.16 | 2.05 | 1.44 | 0.97 | | | |
| | | | CEPO80338W | | 2 | 2 | 52 | 15 | 31 | 13 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 21.72 (99) | 15.54 (98) | 0,0425 | | 77 | 53 | 99 | 2 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 4.05 (96) | 7.48 (97) | 2015-12-18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.07 | -0.22 | 0.32 | | | |
| | -0.43 (98) | 3.84 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74 | 23 | 94 | | | |
| 56 | CEPO00687CD | | CEPO97672Z | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.56 | 0.08 | 1.86 | -0.24 | 1.93 | 0.07 | -0.15 | | | |
| | | | CEPO81552X | | 2 | 1 | 52 | 14 | 31 | 13 | 62 | 68 | 76 | | | |
| | 16.84 (98) | 16.69 (99) | 0,0453 | | 38 | 85 | 99 | 12 | 99 | 19 | 99 | 48 | 8 | | | |
| | 6.2 (98) | 9.31 (98) | 2015-12-18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.08 | -0.22 | 0.7 | | | |
| | -0.72 (98) | 3.77 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 73 | 24 | 98 | | | |
| 57 | CEPO00692CD | | CEPO98069B | 43224 | -0.02 | 0.04 | 0.47 | 0.04 | 1.49 | -0.46 | 2.31 | 2.42 | 0.35 | | | |
| | | | CEPO80261W | | 2 | 1 | 53 | 14 | 31 | 12 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 17.13 (99) | 18.9 (99) | 0,0427 | | 34 | 66 | 99 | 5 | 98 | 8 | 99 | 99 | 98 | | | |
| | 4.83 (97) | 8.81 (98) | 2015-12-18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.25 | -0.22 | 0.63 | | | |
| | -1.42 (98) | 3.75 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 67 | 23 | 98 | | | |
| 58 | CEPO88371CD | | CEPO54102B | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0.46 | 0.23 | 1.58 | 0.18 | 2.53 | 0.83 | 0.26 | | | |
| | | | CEPO80510X | | 2 | 1 | 51 | 13 | 29 | 11 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 19.24 (99) | 17.48 (99) | 0,0234 | | 79 | 79 | 99 | 70 | 99 | 58 | 99 | 94 | 96 | | | |
| | 7.65 (98) | 10.74 (99) | 2015-08-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | -0.08 | | | |
| | -1.12 (98) | 3.75 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 87 | | | |
| 59 | CEPO45825DD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.43 | 0.12 | 1.6 | -0.21 | 2.06 | 0.84 | 0.36 | | | |
| | | | CEPO54226C | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 55 | 63 | 72 | | | |
| | 16.9 (98) | 14.6 (98) | 0,0237 | | 52 | 76 | 98 | 22 | 99 | 21 | 99 | 94 | 98 | | | |
| | 6.02 (98) | 8.69 (98) | 2016-08-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.19 | 0.43 | | | |
| | -0.18 (98) | 3.74 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | 96 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 60 | CEPO00698CD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.48 | 0.06 | 2.39 | -0.88 | 2.07 | 1.75 | 0.67 | | | |
| | | | CEPO9228U | | 2 | 2 | 53 | 16 | 32 | 14 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 21.34 (99) | 18.37 (99) | 0,0387 | | 68 | 76 | 99 | 8 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 4 (96) | 8.21 (98) | 2015-12-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.69 | -0.24 | 0.45 | | | |
| | -1.64 (98) | 3.61 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 42 | 12 | 96 | | | |
| 61 | CEPO00848DD | | CEPO54103B | 43224 | 0.02 | 0.06 | 0.26 | 0.21 | 1.23 | 0.08 | 2 | 0.74 | 0.39 | | | |
| | | | CEPO80379X | | 3 | 2 | 52 | 15 | 31 | 13 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 15.7 (98) | 12.98 (98) | 0,0210 | | 81 | 93 | 92 | 61 | 97 | 49 | 99 | 92 | 99 | | | |
| | 6.88 (98) | 8.91 (98) | 2016-03-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | 0.92 | | | |
| | 0.17 (98) | 3.59 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37 | 99 | | | |
| 62 | CEPO45743DD | | CEPO54103B | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0.43 | 0.14 | 1.52 | -0.19 | 1.83 | 0.65 | 0.2 | | | |
| | | | CEPO80335Z | | 3 | 2 | 52 | 15 | 31 | 13 | 62 | 68 | 76 | | | |
| | 15.52 (98) | 14.17 (98) | 0,0321 | | 77 | 79 | 98 | 35 | 98 | 23 | 99 | 90 | 91 | | | |
| | 5.39 (97) | 8.03 (98) | 2016-06-01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.18 | 0.67 | | | |
| | -0.17 (98) | 3.59 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 56 | 98 | | | |
| 63 | CEPO00811DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.03 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 1.96 | -0.82 | 1.91 | 1.49 | 0.49 | | | |
| | | | CEPO80389X | | 1 | 1 | 50 | 11 | 26 | 9 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 17.82 (99) | 15.98 (99) | 0,0379 | | 87 | 59 | 99 | 4 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 3.76 (96) | 7.25 (97) | 2016-03-21 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.19 | 0.5 | | | |
| | -0.77 (98) | 3.56 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46 | 97 | | | |
| 64 | CEPO88312CD | | CEPO7370U | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.38 | 0 | 1.68 | -0.9 | 1.81 | -0.27 | 0.27 | | | |
| | | | CEPO80143Y | | 2 | 2 | 52 | 14 | 30 | 13 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 16.55 (98) | 12.22 (97) | 0,0352 | | 65 | 33 | 97 | 2 | 99 | 1 | 99 | 12 | 96 | | | |
| | 3.12 (95) | 5.8 (96) | 2015-07-25 | | 1.74 | -0.16 | 0.19 | -0.13 | -0.13 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | 0.83 | | | |
| | 0.33 (98) | 3.52 (98) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | | | 0 | | 13 | 52 | 98 | 81 | 81 | 81 | 65 | 65 | 99 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 65 | CEPO88238CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.5 | -0.05 | 1.99 | -0.6 | 1.66 | 1.95 | 0.08 | | | |
| | | | CEPO80363X | | 4 | 3 | 54 | 21 | 36 | 19 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 16.65 (98) | 19.41 (99) | 0,0366 | | 41 | 81 | 99 | 1 | 99 | 4 | 99 | 99 | 63 | | | |
| | 4.37 (97) | 8.63 (98) | 2015-05-17 | | --- | | --- | | --- | | 0.64 | -0.23 | 0.93 | | | |
| | -1.99 (98) | 3.46 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | 26 | 26 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 47 | 19 | 99 | | | |
| 66 | CEPO88432CD | | AIAS120103Z | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.24 | 0 | 1.31 | -0.68 | 1.74 | 0.93 | 0.24 | | | |
| | | | CEPO80287Z | | 2 | 1 | 50 | 11 | 26 | 10 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 14.67 (98) | 13.78 (98) | 0,0000 | | 39 | 45 | 90 | 3 | 97 | 3 | 99 | 95 | 94 | | | |
| | 3.13 (95) | 6.21 (97) | 2015-10-08 | | --- | | --- | | --- | | 0.42 | -0.14 | 0.19 | | | |
| | -0.35 (98) | 3.37 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 13 | 13 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 59 | 88 | 92 | | | |
| 67 | CEPO00784DD | | CEPO54117B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 1.98 | -0.45 | 2.16 | 2.03 | 1.14 | | | |
| | | | CEPO98068B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 59 | 63 | 72 | | | |
| | 19.62 (99) | 13.7 (98) | 0,0219 | | 57 | 52 | 98 | 4 | 99 | 8 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 6.42 (98) | 8.85 (98) | 2016-03-19 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.22 | 0.02 | | | |
| | -0.47 (98) | 3.37 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 26 | 89 | | | |
| 68 | CEPO88381CD | | AIAS120221Z | 43224 | 0.03 | 0.03 | 0.43 | 0.04 | 1.78 | -0.23 | 1.96 | 1.67 | 0.08 | | | |
| | | | CEPO80335Z | | 1 | 1 | 50 | 11 | 26 | 9 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 17.82 (99) | 19.81 (99) | 0,0000 | | 87 | 39 | 98 | 6 | 99 | 20 | 99 | 99 | 61 | | | |
| | 5.76 (98) | 9.79 (98) | 2015-10-05 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.23 | -0.28 | | | |
| | -2.31 (97) | 3.29 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 12 | 12 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 16 | 81 | | | |
| 69 | CEPO88289CD | | CEPO97773A | 43224 | -0.02 | 0.05 | 0.67 | 0.07 | 2.32 | -0.2 | 2.31 | -0.37 | 0.63 | | | |
| | | | CEPO54030B | | 1 | 1 | 48 | 10 | 25 | 9 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 20.73 (99) | 12.79 (98) | 0,0296 | | 33 | 84 | 99 | 10 | 99 | 22 | 99 | 6 | 99 | | | |
| | 8.09 (98) | 9.99 (98) | 2015-07-15 | | --- | | --- | | --- | | 0.65 | -0.24 | 0.4 | | | |
| | -0.39 (98) | 3.29 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 14 | 14 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 46 | 14 | 95 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 70 | CEPO88291CD | | CEPO7370U | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.43 | 0.06 | 1.73 | -0.38 | 1.53 | 0.56 | 0.24 | | | |
| | | | CEPO5927T | | 2 | 2 | 53 | 15 | 26 | 11 | 42 | 41 | 43 | | | |
| | 15.1 (98) | 13.2 (98) | 0,0355 | | 66 | 49 | 98 | 9 | 99 | 11 | 98 | 87 | 95 | | | |
| | 4.52 (97) | 7.11 (97) | 2015-07-16 | | 1.71 | | -0.18 | | 0.38 | | 0.04 | -0.19 | 0.82 | | | |
| | -0.34 (98) | 3.2 (98) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 7 | 23 | 23 | | | |
| | | | 0 | | 14 | | 29 | | 99 | | 75 | 50 | 99 | | | |
| 71 | CEPO88327CD | | CEPO7370U | 43224 | 0 | 0.03 | 0.42 | -0.07 | 2.02 | -0.77 | 1.53 | 0.46 | 0.56 | | | |
| | | | CEPO80182Y | | 2 | 2 | 52 | 14 | 31 | 13 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 16.71 (98) | 11.77 (97) | 0,0370 | | 49 | 24 | 98 | 1 | 99 | 2 | 98 | 83 | 99 | | | |
| | 4.01 (96) | 6.44 (97) | 2015-07-27 | | 1.76 | | -0.18 | | 0.29 | | 0.32 | -0.19 | 1.01 | | | |
| | -0.06 (98) | 3.16 (98) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 22 | 22 | | | |
| | | | 0 | | 12 | | 36 | | 99 | | 64 | 46 | 99 | | | |
| 72 | CEPO00824DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.49 | 0.1 | 1.82 | -0.56 | 2.12 | 1.48 | 0.62 | | | |
| | | | CEPO80282W | | 2 | 1 | 36 | 9 | 20 | 7 | 37 | 37 | 40 | | | |
| | 18.22 (99) | 15.3 (98) | 0,0433 | | 64 | 83 | 99 | 17 | 99 | 5 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 4.58 (97) | 7.79 (98) | 2016-03-23 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.21 | 0.54 | | | |
| | -1.15 (98) | 3.16 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 30 | 97 | | | |
| 73 | CEPO00850DD | | CEPO54103B | 43224 | 0.01 | 0.06 | 0.43 | 0.24 | 1.44 | 0.12 | 1.91 | 1.05 | 0.03 | | | |
| | | | CEPO97722A | | 2 | 2 | 51 | 15 | 29 | 13 | 61 | 68 | 76 | | | |
| | 15.34 (98) | 16.4 (99) | 0,0261 | | 68 | 91 | 98 | 76 | 98 | 53 | 99 | 97 | 46 | | | |
| | 5.85 (98) | 8.94 (98) | 2016-03-24 | | --- | | --- | | --- | | 0.14 | -0.21 | 0.39 | | | |
| | -1.39 (98) | 3.13 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 71 | 29 | 95 | | | |
| 74 | CEPO54249CD | | CEPO97779A | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 1.86 | -0.7 | 1.71 | 0.77 | -0.11 | | | |
| | | | CEPO98000B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 29 | 12 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 17.44 (99) | 18.73 (99) | 0,0441 | | 85 | 71 | 96 | 4 | 99 | 3 | 99 | 93 | 12 | | | |
| | 3.62 (96) | 7.84 (98) | 2015-05-09 | | --- | | --- | | --- | | 0.16 | -0.23 | 0.71 | | | |
| | -2.18 (97) | 3.1 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 13 | 13 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 71 | 17 | 98 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 75 | CDB86765ED | | CEPO98069B | 43224 | -0.02 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 1.62 | -0.42 | 1.93 | | 1.07 | | 0.06 | |
| | | | CEPO98025B | | 2 | 1 | 49 | 12 | 26 | 10 | 32 | | 21 | | 21 | |
| | 15.67 (98) | 16.5 (99) | 0,0502 | | 28 | 79 | 99 | 6 | 99 | 10 | 99 | | 97 | | 55 | |
| | 4.42 (97) | 7.88 (98) | 2017-07-05 | | --- | | --- | | --- | | --- | | -0.22 | | 0.93 | |
| | -1.59 (98) | 3.02 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | 4 | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | | 25 | | 99 | |
| 76 | CEPO88331CD | | CEPO54102B | 43224 | 0 | 0.03 | 0.41 | 0.06 | 1.57 | -0.5 | 2.23 | | 1.18 | | 0.43 | |
| | | | CEPO80493X | | 2 | 1 | 52 | 13 | 28 | 10 | 61 | | 67 | | 75 | |
| | 17.7 (99) | 15.62 (98) | 0,0217 | | 49 | 26 | 98 | 9 | 98 | 7 | 99 | | 98 | | 99 | |
| | 4.41 (97) | 7.7 (98) | 2015-07-29 | | --- | | --- | | --- | | 0.2 | | -0.2 | | 0 | |
| | -1.39 (98) | 3.01 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 8 | | 8 | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 69 | | 36 | | 89 | |
| 77 | CEPO54212CD | | CEPO97773A | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.42 | -0.01 | 1.39 | -0.74 | 2.47 | | 0.2 | | 0.13 | |
| | | | CEPO97664Z | | 1 | 1 | 47 | 10 | 24 | 9 | 59 | | 67 | | 75 | |
| | 17.76 (99) | 15.62 (98) | 0,0371 | | 46 | 66 | 98 | 2 | 98 | 2 | 99 | | 63 | | 76 | |
| | 4.02 (96) | 7.4 (97) | 2015-04-28 | | --- | | --- | | --- | | 0.23 | | -0.22 | | 0.65 | |
| | -1.55 (98) | 2.89 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 12 | | 12 | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 68 | | 24 | | 98 | |
| 78 | CEPO00842DD | | CEPO97779A | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.69 | 0 | 2.72 | -0.76 | 1.31 | | 0.45 | | 0.32 | |
| | | | CEPO80257W | | 2 | 2 | 53 | 15 | 32 | 14 | 62 | | 69 | | 76 | |
| | 18.36 (99) | 15.26 (98) | 0,0359 | | 83 | 56 | 99 | 2 | 99 | 2 | 97 | | 82 | | 98 | |
| | 3.75 (96) | 7.17 (97) | 2016-03-23 | | --- | | --- | | --- | | 0.57 | | -0.22 | | 0.65 | |
| | -1.57 (98) | 2.85 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | 17 | | 17 | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 51 | | 24 | | 98 | |
| 79 | MCW51139CD | | SO45345Z | 43248 | 0.07 | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 1.64 | 0.49 | 2.03 | | 1.86 | | 0.37 | |
| | | | MCW39540Z | | 4 | 3 | 19 | 5 | 31 | 17 | 61 | | 67 | | 75 | |
| | 18.57 (99) | 18.61 (99) | 0,0416 | | 99 | 88 | 95 | 74 | 99 | 83 | 99 | | 99 | | 98 | |
| | 8.55 (99) | 11.67 (99) | 2015-07-07 | | --- | | --- | | --- | | --- | | -0.29 | | 0.46 | |
| | -2.63 (97) | 2.77 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 22 | | 22 | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | | 1 | | 96 | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père Mère | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | GAIN(%) | CARC(%) | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | | | | | | |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 80 | CEPO88240CD | | CEPO97773A | 43224 | 0 | 0.04 | 0.65 | -0.01 | 2.02 | -0.74 | 2.15 | -0.09 | 0.17 | | | |
| | | | CEPO6855U | | 2 | 1 | 51 | 12 | 29 | 11 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 18.56 (99) | 15.27 (98) | 0,0382 | | 56 | 72 | 99 | 2 | 99 | 2 | 99 | 30 | 87 | | | |
| | 3.92 (96) | 7.33 (97) | 2015-05-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.71 | -0.22 | 0.6 | | | |
| | -1.78 (98) | 2.71 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 19 | 19 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37 | 23 | 97 | | | |
| 81 | CEPO00826DD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.52 | -0.06 | 2.34 | -1.02 | 1.89 | 1.14 | 0.75 | | | |
| | | | CEPO80060Y | | 2 | 2 | 52 | 15 | 31 | 13 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 19.94 (99) | 14.95 (98) | 0,0524 | | 74 | 46 | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 | 97 | 99 | | | |
| | 3.3 (95) | 6.78 (97) | 2016-03-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | 0.67 | | | |
| | -1.77 (98) | 2.65 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 98 | | | |
| 82 | CEPO45819DD | | CEPO54125B | 43224 | 0.02 | 0.03 | 0.62 | -0.05 | 2.24 | -0.69 | 2.03 | 1.37 | 0.85 | | | |
| | | | CEPO98075B | | 2 | 1 | 46 | 11 | 25 | 10 | 59 | 66 | 74 | | | |
| | 19.59 (99) | 14.36 (98) | 0,0291 | | 83 | 29 | 99 | 1 | 99 | 3 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 4.94 (97) | 7.88 (98) | 2016-08-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | 0.22 | | | |
| | -1.57 (98) | 2.65 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 93 | | | |
| 83 | CEPO54230CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.02 | 0.05 | 0.71 | 0 | 2.74 | -0.73 | 1.72 | 0.91 | 1.25 | | | |
| | | | CEPO80091Y | | 4 | 3 | 52 | 19 | 33 | 17 | 62 | 68 | 76 | | | |
| | 19.86 (99) | 10.17 (96) | 0,0282 | | 31 | 84 | 99 | 3 | 99 | 2 | 99 | 95 | 99 | | | |
| | 5.3 (97) | 7.18 (97) | 2015-05-01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.74 | -0.22 | 0.85 | | | |
| | -0.42 (98) | 2.64 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | 22 | 22 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 | 23 | 99 | | | |
| 84 | CEPO00782DD | | CEPO54095B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 1.76 | -0.59 | 1.84 | 0.6 | -0.18 | | | |
| | | | CEPO80340W | | 3 | 2 | 50 | 16 | 28 | 13 | 22 | 19 | 20 | | | |
| | 16.44 (98) | 17.91 (99) | 0,0206 | | 63 | 55 | 99 | 5 | 99 | 4 | 99 | 88 | 5 | | | |
| | 3.28 (95) | 7.37 (97) | 2016-03-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.21 | 0.21 | | | |
| | -2.53 (97) | 2.63 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 93 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 85 | CEPO88335CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0 | 0.06 | 0.47 | 0.14 | 1.71 | -0.17 | 1.9 | 0.66 | 0.17 | | | |
| | | | CEPO80368X | | 2 | 1 | 51 | 14 | 30 | 13 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 16.6 (98) | 15.42 (98) | 0,0500 | | 58 | 90 | 99 | 30 | 99 | 25 | 99 | 90 | 86 | | | |
| | 5.72 (98) | 8.61 (98) | 2015-07-29 | | --- | | --- | | --- | | 0.02 | -0.24 | 0.83 | | | |
| | -1.77 (98) | 2.62 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 15 | 15 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 76 | 13 | 99 | | | |
| 86 | CEPO45858DD | | CEPO97779A | 43224 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0.04 | 1.94 | -0.71 | 1.71 | 0.89 | 0.47 | | | |
| | | | CEPO80378X | | 2 | 2 | 53 | 15 | 31 | 13 | 62 | 43 | 45 | | | |
| | 17.33 (99) | 14.18 (98) | 0,0436 | | 61 | 53 | 98 | 6 | 99 | 2 | 99 | 95 | 99 | | | |
| | 3.12 (95) | 6.39 (97) | 2016-08-13 | | --- | | --- | | --- | | 0.56 | -0.21 | 0.84 | | | |
| | -1.59 (98) | 2.56 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 52 | 35 | 99 | | | |
| 87 | CEPO88358CD | | CEPO54102B | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 0.22 | 1.4 | 0.12 | 2.11 | 0.65 | -0.15 | | | |
| | | | CEPO80488X | | 2 | 1 | 52 | 13 | 28 | 11 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 16.6 (98) | 17.98 (99) | 0,0341 | | 67 | 71 | 97 | 67 | 98 | 53 | 99 | 90 | 7 | | | |
| | 5.64 (97) | 9.2 (98) | 2015-08-05 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.24 | 0.18 | | | |
| | -2.65 (97) | 2.53 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 11 | 92 | | | |
| 88 | CDB86769ED | | CEPO98069B | 43224 | -0.04 | 0.05 | 0.6 | 0.14 | 1.59 | -0.13 | 1.77 | 1.91 | 0.22 | | | |
| | | | CEPO54136B | | 2 | 1 | 50 | 12 | 27 | 11 | 20 | 21 | 21 | | | |
| | 13.97 (98) | 15.74 (99) | 0,0179 | | 10 | 84 | 99 | 30 | 99 | 28 | 99 | 99 | 93 | | | |
| | 4.52 (97) | 7.71 (98) | 2017-07-05 | | --- | | --- | | --- | | 0.16 | -0.2 | 0.56 | | | |
| | -1.92 (98) | 2.52 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 71 | 41 | 97 | | | |
| 89 | CEPO45847DD | | CEPO54102B | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.45 | 0.13 | 1.58 | -0.1 | 1.63 | 0.81 | 0 | | | |
| | | | CEPO81552X | | 2 | 1 | 51 | 13 | 28 | 11 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 14.5 (98) | 15.25 (98) | 0,0307 | | 44 | 54 | 99 | 25 | 99 | 31 | 98 | 93 | 38 | | | |
| | 4.64 (97) | 7.69 (98) | 2016-08-13 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.2 | 0.41 | | | |
| | -1.83 (98) | 2.49 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 36 | 96 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 90 | CEPO00806DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.03 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 1.44 | -0.68 | 2.03 | 1.77 | 0.96 | | | |
| | | | CEPO8662T | | 2 | 1 | 51 | 12 | 29 | 11 | 39 | 39 | 41 | | | |
| | 17.08 (99) | 12.24 (97) | 0,0469 | | 91 | 71 | 94 | 4 | 98 | 3 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 3.85 (96) | 6.45 (97) | 2016-03-21 | | --- | | --- | | --- | | 0.38 | -0.2 | 0.67 | | | |
| | -1.07 (98) | 2.48 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 61 | 39 | 98 | | | |
| 91 | CEPO54238CD | | CEPO7370U | 43224 | -0.02 | 0.04 | 0.52 | -0.02 | 1.92 | -0.43 | 1.48 | 0.4 | 0 | | | |
| | | | CEPO53982B | | 2 | 1 | 47 | 12 | 26 | 11 | 59 | 67 | 75 | | | |
| | 15.13 (98) | 14.75 (98) | 0,0434 | | 30 | 61 | 99 | 2 | 99 | 9 | 98 | 79 | 40 | | | |
| | 4.11 (96) | 7.23 (97) | 2015-05-07 | | 1.74 | | -0.18 | | 0.18 | | 0.49 | -0.21 | 0.73 | | | |
| | -1.81 (98) | 2.45 (98) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | 13 | | 34 | | 98 | | 56 | 29 | 98 | | | |
| 92 | CEPO54183CD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.44 | -0.04 | 2.02 | -1.01 | 1.67 | 1.73 | 0.53 | | | |
| | | | CEPO80072Y | | 2 | 2 | 53 | 15 | 31 | 13 | 39 | 69 | 76 | | | |
| | 17.41 (99) | 15.94 (99) | 0,0509 | | 66 | 56 | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 1.95 (94) | 5.92 (96) | 2015-02-18 | | --- | | --- | | --- | | 0.57 | -0.21 | 0.69 | | | |
| | -2.25 (97) | 2.44 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 51 | 34 | 98 | | | |
| 93 | CEPO88248CD | | CEPO97773A | 43224 | 0 | 0.05 | 0.42 | 0 | 1.4 | -0.59 | 1.98 | 0.86 | 0.21 | | | |
| | | | CEPO5724S | | 2 | 1 | 52 | 12 | 29 | 11 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 15.5 (98) | 14.55 (98) | 0,0346 | | 64 | 75 | 98 | 2 | 98 | 4 | 99 | 94 | 92 | | | |
| | 3.85 (96) | 6.93 (97) | 2015-05-18 | | --- | | --- | | --- | | 0.12 | -0.21 | 0.69 | | | |
| | -1.77 (98) | 2.39 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 19 | 19 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 72 | 33 | 98 | | | |
| 94 | CEPO88245CD | | CEPO97773A | 43224 | 0 | 0.06 | 0.39 | 0.08 | 1.21 | -0.42 | 2.42 | 0.29 | -0.21 | | | |
| | | | CEPO97665Z | | 1 | 1 | 50 | 11 | 26 | 9 | 59 | 67 | 75 | | | |
| | 16.71 (98) | 17.63 (99) | 0,0371 | | 48 | 88 | 98 | 12 | 96 | 10 | 99 | 71 | 3 | | | |
| | 4.47 (97) | 8.2 (98) | 2015-05-17 | | --- | | --- | | --- | | 0.09 | -0.24 | 0.47 | | | |
| | -2.73 (97) | 2.38 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 17 | 17 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 73 | 14 | 96 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 95 | CEPO45822DD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.06 | 0.56 | 0.15 | 1.82 | -0.09 | 1.66 | 1.7 | 0.23 | | | |
| | | | CEPO88243C | | 2 | 2 | 47 | 14 | 26 | 12 | 23 | 23 | 23 | | | |
| | 15.31 (98) | 16.38 (99) | 0,0312 | | 53 | 89 | 99 | 38 | 99 | 32 | 99 | 99 | 93 | | | |
| | 5.02 (97) | 8.31 (98) | 2016-08-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.22 | 0.19 | | | |
| | -2.36 (97) | 2.37 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27 | 92 | | | |
| 96 | CEPO00818DD | | CEPO54095B | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.61 | -0.03 | 2.42 | -0.69 | 1.49 | 1.39 | -0.25 | | | |
| | | | CEPO97749A | | 3 | 2 | 51 | 16 | 30 | 13 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 17.61 (99) | 21.55 (99) | 0,0269 | | 37 | 64 | 99 | 1 | 99 | 3 | 98 | 99 | 1 | | | |
| | 3.06 (95) | 8.16 (98) | 2016-03-21 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.25 | 0.17 | | | |
| | -4.01 (96) | 2.37 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | 92 | | | |
| 97 | CEPO45836DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.39 | 0.04 | 1.64 | -0.67 | 1.99 | 2.3 | 0.99 | | | |
| | | | CEPO54131B | | 1 | 1 | 50 | 11 | 27 | 10 | 59 | 34 | 38 | | | |
| | 17.34 (99) | 13.58 (98) | 0,0208 | | 87 | 66 | 98 | 6 | 99 | 3 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 3.52 (96) | 6.56 (97) | 2016-08-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | 0.28 | | | |
| | -1.68 (98) | 2.35 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39 | 94 | | | |
| 98 | CEPO88249CD | | CEPO97773A | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.45 | 0 | 1.56 | -0.59 | 1.65 | 1.83 | 0.26 | | | |
| | | | CEPO5724S | | 2 | 1 | 52 | 12 | 29 | 11 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 14.64 (98) | 15.85 (99) | 0,0346 | | 64 | 75 | 99 | 2 | 98 | 4 | 98 | 99 | 96 | | | |
| | 3.23 (95) | 6.75 (97) | 2015-05-18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.12 | -0.21 | 0.69 | | | |
| | -2.35 (97) | 2.22 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 19 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 72 | 33 | 98 | | | |
| 99 | CEPO00774DD | | CEPO7370U | 43224 | 0 | 0.03 | 0.43 | -0.07 | 1.54 | -0.85 | 1.71 | 1.24 | 0.6 | | | |
| | | | CEPO80313Z | | 2 | 2 | 52 | 14 | 31 | 13 | 38 | 40 | 42 | | | |
| | 14.82 (98) | 11.74 (97) | 0,0339 | | 55 | 28 | 98 | 1 | 98 | 1 | 99 | 98 | 99 | | | |
| | 2.51 (94) | 5.19 (96) | 2016-03-19 | | 1.71 | -0.17 | 0.23 | 0.04 | 0.04 | -0.19 | 0.83 | -0.19 | 0.83 | | | |
| | -1.16 (98) | 2.2 (98) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 22 | 22 | | | |
| | | | 0 | | 14 | 48 | 99 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 99 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 100 | CEPO00702CD | | CEPO54095B | 43224 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | -0.11 | 1.35 | -1.02 | 1.88 | 0.71 | -0.05 | | | |
| | | | CEPO80514X | | 3 | 2 | 54 | 18 | 27 | 13 | 42 | 40 | 42 | | | |
| | 15.6 (98) | 16.41 (99) | 0,0223 | | 69 | 19 | 93 | 1 | 97 | 1 | 99 | 91 | 25 | | | |
| | 1.32 (93) | 5.5 (96) | 2015-12-20 | | --- | | --- | | --- | | 0.56 | -0.18 | 0.13 | | | |
| | -2.65 (97) | 2.19 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 52 | 56 | 91 | | | |
| 101 | CEPO88235CD | | CEPO80212W | 43224 | 0 | 0.05 | 0.53 | 0.01 | 1.96 | -0.58 | 1.97 | 0.89 | 0.56 | | | |
| | | | CEPO97717A | | 4 | 3 | 51 | 18 | 32 | 17 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 17.94 (99) | 14 (98) | 0,0445 | | 52 | 85 | 99 | 3 | 99 | 5 | 99 | 95 | 99 | | | |
| | 4.74 (97) | 7.59 (98) | 2015-05-16 | | --- | | --- | | --- | | 0.37 | -0.24 | 0.68 | | | |
| | -2.03 (98) | 2.15 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | 21 | 21 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 62 | 11 | 98 | | | |
| 102 | CDB86730ED | | CEPO54117B | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0.39 | 0.17 | 1.81 | -0.21 | 1.75 | 1.49 | 0.41 | | | |
| | | | CEPO81573X | | 2 | 2 | 52 | 15 | 30 | 13 | 37 | 38 | 40 | | | |
| | 17.03 (99) | 15.95 (99) | 0,0206 | | 78 | 78 | 97 | 44 | 99 | 22 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 4.79 (97) | 8.05 (98) | 2017-06-30 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.23 | 0 | | | |
| | -2.56 (97) | 2.14 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 19 | 89 | | | |
| 103 | CEPO88306CD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 2.12 | -0.87 | 1.82 | 0.78 | 0.42 | | | |
| | | | CEPO81573X | | 2 | 2 | 52 | 15 | 30 | 13 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 18.17 (99) | 15.11 (98) | 0,0478 | | 67 | 67 | 99 | 5 | 99 | 1 | 99 | 93 | 99 | | | |
| | 2.76 (95) | 6.33 (97) | 2015-07-25 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.22 | 0.6 | | | |
| | -2.37 (97) | 2.14 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 | 14 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 20 | 97 | | | |
| 104 | CEPO45803DD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.3 | -0.02 | 1.06 | -0.75 | 2.07 | 1.94 | 0.33 | | | |
| | | | CEPO54221C | | 2 | 2 | 49 | 14 | 28 | 12 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 14.69 (98) | 15.62 (98) | 0,0230 | | 57 | 57 | 94 | 2 | 95 | 2 | 99 | 99 | 98 | | | |
| | 2.26 (94) | 5.97 (96) | 2016-08-09 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.19 | 0.47 | | | |
| | -2.43 (97) | 2.11 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 45 | 96 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 105 | CEPO54222CD | | CEPO97773A | 43224 | 0 | 0.04 | 0.43 | -0.12 | 1.3 | -1.05 | 2.2 | 0.26 | -0.4 | | | |
| | | | CEPO97669Z | | 1 | 1 | 49 | 10 | 25 | 9 | 60 | 68 | 75 | | | |
| | 15.99 (98) | 18.49 (99) | 0,0387 | | 59 | 56 | 98 | 1 | 97 | 1 | 99 | 68 | 1 | | | |
| | 1.53 (93) | 6.15 (97) | 2015-04-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.38 | -0.22 | 0.79 | | | |
| | -3.34 (97) | 2.11 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 61 | 23 | 99 | | | |
| 106 | CDB86658ED | | CEPO54117B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.42 | 0.19 | 2.09 | 0.25 | 1.31 | 1.03 | 0.37 | | | |
| | | | CEPO80328W | | 2 | 2 | 53 | 16 | 31 | 13 | 40 | 38 | 40 | | | |
| | 16 (98) | 14.2 (98) | 0,0236 | | 53 | 83 | 98 | 53 | 99 | 66 | 97 | 97 | 98 | | | |
| | 6.88 (98) | 9.22 (98) | 2017-07-03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | 0.32 | | | |
| | -2.1 (97) | 2.08 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 94 | | | |
| 107 | MCW62931CD | | SO45345Z | 43248 | 0.08 | 0.06 | 0.24 | 0.22 | 0.95 | 0.52 | 2.23 | 1.06 | 0.04 | | | |
| | | | MCW00594Y | | 4 | 3 | 19 | 5 | 33 | 17 | 62 | 21 | 22 | | | |
| | 16.14 (98) | 17.03 (99) | 0,0133 | | 99 | 93 | 90 | 65 | 94 | 85 | 99 | 97 | 51 | | | |
| | 7.67 (98) | 10.59 (99) | 2015-05-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.28 | 0.86 | | | |
| | -3.19 (97) | 1.94 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 99 | | | |
| 108 | CEPO88315CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.63 | 0.06 | 2.17 | -0.26 | 1.94 | 1.12 | 1.05 | | | |
| | | | CEPO80257W | | 2 | 1 | 52 | 14 | 31 | 13 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 18.61 (99) | 11.21 (97) | 0,0337 | | 73 | 78 | 99 | 8 | 99 | 18 | 99 | 97 | 99 | | | |
| | 6.31 (98) | 8.15 (98) | 2015-07-26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.47 | -0.24 | 0.41 | | | |
| | -1.62 (98) | 1.86 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57 | 12 | 96 | | | |
| 109 | CEPO45842DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.02 | 0.07 | 0.63 | 0.24 | 1.69 | 0.01 | 1.88 | 1.04 | -0.62 | | | |
| | | | CEPO80205W | | 2 | 1 | 52 | 14 | 28 | 11 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 15.13 (98) | 21.45 (99) | 0,0434 | | 33 | 97 | 99 | 74 | 99 | 42 | 99 | 97 | 1 | | | |
| | 4.26 (96) | 8.93 (98) | 2016-08-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.25 | 0.02 | | | |
| | -4.5 (95) | 1.83 (98) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 89 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 110 | CEPO00805DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 1.37 | -0.68 | 1.77 | 2.43 | 0.92 | | | |
| | | | CEPO8662T | | 2 | 1 | 51 | 12 | 29 | 11 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 15.62 (98) | 12.91 (98) | 0,0469 | | 91 | 71 | 92 | 4 | 97 | 3 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 2.79 (95) | 5.76 (96) | 2016-03-21 | | --- | | --- | | --- | | 0.38 | -0.2 | 0.67 | | | |
| | -2.05 (98) | 1.82 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 61 | 39 | 98 | | | |
| 111 | LORD83395DD | | SO99718Y | 43362 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.24 | 0.44 | 0.73 | 1.6 | 0.6 | 0.47 | | | |
| | | | LORD9834W | | 3 | 2 | 54 | 17 | 33 | 15 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 10.25 (95) | 7.01 (92) | 0,0252 | | 73 | 96 | 67 | 75 | 82 | 94 | 98 | 88 | 99 | | | |
| | 7.29 (98) | 7.69 (98) | 2016-04-10 | | 1.55 | | -0.15 | | -0.28 | | 0.7 | -0.15 | 1.26 | | | |
| | -0.26 (98) | 1.78 (98) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 17 | 21 | 21 | | | |
| | | | 0 | | 20 | | 70 | | 83 | | 40 | 83 | 99 | | | |
| 112 | CEPO00727DD | | CEPO54125B | 43224 | 0.03 | 0.03 | 0.57 | 0.07 | 2.13 | -0.31 | 1.95 | 0.67 | 0.24 | | | |
| | | | CEPO53930B | | 2 | 1 | 46 | 11 | 25 | 10 | 59 | 66 | 74 | | | |
| | 18.88 (99) | 16.9 (99) | 0,0246 | | 89 | 46 | 99 | 10 | 99 | 15 | 99 | 90 | 95 | | | |
| | 4.84 (97) | 8.42 (98) | 2016-01-05 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.27 | 0.01 | | | |
| | -3.43 (96) | 1.76 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 4 | 89 | | | |
| 113 | CEPO98084CD | | CEPO97668Z | 43224 | 0.03 | 0.04 | 0.42 | 0.05 | 1.63 | -0.62 | 1.72 | 0.79 | 0.2 | | | |
| | | | CEPO7361U | | 1 | 1 | 46 | 8 | 20 | 6 | 18 | 66 | 74 | | | |
| | 15.87 (98) | 14.8 (98) | 0,1216 | | 92 | 53 | 98 | 7 | 99 | 4 | 99 | 93 | 91 | | | |
| | 2.73 (95) | 6.14 (97) | 2015-02-17 | | --- | | --- | | --- | | 0.13 | -0.21 | 0.3 | | | |
| | -2.65 (97) | 1.76 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 72 | 34 | 94 | | | |
| 114 | CEPO00779DD | | CEPO54095B | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.45 | 0.1 | 1.9 | -0.45 | 2.03 | 0.87 | 0.12 | | | |
| | | | CEPO80489X | | 3 | 2 | 53 | 17 | 31 | 14 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 18.35 (99) | 17.94 (99) | 0,0214 | | 42 | 35 | 99 | 17 | 99 | 9 | 99 | 94 | 72 | | | |
| | 3.67 (96) | 7.72 (98) | 2016-03-19 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.26 | -0.14 | | | |
| | -3.79 (96) | 1.67 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 6 | 85 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 115 | MCW51153CD | | SO45345Z | 43248 | 0.07 | 0.06 | 0.24 | 0.21 | 1.16 | 0.64 | 2.23 | 0.4 | | | | -0.06 |
| | | | MCW39605Z | | 4 | 3 | 19 | 5 | 32 | 17 | 62 | 68 | | | | 75 |
| | 17.32 (99) | 17.29 (99) | 0,0000 | | 99 | 88 | 91 | 61 | 96 | 90 | 99 | 79 | | | | 22 |
| | 8.46 (99) | 11.33 (99) | 2015-07-10 | | --- | | --- | | --- | | --- | | -0.28 | | | 0.02 |
| | -3.71 (96) | 1.64 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 25 | | | | 25 |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 3 | | | | 89 |
| 116 | AVK379ED (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0 | 0.03 | 0.33 | 0.14 | 1.34 | -0.12 | 2.42 | 2.21 | | | | 0.64 |
| | | | AVK474A | | 2 | 1 | 11 | 2 | 25 | 9 | 60 | 68 | | | | 75 |
| | 17.85 (99) | 16.62 (99) | 0,0016 | | 57 | 37 | 96 | 29 | 97 | 29 | 99 | 99 | | | | 99 |
| | 5.27 (97) | 8.65 (98) | 2017-06-16 | | --- | | --- | | --- | | --- | | -0.21 | | | -1.01 |
| | -3.48 (96) | 1.62 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | | | | 4 |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 35 | | | | 55 |
| 117 | CEPO88430CD | | AIAS120103Z | 43224 | -0.04 | 0.04 | 0.55 | 0.06 | 1.92 | -0.77 | 1.59 | 0.81 | | | | 0.75 |
| | | | CEPO80068Y | | 2 | 1 | 51 | 12 | 28 | 10 | 61 | 68 | | | | 75 |
| | 15.32 (98) | 9.93 (96) | 0,0000 | | 17 | 52 | 99 | 8 | 99 | 2 | 98 | 94 | | | | 99 |
| | 2.38 (94) | 4.66 (95) | 2015-10-08 | | --- | | --- | | --- | | 0.01 | | -0.17 | | | -0.06 |
| | -1.38 (98) | 1.6 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 16 | | | | 16 |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 76 | 71 | | | | 87 |
| 118 | CEPO88431CD | | AIAS120103Z | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.24 | 0 | 1.06 | -0.68 | 1.55 | 0.38 | | | | 0.01 |
| | | | CEPO80287Z | | 2 | 1 | 50 | 11 | 26 | 10 | 60 | 67 | | | | 75 |
| | 12.22 (97) | 12.02 (97) | 0,0000 | | 38 | 45 | 91 | 3 | 95 | 3 | 98 | 78 | | | | 40 |
| | 1.37 (93) | 4.36 (95) | 2015-10-08 | | --- | | --- | | --- | | 0.42 | | -0.14 | | | 0.19 |
| | -1.98 (98) | 1.59 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 13 | | | | 13 |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 59 | 88 | | | | 92 |
| 119 | CEPO45739DD | | CEPO54095B | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.55 | 0.17 | 2.28 | 0.06 | 1.69 | 2.02 | | | | 0.63 |
| | | | CEPO54030B | | 3 | 2 | 50 | 16 | 29 | 13 | 61 | 67 | | | | 75 |
| | 18.17 (99) | 16.51 (99) | 0,0170 | | 47 | 76 | 99 | 44 | 99 | 47 | 99 | 99 | | | | 99 |
| | 6.18 (98) | 9.35 (98) | 2016-06-01 | | --- | | --- | | --- | | --- | | -0.25 | | | -0.42 |
| | -3.52 (96) | 1.59 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | | | | 4 |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 7 | | | | 77 |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 120 | CEPO45960DD | | CEPO54125B | 43224 | 0.03 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 1.94 | -0.49 | 1.49 | | 1.36 | | 0.62 | |
| | | | CEPO97682Z | | 2 | 1 | 51 | 13 | 29 | 11 | 60 | | 35 | | 38 | |
| | 15.71 (98) | 12.72 (98) | 0,0434 | | 90 | 47 | 99 | 3 | 99 | 7 | 98 | | 99 | | 99 | |
| | 3.48 (96) | 6.27 (97) | 2016-12-09 | | --- | | --- | | --- | | --- | | -0.21 | | 0.47 | |
| | -2.33 (97) | 1.59 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 6 | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | | 31 | | 96 | |
| 121 | CDB86712ED | | CEPO98069B | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.47 | 0 | 1.61 | -0.57 | 1.81 | | 1.61 | | 0.37 | |
| | | | CEPO98077B | | 2 | 1 | 49 | 12 | 26 | 10 | 20 | | 21 | | 21 | |
| | 15.36 (98) | 15.02 (98) | 0,0536 | | 37 | 69 | 99 | 2 | 99 | 5 | 99 | | 99 | | 99 | |
| | 3.21 (95) | 6.56 (97) | 2017-06-29 | | --- | | --- | | --- | | --- | | -0.23 | | 0.75 | |
| | -2.94 (97) | 1.58 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | 4 | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | | 17 | | 98 | |
| 122 | CEPO88225CD | | CEPO97773A | 43224 | 0 | 0.04 | 0.57 | -0.07 | 1.8 | -0.99 | 1.85 | | 0.62 | | -0.31 | |
| | | | CEPO6849U | | 1 | 1 | 49 | 10 | 26 | 9 | 60 | | 67 | | 75 | |
| | 16.15 (98) | 18.76 (99) | 0,0424 | | 51 | 57 | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 | | 89 | | 1 | |
| | 1.21 (92) | 5.98 (96) | 2015-05-14 | | --- | | --- | | --- | | 0.39 | | -0.23 | | 0.54 | |
| | -4.11 (96) | 1.56 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 15 | | 15 | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 61 | | 15 | | 97 | |
| 123 | CEPO00690CD | | CEPO54102B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.43 | 0.13 | 1.61 | 0.03 | 1.69 | | 0.55 | | -0.19 | |
| | | | CEPO97862A | | 2 | 1 | 49 | 11 | 26 | 10 | 59 | | 68 | | 75 | |
| | 15.19 (98) | 16.73 (99) | 0,0346 | | 68 | 80 | 98 | 26 | 99 | 44 | 99 | | 86 | | 4 | |
| | 5.16 (97) | 8.5 (98) | 2015-12-18 | | --- | | --- | | --- | | --- | | -0.24 | | -0.03 | |
| | -3.5 (96) | 1.54 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | 6 | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | | 13 | | 88 | |
| 124 | CEPO00838DD | | CEPO54095B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 1.77 | -0.38 | 1.32 | | 0.73 | | -0.56 | |
| | | | CEPO7323U | | 3 | 2 | 53 | 17 | 33 | 15 | 62 | | 67 | | 75 | |
| | 14.15 (98) | 19.2 (99) | 0,0250 | | 57 | 59 | 99 | 4 | 99 | 11 | 97 | | 92 | | 1 | |
| | 2.43 (94) | 7.03 (97) | 2016-03-21 | | --- | | --- | | --- | | --- | | -0.22 | | 0.27 | |
| | -4.28 (96) | 1.53 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | | 9 | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | | 20 | | 94 | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 125 | CEPO00793DD | | CEPO54095B | 43224 | 0 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 1.31 | -0.67 | 2.14 | 0.21 | -0.38 | | | |
| | | | CEPO97991B | | 3 | 2 | 50 | 16 | 29 | 13 | 60 | 66 | 74 | | | |
| | 16.44 (98) | 18.55 (99) | 0,0478 | | 48 | 32 | 95 | 4 | 97 | 3 | 99 | 63 | 1 | | | |
| | 2.09 (94) | 6.6 (97) | 2016-03-20 | | --- | | --- | | --- | | 0.23 | -0.23 | -0.1 | | | |
| | -4.12 (96) | 1.5 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 68 | 16 | 86 | | | |
| 126 | CEPO88398CD | | CEPO7370U | 43224 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | -0.17 | 1.36 | -1.1 | 1.75 | 0.24 | 0.2 | | | |
| | | | CEPO54130B | | 2 | 1 | 48 | 12 | 26 | 11 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 15.04 (98) | 12.7 (97) | 0,0503 | | 66 | 2 | 93 | 1 | 97 | 1 | 99 | 66 | 90 | | | |
| | 1.04 (92) | 4.33 (95) | 2015-10-06 | | 1.36 | | -0.15 | | -0.04 | | 0.33 | -0.18 | 0.2 | | | |
| | -2.37 (97) | 1.5 (98) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 14 | 14 | | | |
| | | | 0 | | 29 | | 69 | | 93 | | 63 | 57 | 93 | | | |
| 127 | CEPO88340CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0.02 | 0.07 | 0.52 | 0.16 | 1.93 | 0.09 | 1.64 | 0.93 | 0.84 | | | |
| | | | CEPO80379X | | 2 | 1 | 51 | 13 | 30 | 12 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 16.41 (98) | 10.46 (96) | 0,0353 | | 78 | 97 | 99 | 41 | 99 | 49 | 98 | 95 | 99 | | | |
| | 6.77 (98) | 8.25 (98) | 2015-08-02 | | --- | | --- | | --- | | 0.37 | -0.25 | 0.93 | | | |
| | -1.8 (98) | 1.46 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 15 | 15 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 62 | 9 | 99 | | | |
| 128 | CEPO88284CD | | CEPO97773A | 43224 | -0.02 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 1.3 | -0.5 | 1.89 | -0.52 | -0.33 | | | |
| | | | CEPO80378X | | 2 | 1 | 51 | 12 | 28 | 10 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 13.81 (97) | 13.9 (98) | 0,0456 | | 23 | 62 | 99 | 4 | 97 | 7 | 99 | 2 | 1 | | | |
| | 2.29 (94) | 5.59 (96) | 2015-05-26 | | --- | | --- | | --- | | 0.55 | -0.2 | 1.04 | | | |
| | -2.83 (97) | 1.41 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 17 | 17 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 53 | 36 | 99 | | | |
| 129 | CDB86790ED | | CEPO98069B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.5 | 0.09 | 1.47 | -0.23 | 1.85 | 1.48 | 0.21 | | | |
| | | | CEPO80257W | | 2 | 1 | 52 | 14 | 30 | 12 | 40 | 41 | 43 | | | |
| | 14.7 (98) | 15.43 (98) | 0,0421 | | 48 | 78 | 99 | 14 | 98 | 20 | 99 | 99 | 92 | | | |
| | 3.9 (96) | 7.2 (97) | 2017-07-08 | | --- | | --- | | --- | | 0.33 | -0.23 | 0.62 | | | |
| | -3.28 (97) | 1.41 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 63 | 17 | 98 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 130 | CEPO00804DD | | CEPO54102B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.44 | 0.22 | 1.72 | 0.24 | 1.93 | 1.22 | 0.35 | | | |
| | | | CEPO53999B | | 1 | 1 | 48 | 11 | 23 | 8 | 21 | 22 | 22 | | | |
| | 16.9 (98) | 15.64 (98) | 0,0254 | | 52 | 63 | 98 | 67 | 99 | 64 | 99 | 98 | 98 | | | |
| | 6.22 (98) | 9.11 (98) | 2016-03-21 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | -0.74 | | | |
| | -3.41 (97) | 1.41 (98) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 65 | | | |
| 131 | CEPO88343CD | | CEPO54103B | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0.34 | 0.14 | 1.35 | -0.38 | 1.63 | 1.78 | 0.09 | | | |
| | | | CEPO97680Z | | 2 | 2 | 49 | 14 | 28 | 12 | 60 | 68 | 75 | | | |
| | 14.14 (98) | 16.62 (99) | 0,0310 | | 85 | 76 | 96 | 30 | 97 | 11 | 98 | 99 | 66 | | | |
| | 2.49 (94) | 6.35 (97) | 2015-08-02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.21 | 0.04 | | | |
| | -3.62 (96) | 1.36 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 89 | | | |
| 132 | CEPO00679CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.62 | 0.01 | 1.95 | -0.5 | 1.83 | 1.02 | 0.16 | | | |
| | | | CEPO80378X | | 4 | 3 | 54 | 20 | 34 | 17 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 16.49 (98) | 16.32 (99) | 0,0237 | | 35 | 65 | 99 | 3 | 99 | 7 | 99 | 96 | 83 | | | |
| | 3.2 (95) | 6.99 (97) | 2015-12-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.83 | -0.24 | 0.55 | | | |
| | -3.75 (96) | 1.35 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | 25 | 25 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 12 | 97 | | | |
| 133 | CEPO45705DD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.25 | 0.11 | 1.14 | -0.33 | 1.82 | 0.96 | 0.69 | | | |
| | | | CEPO80117Y | | 3 | 2 | 52 | 16 | 30 | 13 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 14.1 (98) | 9.63 (95) | 0,0236 | | 53 | 61 | 92 | 21 | 96 | 14 | 99 | 96 | 99 | | | |
| | 3.47 (96) | 5.4 (96) | 2016-05-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.19 | 0.54 | | | |
| | -1.63 (98) | 1.32 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53 | 97 | | | |
| 134 | CEPO00677CD | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 0.06 | 1.17 | -0.43 | 1.29 | 0.96 | 0.14 | | | |
| | | | CEPO98050B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 29 | 12 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 12.17 (97) | 12.34 (97) | 0,0197 | | 76 | 64 | 86 | 8 | 96 | 9 | 97 | 96 | 81 | | | |
| | 2.2 (94) | 5.06 (95) | 2015-12-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.18 | 0.49 | | | |
| | -2.39 (97) | 1.32 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 56 | 96 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 135 | CEPO00732DD | | CEPO7370U | 43224 | -0.02 | 0.02 | 0.47 | -0.13 | 1.92 | -0.95 | 1.73 | 0.94 | 0.42 | | | |
| | | | CEPO53908B | | 2 | 1 | 49 | 13 | 28 | 12 | 34 | 37 | 41 | | | |
| | 16.69 (98) | 14.18 (98) | 0,0383 | | 34 | 12 | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 | 95 | 99 | | | |
| | 2.18 (94) | 5.6 (96) | 2016-01-05 | | 1.65 | | -0.18 | | 0.07 | | 0.23 | -0.23 | 0.21 | | | |
| | -3.09 (97) | 1.3 (97) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 20 | 20 | | | |
| | | | 0 | | 16 | | 27 | | 96 | | 68 | 20 | 93 | | | |
| 136 | CEPO88399CD | | CEPO7370U | 43224 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | -0.17 | 1.14 | -1.1 | 1.78 | 0.79 | 0.26 | | | |
| | | | CEPO54130B | | 2 | 1 | 48 | 12 | 26 | 11 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 14.37 (98) | 12.99 (98) | 0,0503 | | 66 | 2 | 87 | 1 | 96 | 1 | 99 | 93 | 95 | | | |
| | 0.56 (91) | 4.02 (94) | 2015-10-06 | | 1.36 | | -0.15 | | -0.04 | | 0.33 | -0.18 | 0.2 | | | |
| | -2.82 (97) | 1.19 (97) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 14 | 14 | | | |
| | | | 0 | | 29 | | 69 | | 93 | | 63 | 57 | 93 | | | |
| 137 | CEPO88224CD | | CEPO97779A | 43224 | 0.02 | 0.03 | 0.43 | -0.05 | 2.01 | -0.72 | 1.41 | 1.46 | 0.35 | | | |
| | | | CEPO54104B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 21 | 10 | 37 | 40 | 43 | | | |
| | 16.23 (98) | 15.64 (98) | 0,0180 | | 79 | 44 | 98 | 1 | 99 | 2 | 97 | 99 | 98 | | | |
| | 2.52 (94) | 6.27 (97) | 2015-05-13 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.22 | 0.13 | | | |
| | -3.71 (96) | 1.19 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 22 | 91 | | | |
| 138 | LORD17966ED | | CLF301A | 43362 | 0 | 0.04 | 0.25 | 0.11 | 0.73 | 0.38 | 1.92 | 1.13 | 0.21 | | | |
| | | | LORD4297Y | | 2 | 1 | 52 | 12 | 28 | 10 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 12.27 (97) | 12.33 (97) | 0,0000 | | 55 | 67 | 92 | 19 | 90 | 76 | 99 | 97 | 92 | | | |
| | 6.25 (98) | 8.22 (98) | 2017-04-09 | | 1.3 | | -0.15 | | -0.56 | | 0.5 | -0.16 | -0.72 | | | |
| | -2.62 (97) | 1.17 (97) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 6 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | 31 | | 66 | | 67 | | 55 | 74 | 66 | | | |
| 139 | CEPO45715DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.31 | -0.04 | 1.08 | -0.68 | 2.1 | 1.73 | -0.19 | | | |
| | | | CEPO54130B | | 2 | 1 | 48 | 12 | 25 | 10 | 59 | 67 | 75 | | | |
| | 14.8 (98) | 19.41 (99) | 0,0294 | | 44 | 46 | 95 | 1 | 95 | 3 | 99 | 99 | 4 | | | |
| | 1.59 (93) | 6.4 (97) | 2016-05-23 | | --- | | --- | | --- | | --- | --- | --- | | | |
| | -4.76 (95) | 1.16 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | --- | --- | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 140 | CEPO45856DD | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.07 | 0.65 | 0.13 | 2.23 | 0.02 | 1.76 | 0.87 | 0.48 | | | |
| | | | CEPO53971B | | 4 | 3 | 50 | 18 | 31 | 16 | 60 | 24 | 24 | | | |
| | 17.6 (99) | 14.29 (98) | 0,0401 | | 43 | 96 | 99 | 28 | 99 | 43 | 99 | 94 | 99 | | | |
| | 6.33 (98) | 8.92 (98) | 2016-08-15 | | --- | | --- | | --- | | 0.67 | -0.28 | 0.48 | | | |
| | -3.41 (97) | 1.15 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 23 | 23 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 44 | 2 | 96 | | | |
| 141 | LORD83396DD | | SO99718Y | 43362 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.24 | 0.36 | 0.86 | 1.3 | -0.11 | 0.41 | | | |
| | | | LORD8352X | | 3 | 2 | 53 | 16 | 32 | 14 | 62 | 63 | 72 | | | |
| | 8.5 (93) | 4.16 (86) | 0,0230 | | 71 | 95 | 59 | 76 | 80 | 96 | 97 | 28 | 99 | | | |
| | 7.2 (98) | 6.9 (97) | 2016-04-10 | | 1.46 | | -0.13 | | -0.26 | | 0.76 | -0.14 | 1.37 | | | |
| | -0.17 (98) | 1.15 (97) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 14 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | 24 | | 88 | | 84 | | 32 | 89 | 99 | | | |
| 142 | CEPO00807DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.02 | 0.06 | 0.46 | 0.12 | 1.52 | -0.41 | 1.56 | 1.25 | 0.59 | | | |
| | | | CEPO80091Y | | 2 | 1 | 37 | 11 | 22 | 9 | 37 | 39 | 41 | | | |
| | 13.54 (97) | 10.7 (96) | 0,0470 | | 29 | 90 | 99 | 25 | 98 | 10 | 98 | 98 | 99 | | | |
| | 2.84 (95) | 5.19 (96) | 2016-03-21 | | --- | | --- | | --- | | 0.24 | -0.2 | 1.11 | | | |
| | -2.25 (97) | 1.08 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 67 | 43 | 99 | | | |
| 143 | CEPO00857DD | | CEPO54103B | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0.62 | 0.17 | 2.1 | -0.15 | 1 | 0.64 | -0.11 | | | |
| | | | CEPO54145B | | 2 | 2 | 49 | 14 | 28 | 12 | 60 | 63 | 72 | | | |
| | 13.59 (97) | 14.87 (98) | 0,0213 | | 81 | 85 | 99 | 47 | 99 | 26 | 94 | 90 | 14 | | | |
| | 3.23 (95) | 6.49 (97) | 2016-03-24 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.22 | 0.39 | | | |
| | -3.5 (96) | 1.05 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 22 | 95 | | | |
| 144 | CEPO54223CD | | CEPO97672Z | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.74 | 0.05 | 2.1 | -0.52 | 1.65 | 0.55 | 0.95 | | | |
| | | | CEPO81546X | | 2 | 1 | 52 | 14 | 31 | 13 | 62 | 68 | 76 | | | |
| | 15.81 (98) | 8.06 (93) | 0,0512 | | 41 | 88 | 99 | 7 | 99 | 6 | 99 | 87 | 99 | | | |
| | 3.99 (96) | 5.49 (96) | 2015-04-30 | | --- | | --- | | --- | | 0.32 | -0.21 | 0.94 | | | |
| | -1.61 (98) | 1.04 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 64 | 33 | 99 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 145 | CEPO54219CD | | CEPO97773A | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.62 | -0.04 | 1.84 | -0.95 | 1.92 | 0.98 | 0.55 | | | |
| | | | CEPO80338W | | 2 | 1 | 51 | 11 | 28 | 10 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 16.37 (98) | 12.9 (98) | 0,0404 | | 46 | 62 | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 | 96 | 99 | | | |
| | 1.99 (94) | 5.11 (96) | 2015-04-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.06 | -0.22 | 0.52 | | | |
| | -3.01 (97) | 1.03 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74 | 24 | 97 | | | |
| 146 | CEPO00728DD | | CEPO97672Z | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 1.51 | -0.51 | 1.85 | 0.93 | 0.2 | | | |
| | | | CEPO54068B | | 2 | 1 | 49 | 12 | 28 | 11 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 15.06 (98) | 14.4 (98) | 0,0325 | | 81 | 72 | 99 | 4 | 98 | 6 | 99 | 95 | 91 | | | |
| | 2.9 (95) | 6.18 (97) | 2016-01-05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.28 | -0.23 | 0.57 | | | |
| | -3.46 (96) | 1.02 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66 | 19 | 97 | | | |
| 147 | CEPO00674CD | | CEPO54102B | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.28 | 0.17 | 1 | -0.18 | 1.88 | 1.49 | -0.14 | | | |
| | | | CEPO54148B | | 2 | 1 | 49 | 11 | 26 | 10 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 13.77 (97) | 17.46 (99) | 0,0202 | | 81 | 68 | 93 | 47 | 94 | 24 | 99 | 99 | 8 | | | |
| | 2.41 (94) | 6.52 (97) | 2015-12-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | 0.4 | | | |
| | -4.34 (95) | 1.02 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 95 | | | |
| 148 | CDB86326ED | | CEPO54103B | 43224 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | -0.14 | 1.07 | -1.09 | 1.43 | 1.63 | 0.14 | | | |
| | | | CEPO54167B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 29 | 13 | 38 | 40 | 42 | | | |
| | 12.42 (97) | 14.3 (98) | 0,0198 | | 78 | 17 | 86 | 1 | 95 | 1 | 98 | 99 | 78 | | | |
| | -0.19 (89) | 3.66 (94) | 2017-02-02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.17 | 0.27 | | | |
| | -3.33 (97) | 1 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65 | 94 | | | |
| 149 | GUYL58617DD | | GUYL6284B | 43353 | -0.02 | 0.06 | 0.18 | 0.24 | 0.9 | 0.53 | 1.43 | 1.21 | 0.22 | | | |
| | | | GUYL6997Z | | 2 | 2 | 52 | 15 | 29 | 12 | 62 | 18 | 19 | | | |
| | 11.02 (96) | 11.33 (97) | 0,0096 | | 25 | 93 | 85 | 75 | 93 | 86 | 98 | 98 | 93 | | | |
| | 6.01 (98) | 7.71 (98) | 2016-09-06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.16 | -0.16 | | | |
| | -2.51 (97) | 0.95 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75 | 85 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 150 | CEPO00705CD | | CEPO98069B | 43224 | -0.02 | 0.07 | 0.62 | 0.24 | 1.75 | 0.01 | 1.84 | 1.23 | -0.02 | | | |
| | | | CEPO80205W | | 2 | 1 | 52 | 14 | 22 | 9 | 39 | 40 | 42 | | | |
| | 15.3 (98) | 17.18 (99) | 0,0434 | | 32 | 97 | 99 | 74 | 99 | 42 | 99 | 98 | 34 | | | |
| | 4.39 (97) | 7.99 (98) | 2015-12-26 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.25 | 0.02 | | | |
| | -4.38 (95) | 0.92 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 9 | 89 | | | |
| 151 | CEPO45706DD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.21 | 0.11 | 1.1 | -0.33 | 1.78 | 0.59 | 0.73 | | | |
| | | | CEPO80117Y | | 3 | 2 | 52 | 16 | 30 | 13 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 13.91 (98) | 8.25 (94) | 0,0236 | | 52 | 61 | 88 | 21 | 95 | 14 | 99 | 88 | 99 | | | |
| | 3.33 (95) | 4.96 (95) | 2016-05-24 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.19 | 0.54 | | | |
| | -1.75 (98) | 0.89 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 53 | 97 | | | |
| 152 | CEPO88305CD | | CEPO54102B | 43224 | 0.02 | 0.02 | 0.28 | -0.03 | 1.43 | -0.77 | 1.73 | 1.49 | 0.06 | | | |
| | | | CEPO81543X | | 2 | 1 | 52 | 13 | 27 | 10 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 15.34 (98) | 17.22 (99) | 0,0565 | | 81 | 10 | 94 | 1 | 98 | 2 | 99 | 99 | 57 | | | |
| | 0.99 (92) | 5.42 (96) | 2015-07-25 | | --- | | --- | | --- | | 0.39 | -0.22 | -0.01 | | | |
| | -4.49 (95) | 0.88 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 61 | 23 | 88 | | | |
| 153 | CDB86778ED | | CEPO54117B | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0.43 | 0.1 | 1.78 | -0.34 | 1.24 | 1.3 | 0.56 | | | |
| | | | CEPO97682Z | | 2 | 2 | 52 | 15 | 30 | 13 | 36 | 35 | 39 | | | |
| | 14.02 (98) | 11.45 (97) | 0,0254 | | 77 | 75 | 98 | 17 | 99 | 13 | 96 | 99 | 99 | | | |
| | 3.03 (95) | 5.55 (96) | 2017-07-07 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.2 | 0.27 | | | |
| | -2.83 (97) | 0.82 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 42 | 94 | | | |
| 154 | CEPO00789DD | | CEPO54102B | 43224 | 0.02 | 0.03 | 0.34 | 0.07 | 1.71 | -0.25 | 2.02 | 0.4 | 0.53 | | | |
| | | | CEPO53949B | | 2 | 1 | 50 | 12 | 25 | 9 | 55 | 67 | 75 | | | |
| | 18.14 (99) | 13.24 (98) | 0,0178 | | 77 | 30 | 96 | 11 | 99 | 19 | 99 | 79 | 99 | | | |
| | 4.8 (97) | 7.49 (97) | 2016-03-20 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.23 | -0.57 | | | |
| | -3.55 (96) | 0.8 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 17 | 72 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 155 | CEPO88309CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0 | 0.07 | 0.53 | 0.2 | 1.76 | 0.17 | 1.56 | 0.59 | 0.17 | | | |
| | | | CEPO80190W | | 2 | 1 | 51 | 14 | 30 | 12 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 14.7 (98) | 13.5 (98) | 0,0461 | | 53 | 98 | 99 | 60 | 99 | 58 | 98 | 88 | 86 | | | |
| | 5.7 (97) | 8.09 (98) | 2015-07-25 | | --- | | --- | | --- | | 0.14 | -0.26 | 0.85 | | | |
| | -3.45 (96) | 0.8 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 71 | 5 | 99 | | | |
| 156 | CDB86738ED | | CEPO98069B | 43224 | -0.02 | 0.03 | 0.38 | -0.05 | 1.34 | -0.73 | 1.56 | 1.29 | 0.12 | | | |
| | | | CEPO88326C | | 2 | 1 | 48 | 12 | 25 | 10 | 32 | 21 | 21 | | | |
| | 12.98 (97) | 14.07 (98) | 0,0510 | | 31 | 47 | 97 | 1 | 97 | 2 | 98 | 98 | 74 | | | |
| | 1.17 (92) | 4.71 (95) | 2017-07-01 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.21 | 0.84 | | | |
| | -3.59 (96) | 0.78 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 33 | 99 | | | |
| 157 | CEPO00694CD | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.3 | 0.06 | 1.39 | -0.42 | 1.21 | 0.37 | 0.14 | | | |
| | | | CEPO98011B | | 2 | 2 | 49 | 14 | 27 | 12 | 59 | 63 | 72 | | | |
| | 12.4 (97) | 11.06 (97) | 0,0197 | | 71 | 61 | 94 | 8 | 98 | 10 | 96 | 77 | 81 | | | |
| | 2.18 (94) | 4.73 (95) | 2015-12-18 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.19 | 0.47 | | | |
| | -2.69 (97) | 0.78 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 51 | 96 | | | |
| 158 | GUYL58421DD | | GUYL6284B | 43353 | -0.02 | 0.06 | 0.26 | 0.32 | 1.06 | 0.74 | 1.97 | 1.45 | 0.28 | | | |
| | | | GUYL7646Z | | 2 | 2 | 50 | 14 | 27 | 11 | 61 | 18 | 19 | | | |
| | 14.15 (98) | 14.28 (98) | 0,0080 | | 24 | 94 | 92 | 92 | 95 | 94 | 99 | 99 | 96 | | | |
| | 7.15 (98) | 9.45 (98) | 2016-08-31 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.21 | -0.78 | | | |
| | -3.82 (96) | 0.72 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 34 | 64 | | | |
| 159 | CEPO45685DD | | CEPO7370U | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | -0.01 | 1.16 | -0.86 | 1.55 | 0.31 | 0.13 | | | |
| | | | CEPO54147B | | 2 | 1 | 22 | 9 | 26 | 11 | 22 | 23 | 23 | | | |
| | 12.58 (97) | 11.15 (97) | 0,0404 | | 72 | 29 | 96 | 2 | 96 | 1 | 98 | 72 | 76 | | | |
| | 0.08 (90) | 3.14 (93) | 2016-03-25 | | 1.73 | | -0.17 | | 0.3 | | 0.26 | -0.18 | 0.94 | | | |
| | -2.84 (97) | 0.69 (97) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 14 | 14 | | | |
| | | | 0 | | 13 | | 38 | | 99 | | 66 | 57 | 99 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 160 | CEPO00852DD | | CEPO97779A | 43224 | 0.03 | 0.04 | 0.49 | -0.05 | 2.11 | -0.96 | 1.59 | 1.36 | 1.15 | | | |
| | | | CEPO7469W | | 2 | 2 | 53 | 15 | 32 | 14 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 17.5 (99) | 10 (96) | 0,0355 | | 88 | 62 | 99 | 1 | 99 | 1 | 98 | 99 | 99 | | | |
| | 2.34 (94) | 4.74 (95) | 2016-03-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.35 | -0.23 | 0.62 | | | |
| | -2.68 (97) | 0.68 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 63 | 18 | 98 | | | |
| 161 | CEPO00708DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.31 | 0.08 | 1.48 | -0.18 | 1.64 | 1.52 | 0.5 | | | |
| | | | CEPO54104B | | 1 | 1 | 49 | 10 | 24 | 9 | 59 | 67 | 75 | | | |
| | 15.17 (98) | 13.56 (98) | 0,0214 | | 85 | 71 | 95 | 12 | 98 | 24 | 98 | 99 | 99 | | | |
| | 4.09 (96) | 6.94 (97) | 2016-01-02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | 0.06 | | | |
| | -3.71 (96) | 0.67 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 90 | | | |
| 162 | CEPO54207CD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 2.56 | -0.82 | 1.04 | 1.26 | 0.24 | | | |
| | | | CEPO7421U | | 2 | 2 | 52 | 15 | 31 | 13 | 40 | 68 | 75 | | | |
| | 16.05 (98) | 15.83 (99) | 0,0462 | | 72 | 68 | 99 | 5 | 99 | 1 | 95 | 98 | 95 | | | |
| | 1.12 (92) | 5.21 (96) | 2015-02-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.48 | -0.23 | 0.3 | | | |
| | -4.42 (95) | 0.64 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 17 | 17 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 56 | 16 | 94 | | | |
| 163 | CEPO45733DD | | CEPO54095B | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.42 | 0.14 | 1.48 | -0.28 | 1.48 | 1.59 | -0.7 | | | |
| | | | CEPO54064B | | 3 | 2 | 51 | 16 | 30 | 13 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 13.32 (97) | 21.83 (99) | 0,0102 | | 47 | 72 | 98 | 29 | 98 | 17 | 98 | 99 | 1 | | | |
| | 1.35 (93) | 6.79 (97) | 2016-05-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | -0.3 | | | |
| | -6.11 (93) | 0.64 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 81 | | | |
| 164 | CEPO00799DD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.4 | -0.11 | 2.09 | -1.25 | 1 | 0.56 | 0.55 | | | |
| | | | CEPO80345Z | | 2 | 2 | 52 | 15 | 30 | 13 | 61 | 69 | 76 | | | |
| | 14.77 (98) | 10.36 (96) | 0,0476 | | 74 | 34 | 98 | 1 | 99 | 1 | 94 | 87 | 99 | | | |
| | -0.05 (90) | 2.89 (93) | 2016-03-21 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.18 | -0.19 | 0.9 | | | |
| | -2.74 (97) | 0.63 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 15 | 15 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 | 55 | 99 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 165 | CEPO88278CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0.01 | 0.07 | 0.74 | 0.21 | 2.26 | -0.02 | 1.48 | 0.79 | -0.01 | | | |
| | | | CEPO80205W | | 2 | 1 | 52 | 14 | 29 | 12 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 16.03 (98) | 16.64 (99) | 0,0393 | | 64 | 97 | 99 | 62 | 99 | 39 | 98 | 93 | 37 | | | |
| | 4.61 (97) | 8.06 (98) | 2015-05-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.24 | -0.26 | -0.19 | | | |
| | -4.66 (95) | 0.61 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 17 | 17 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 67 | 6 | 84 | | | |
| 166 | CEPO45721DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.02 | 0.04 | 0.38 | 0 | 1.12 | -0.64 | 1.66 | 1.92 | 0.28 | | | |
| | | | CEPO54128B | | 2 | 1 | 49 | 12 | 26 | 10 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 12.3 (97) | 13.79 (98) | 0,0160 | | 28 | 68 | 97 | 3 | 96 | 4 | 99 | 99 | 96 | | | |
| | 1.06 (92) | 4.55 (95) | 2016-05-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | 0.65 | | | |
| | -3.77 (96) | 0.57 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43 | 98 | | | |
| 167 | CEPO45846DD | | CEPO80212W | 43224 | -0.02 | 0.04 | 0.59 | -0.11 | 2.13 | -0.88 | 1.1 | 0.38 | 0.11 | | | |
| | | | CEPO98050B | | 4 | 3 | 51 | 18 | 32 | 16 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 13.98 (98) | 12.82 (98) | 0,0340 | | 33 | 61 | 99 | 1 | 99 | 1 | 95 | 78 | 70 | | | |
| | 1.09 (92) | 4.42 (95) | 2016-08-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.65 | -0.22 | 0.8 | | | |
| | -3.61 (96) | 0.55 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 19 | 19 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46 | 25 | 99 | | | |
| 168 | CDB86664ED | | CEPO54117B | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.42 | 0.19 | 1.84 | -0.11 | 1.15 | 0.67 | 0.63 | | | |
| | | | CEPO81564X | | 2 | 2 | 52 | 15 | 31 | 13 | 37 | 38 | 40 | | | |
| | 13.73 (97) | 9.06 (95) | 0,0235 | | 46 | 85 | 98 | 55 | 99 | 30 | 96 | 91 | 99 | | | |
| | 3.84 (96) | 5.54 (96) | 2017-07-04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | 0.39 | | | |
| | -2.46 (97) | 0.51 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36 | 95 | | | |
| 169 | CEPO54244CD | | CEPO7370U | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.37 | -0.09 | 1.64 | -0.76 | 1.69 | 0.2 | 0.43 | | | |
| | | | CEPO53974B | | 2 | 1 | 47 | 12 | 23 | 10 | 55 | 63 | 72 | | | |
| | 15.57 (98) | 11.21 (97) | 0,0380 | | 47 | 30 | 97 | 1 | 99 | 2 | 99 | 63 | 99 | | | |
| | 2.48 (94) | 5.1 (96) | 2015-05-09 | | 1.61 | -0.18 | 0.1 | 0.36 | -0.22 | 0.16 | -0.22 | 0.16 | | | | |
| | -3.19 (97) | 0.51 (97) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | 18 | | 32 | | 96 | | 62 | 25 | 92 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 170 | CDB86696ED | | CEPO54117B | 43224 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.1 | 1.3 | -0.37 | 1.59 | | 1.14 | | 0.14 | |
| | | | CEPO53886B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 33 | | 35 | | 39 | |
| | 14.25 (98) | 14.68 (98) | 0,0254 | | 88 | 75 | 92 | 16 | 97 | 12 | 98 | | 97 | | 80 | |
| | 2.67 (95) | 6.02 (96) | 2017-06-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | -0.22 | | -0.09 | |
| | -4.24 (96) | 0.42 (97) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 4 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | | 86 | |
| 171 | CEPO88439CD | | AIAS120221Z | 43224 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | -0.04 | 1.61 | -0.68 | 1.79 | | 1.28 | | 0.03 | |
| | | | CEPO80104Y | | 1 | 1 | 49 | 10 | 24 | 9 | 60 | | 67 | | 75 | |
| | 16.25 (98) | 17.77 (99) | 0,0000 | | 84 | 12 | 97 | 1 | 99 | 3 | 99 | | 98 | | 48 | |
| | 1.76 (93) | 6.17 (97) | 2015-10-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | -0.24 | | -0.66 | |
| | -5.28 (94) | 0.4 (97) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | | 11 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12 | | 68 | |
| 172 | CEPO54208CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0 | 0.06 | 0.62 | 0.06 | 1.81 | -0.53 | 1.56 | | 0.16 | | 0.4 | |
| | | | CEPO80444X | | 2 | 1 | 52 | 14 | 30 | 13 | 62 | | 69 | | 76 | |
| | 14.47 (98) | 10.35 (96) | 0,0306 | | 54 | 90 | 99 | 8 | 99 | 6 | 98 | | 58 | | 99 | |
| | 2.79 (95) | 5.1 (96) | 2015-04-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.38 | | -0.21 | | 0.48 | |
| | -3.07 (97) | 0.39 (97) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | 15 | | 15 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 61 | | 34 | | 96 | |
| 173 | CEPO54217CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.02 | 0.05 | 0.54 | -0.01 | 2.12 | -0.52 | 1.73 | | 0.92 | | 1.42 | |
| | | | CEPO81552X | | 4 | 3 | 53 | 20 | 34 | 18 | 63 | | 69 | | 76 | |
| | 17.36 (99) | 6.62 (91) | 0,0315 | | 25 | 78 | 99 | 2 | 99 | 6 | 99 | | 95 | | 99 | |
| | 4.75 (97) | 5.79 (96) | 2015-04-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.46 | | -0.24 | | 0.65 | |
| | -2.11 (97) | 0.36 (97) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | 24 | | 24 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58 | | 15 | | 98 | |
| 174 | CEPO88273CD | | CEPO97779A | 43224 | 0 | 0.05 | 0.47 | 0.11 | 2.09 | -0.39 | 1.52 | | 0.99 | | 0.69 | |
| | | | CEPO53999B | | 2 | 1 | 49 | 13 | 19 | 9 | 22 | | 64 | | 72 | |
| | 16.82 (98) | 12.22 (97) | 0,0180 | | 55 | 76 | 99 | 19 | 99 | 11 | 98 | | 96 | | 99 | |
| | 3.71 (96) | 6.34 (97) | 2015-05-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | -0.22 | | -0.22 | |
| | -3.75 (96) | 0.35 (97) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | | 13 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 22 | | 83 | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 175 | CEPO45845DD | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.07 | 0.63 | 0.13 | 1.94 | 0 | 1.51 | 1 | -0.04 | | | |
| | | | CEPO53972B | | 4 | 3 | 50 | 18 | 24 | 14 | 24 | 67 | 75 | | | |
| | 14.77 (98) | 16.22 (99) | 0,0401 | | 38 | 96 | 99 | 29 | 99 | 41 | 98 | 96 | 31 | | | |
| | 4.33 (97) | 7.78 (98) | 2016-08-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.69 | -0.27 | 0.46 | | | |
| | -4.93 (95) | 0.32 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 21 | 21 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41 | 4 | 96 | | | |
| 176 | CEPO88314CD | | CEPO97779A | 43224 | 0.02 | 0.06 | 0.38 | 0.14 | 1.69 | -0.19 | 1.55 | 1.9 | 1.03 | | | |
| | | | CEPO97660Z | | 2 | 2 | 51 | 14 | 29 | 12 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 15.42 (98) | 10.42 (96) | 0,0413 | | 81 | 90 | 97 | 33 | 99 | 23 | 98 | 99 | 99 | | | |
| | 4.25 (96) | 6.26 (97) | 2015-07-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | 0.5 | | | |
| | -3.19 (97) | 0.31 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 15 | 15 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 97 | | | |
| 177 | CEPO45708DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.02 | 0.05 | 0.37 | 0.09 | 1.11 | -0.29 | 1.61 | 1.91 | 0.1 | | | |
| | | | CEPO54097B | | 2 | 1 | 50 | 12 | 27 | 11 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 11.96 (97) | 14.89 (98) | 0,0275 | | 24 | 83 | 97 | 14 | 96 | 16 | 98 | 99 | 69 | | | |
| | 2 (94) | 5.53 (96) | 2016-05-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.22 | 0.51 | | | |
| | -4.44 (95) | 0.29 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 97 | | | |
| 178 | CEPO54252CD | | CEPO97773A | 43224 | -0.01 | 0.06 | 0.56 | 0.1 | 1.9 | -0.28 | 1.47 | 0.28 | 0.1 | | | |
| | | | CEPO81587X | | 1 | 1 | 33 | 8 | 26 | 10 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 14.81 (98) | 13.35 (98) | 0,0389 | | 47 | 90 | 99 | 17 | 99 | 17 | 98 | 70 | 69 | | | |
| | 3.28 (95) | 6.24 (97) | 2015-05-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5 | -0.25 | 0.87 | | | |
| | -4.11 (96) | 0.28 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55 | 8 | 99 | | | |
| 179 | CEPO00759DD | | AIAS120103Z | 43224 | -0.02 | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 1.18 | -0.01 | 1.41 | 0.35 | 0.31 | | | |
| | | | CEPO53888B | | 2 | 1 | 49 | 11 | 25 | 9 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 12.11 (97) | 9.42 (95) | 0,0000 | | 26 | 77 | 91 | 42 | 96 | 40 | 97 | 76 | 97 | | | |
| | 3.6 (96) | 5.41 (96) | 2016-03-03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2 | -0.19 | 0.24 | | | |
| | -2.89 (97) | 0.22 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 13 | 13 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 69 | 49 | 93 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 180 | CEPO00778DD | | CEPO54095B | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.33 | 0.1 | 1.39 | -0.45 | 1.98 | 0.96 | -0.08 | | | |
| | | | CEPO80489X | | 3 | 2 | 53 | 17 | 31 | 14 | 39 | 36 | 39 | | | |
| | 15.86 (98) | 17.48 (99) | 0,0214 | | 41 | 35 | 96 | 17 | 98 | 9 | 99 | 96 | 19 | | | |
| | 1.89 (94) | 6.17 (97) | 2016-03-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.26 | -0.14 | | |
| | -5.45 (94) | 0.17 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 85 | | | |
| 181 | CEPO45831DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0.41 | 0.14 | 1.74 | -0.28 | 1.37 | 1.18 | 0.26 | | | |
| | | | CEPO6855U | | 3 | 2 | 53 | 16 | 32 | 14 | 40 | 40 | 42 | | | |
| | 14.65 (98) | 14.23 (98) | 0,0258 | | 82 | 76 | 98 | 33 | 99 | 17 | 97 | 98 | 96 | | | |
| | 2.45 (94) | 5.83 (96) | 2016-08-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | -0.22 | -0.2 | | | |
| | -4.54 (95) | 0.15 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 20 | 83 | | | |
| 182 | CDB86370ED | | DPRA | 43224 | -0.02 | 0.04 | 0.39 | 0.16 | 1.33 | 0.03 | 1.84 | 0.73 | 0.22 | | | |
| | | | CEPO80111Y | | 1 | 1 | 47 | 8 | 22 | 7 | 59 | 66 | 74 | | | |
| | 14.33 (98) | 13.12 (98) | 0,0000 | | 29 | 62 | 97 | 40 | 97 | 44 | 99 | 92 | 93 | | | |
| | 4.11 (96) | 6.8 (97) | 2017-02-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.21 | -0.57 | | | |
| | -4.23 (96) | 0.11 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 72 | | | |
| 183 | CEPO88308CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0 | 0.07 | 0.46 | 0.2 | 1.42 | 0.17 | 1.49 | 0.55 | -0.21 | | | |
| | | | CEPO80190W | | 2 | 1 | 51 | 14 | 30 | 12 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 12.81 (97) | 14.73 (98) | 0,0461 | | 52 | 98 | 99 | 60 | 98 | 58 | 98 | 86 | 3 | | | |
| | 4.34 (97) | 7.3 (97) | 2015-07-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.14 | -0.26 | 0.85 | | | |
| | -4.7 (95) | 0.03 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 71 | 5 | 99 | | | |
| 184 | CEPO45756DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.03 | 0.06 | 0.41 | 0.14 | 1.38 | -0.36 | 1.71 | 1.21 | 0.52 | | | |
| | | | CEPO80209Y | | 2 | 1 | 51 | 11 | 27 | 10 | 36 | 38 | 40 | | | |
| | 14.44 (98) | 11.96 (97) | 0,0394 | | 91 | 90 | 98 | 30 | 98 | 12 | 99 | 98 | 99 | | | |
| | 2.27 (94) | 5.13 (96) | 2016-06-06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.62 | -0.23 | 0.66 | | | |
| | -4.13 (96) | -0.06 (97) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | 15 | 98 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 185 | CEPO00750DD | | AIAS120103Z | 43224 | -0.03 | 0.04 | 0.35 | 0.05 | 1.42 | -0.34 | 0.84 | 0.49 | -0.04 | | | |
| | | | CEPO98025B | | 1 | 1 | 49 | 11 | 25 | 9 | 59 | 63 | 72 | | | |
| | 9.93 (95) | 10.55 (96) | 0,0000 | | 21 | 66 | 96 | 7 | 98 | 13 | 92 | 84 | 30 | | | |
| | 1.16 (92) | 3.8 (94) | 2016-03-03 | | --- | | --- | | --- | | 0.51 | -0.17 | 0.45 | | | |
| | -3.66 (96) | -0.14 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 13 | 13 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 55 | 67 | 96 | | | |
| 186 | CDB86398ED | | CEPO54103B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.32 | 0.14 | 1.16 | -0.32 | 1.48 | 0.09 | 0.06 | | | |
| | | | CEPO7335U | | 3 | 2 | 53 | 16 | 31 | 14 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 12.23 (97) | 10.9 (96) | 0,0187 | | 65 | 79 | 95 | 32 | 96 | 14 | 98 | 51 | 55 | | | |
| | 1.66 (93) | 4.29 (95) | 2017-02-11 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.2 | 0.41 | | | |
| | -3.86 (96) | -0.18 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 40 | 96 | | | |
| 187 | CEPO88443CD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.03 | 0.28 | -0.07 | 1.17 | -0.97 | 1.57 | 1.35 | 0.34 | | | |
| | | | CEPO54164B | | 2 | 2 | 51 | 15 | 29 | 13 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 12.83 (97) | 12.31 (97) | 0,0221 | | 55 | 38 | 94 | 1 | 96 | 1 | 98 | 99 | 98 | | | |
| | -0.18 (90) | 3.23 (93) | 2015-10-11 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.19 | 0.3 | | | |
| | -4.29 (96) | -0.19 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 48 | 94 | | | |
| 188 | LORD83363DD | | SO99718Y | 43362 | 0 | 0.05 | 0.16 | 0.19 | 0.57 | 0.65 | 1.08 | 0.06 | -0.2 | | | |
| | | | LORD9245Z | | 2 | 2 | 51 | 15 | 28 | 13 | 60 | 63 | 72 | | | |
| | 7.72 (92) | 8.79 (94) | 0,0001 | | 55 | 85 | 83 | 53 | 87 | 91 | 95 | 47 | 4 | | | |
| | 4.95 (97) | 6.24 (97) | 2016-04-02 | | 1.47 | | -0.14 | | -0.56 | | 0.52 | -0.16 | 0.75 | | | |
| | -3.21 (97) | -0.24 (96) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 9 | 17 | 17 | | | |
| | | | 0 | | 23 | | 75 | | 67 | | 54 | 75 | 98 | | | |
| 189 | CEPO00715DD | | CEPO54125B | 43224 | 0.03 | 0.04 | 0.37 | 0.13 | 1.45 | -0.05 | 1.3 | 1.49 | 0.24 | | | |
| | | | CEPO53944B | | 2 | 1 | 50 | 12 | 28 | 11 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 12.96 (97) | 13.63 (98) | 0,0442 | | 87 | 70 | 97 | 28 | 98 | 36 | 97 | 99 | 94 | | | |
| | 2.88 (95) | 5.93 (96) | 2016-01-03 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.24 | 0.49 | | | |
| | -4.79 (95) | -0.26 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 11 | 96 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 190 | CEPO88231CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.48 | -0.13 | 1.45 | -1 | 1.29 | 0.49 | -0.13 | | | |
| | | | CEPO80514X | | 2 | 2 | 53 | 15 | 32 | 13 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 12.01 (97) | 13.25 (98) | 0,0712 | | 70 | 49 | 99 | 1 | 98 | 1 | 97 | 84 | 9 | | | |
| | -0.55 (89) | 3.19 (93) | 2015-05-16 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5 | -0.19 | 0.51 | | | |
| | -4.67 (95) | -0.26 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55 | 51 | 97 | | | |
| 191 | CEPO88329CD | | CEPO97672Z | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.59 | 0.05 | 1.57 | -0.5 | 1.34 | 1.19 | 0.23 | | | |
| | | | CEPO9096U | | 2 | 1 | 52 | 14 | 30 | 13 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 12.14 (97) | 12.2 (97) | 0,0349 | | 45 | 55 | 99 | 7 | 98 | 7 | 97 | 98 | 94 | | | |
| | 1.14 (92) | 4.18 (94) | 2015-07-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.11 | -0.2 | 0.69 | | | |
| | -4.32 (96) | -0.27 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 15 | 15 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 72 | 37 | 98 | | | |
| 192 | CEPO00767DD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.28 | 0.12 | 1.03 | -0.43 | 1.36 | 1.26 | 0.2 | | | |
| | | | CEPO7065W | | 3 | 2 | 54 | 17 | 33 | 15 | 43 | 43 | 45 | | | |
| | 11.11 (96) | 11.71 (97) | 0,0176 | | 58 | 69 | 93 | 22 | 95 | 9 | 97 | 98 | 91 | | | |
| | 0.4 (91) | 3.5 (94) | 2016-03-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.39 | -0.19 | 0.75 | | | |
| | -4.23 (96) | -0.31 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 61 | 49 | 98 | | | |
| 193 | CEPO45866DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.02 | 0.06 | 0.43 | 0.18 | 1.45 | -0.47 | 1.66 | 1.07 | 0.81 | | | |
| | | | CEPO80143Y | | 2 | 1 | 51 | 11 | 27 | 10 | 36 | 38 | 41 | | | |
| | 14.26 (98) | 9.13 (95) | 0,0376 | | 78 | 89 | 98 | 50 | 98 | 8 | 99 | 97 | 99 | | | |
| | 1.85 (94) | 4.04 (94) | 2016-09-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.22 | 0.69 | | | |
| | -3.56 (96) | -0.33 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26 | 98 | | | |
| 194 | CEPO88297CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.39 | -0.06 | 1.57 | -0.57 | 1.39 | 0.82 | 0.48 | | | |
| | | | CEPO5946T | | 4 | 3 | 54 | 21 | 35 | 18 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 13.48 (97) | 10.47 (96) | 0,0233 | | 39 | 80 | 98 | 1 | 98 | 5 | 97 | 94 | 99 | | | |
| | 2.42 (94) | 4.83 (95) | 2015-07-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5 | -0.22 | 0.54 | | | |
| | -4.01 (96) | -0.35 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 11 | 26 | 26 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 56 | 24 | 97 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 195 | CEPO00707DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.43 | 0.08 | 1.58 | -0.18 | 1.23 | 1.88 | 0.25 | | | |
| | | | CEPO54104B | | 1 | 1 | 49 | 10 | 24 | 9 | 59 | 67 | 75 | | | |
| | 12.91 (97) | 14.5 (98) | 0,0214 | | 86 | 71 | 98 | 12 | 99 | 24 | 96 | 99 | 95 | | | |
| | 2.47 (94) | 5.85 (96) | 2016-01-02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | 0.06 | | | |
| | -5.22 (94) | -0.37 (96) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 90 | | | |
| 196 | CEPO54211CD | | CEPO97773A | 43224 | 0 | 0.04 | 0.3 | -0.01 | 0.93 | -0.74 | 2.16 | 0.18 | 0.46 | | | |
| | | | CEPO97664Z | | 1 | 1 | 47 | 10 | 24 | 9 | 59 | 67 | 75 | | | |
| | 14.33 (98) | 9.75 (95) | 0,0371 | | 48 | 66 | 95 | 2 | 93 | 2 | 99 | 61 | 99 | | | |
| | 1.55 (93) | 3.98 (94) | 2015-04-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.23 | -0.22 | 0.65 | | | |
| | -3.84 (96) | -0.4 (96) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 68 | 24 | 98 | | | |
| 197 | CEPO00825DD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.36 | -0.06 | 1.84 | -1.02 | 1.34 | 1.12 | 0.48 | | | |
| | | | CEPO80060Y | | 2 | 2 | 52 | 15 | 31 | 13 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 15.28 (98) | 12.83 (98) | 0,0524 | | 72 | 46 | 97 | 1 | 99 | 1 | 97 | 97 | 99 | | | |
| | -0.05 (90) | 3.56 (94) | 2016-03-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | 0.67 | | | |
| | -4.87 (95) | -0.44 (96) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 98 | | | |
| 198 | CEPO88280CD | | CEPO97773A | 43224 | -0.02 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 1.35 | -0.61 | 1.67 | 0 | -0.07 | | | |
| | | | CEPO80278W | | 1 | 1 | 49 | 10 | 25 | 9 | 59 | 63 | 72 | | | |
| | 12.75 (97) | 12.19 (97) | 0,0541 | | 30 | 84 | 99 | 6 | 97 | 4 | 99 | 40 | 21 | | | |
| | 0.94 (92) | 4.07 (94) | 2015-05-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | -0.22 | 0.83 | | | |
| | -4.58 (95) | -0.45 (96) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65 | 22 | 99 | | | |
| 199 | CEPO45854DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.02 | 0.04 | 0.41 | 0.04 | 1.26 | -0.46 | 1.61 | 1.42 | 0.44 | | | |
| | | | CEPO80261W | | 2 | 1 | 53 | 14 | 31 | 12 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 12.67 (97) | 11.58 (97) | 0,0427 | | 31 | 66 | 98 | 5 | 97 | 8 | 98 | 99 | 99 | | | |
| | 1.62 (93) | 4.44 (95) | 2016-08-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.25 | -0.22 | 0.63 | | | |
| | -4.4 (95) | -0.45 (96) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 67 | 23 | 98 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 200 | CEPO00856DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.27 | 0.2 | 1 | -0.09 | 1.35 | 0.89 | 0.4 | | | |
| | | | CEPO5809S | | 2 | 1 | 52 | 13 | 30 | 12 | 39 | 40 | 42 | | | |
| | 11.02 (96) | 9.02 (95) | 0,0393 | | 66 | 86 | 92 | 60 | 94 | 31 | 97 | 95 | 99 | | | |
| | 2.24 (94) | 4.22 (94) | 2016-03-24 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.19 | 0.66 | | | |
| | -3.57 (96) | -0.47 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 12 | 12 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 54 | 98 | | | |
| 201 | CEPO88428CD | | CEPO54125B | 43224 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | -0.02 | 1.14 | -0.33 | 1.54 | 0.43 | 0.51 | | | |
| | | | CEPO54157B | | 2 | 1 | 50 | 12 | 28 | 11 | 62 | 67 | 75 | | | |
| | 12.9 (97) | 8.67 (94) | 0,0413 | | 88 | 56 | 94 | 2 | 96 | 14 | 98 | 81 | 99 | | | |
| | 2.92 (95) | 4.78 (95) | 2015-10-08 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.21 | 0.68 | | | |
| | -3.65 (96) | -0.48 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 28 | 98 | | | |
| 202 | LORD83362DD | | SO99718Y | 43362 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.55 | 0.61 | 0.7 | 0.83 | -0.1 | | | |
| | | | LORD4318Y | | 3 | 2 | 53 | 16 | 33 | 15 | 62 | 67 | 75 | | | |
| | 5.88 (89) | 8.24 (94) | 0,0224 | | 78 | 94 | 82 | 69 | 86 | 89 | 90 | 94 | 15 | | | |
| | 3.77 (96) | 5.13 (96) | 2016-04-01 | | 1.46 | | -0.15 | | -0.31 | | 0.43 | -0.15 | 1.25 | | | |
| | -3.32 (97) | -0.52 (96) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 16 | 19 | 19 | | | |
| | | | 0 | | 24 | | 64 | | 81 | | 59 | 82 | 99 | | | |
| 203 | CEPO45710DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.36 | 0.1 | 1.26 | -0.48 | 1.51 | 1.62 | 0.54 | | | |
| | | | CEPO80072Y | | 2 | 1 | 51 | 12 | 28 | 10 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 12.81 (97) | 11.34 (97) | 0,0424 | | 76 | 79 | 97 | 17 | 97 | 7 | 98 | 99 | 99 | | | |
| | 0.98 (92) | 3.92 (94) | 2016-05-24 | | --- | | --- | | --- | | 0.53 | -0.21 | 0.63 | | | |
| | -4.52 (95) | -0.56 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 54 | 30 | 98 | | | |
| 204 | CDB86659ED | | CEPO54117B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.35 | 0.19 | 1.69 | 0.25 | 0.99 | 0.91 | 0.31 | | | |
| | | | CEPO80328W | | 2 | 2 | 53 | 16 | 31 | 13 | 40 | 38 | 40 | | | |
| | 12.51 (97) | 11.15 (97) | 0,0236 | | 52 | 83 | 96 | 53 | 99 | 66 | 94 | 95 | 98 | | | |
| | 4.37 (97) | 6.44 (97) | 2017-07-03 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.24 | 0.32 | | | |
| | -4.43 (95) | -0.58 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 12 | 94 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 205 | CEPO00714DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.04 | 1.15 | -0.45 | 1.29 | 1.46 | 0.25 | | | |
| | | | CEPO98018B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 27 | 12 | 55 | 63 | 72 | | | |
| | 11.97 (97) | 12.58 (97) | 0,0227 | | 68 | 37 | 86 | 6 | 96 | 8 | 97 | 99 | 95 | | | |
| | 1.13 (92) | 4.26 (95) | 2016-01-03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | -0.18 | | | |
| | -4.81 (95) | -0.59 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 | 84 | | | |
| 206 | CEPO88264CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.56 | -0.04 | 2.02 | -0.66 | 1.33 | 0.71 | 0.26 | | | |
| | | | CEPO80065Y | | 4 | 3 | 52 | 19 | 32 | 17 | 39 | 38 | 41 | | | |
| | 14.71 (98) | 13.09 (98) | 0,0415 | | 37 | 83 | 99 | 1 | 99 | 3 | 97 | 91 | 95 | | | |
| | 1.77 (93) | 5.04 (95) | 2015-05-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.74 | -0.26 | 0.82 | | | |
| | -5.18 (94) | -0.61 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 22 | 22 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34 | 7 | 99 | | | |
| 207 | CEPO45837DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.34 | 0.04 | 1.42 | -0.67 | 1.54 | 2.88 | 1.42 | | | |
| | | | CEPO54131B | | 1 | 1 | 50 | 11 | 27 | 10 | 59 | 66 | 74 | | | |
| | 14.11 (98) | 8.62 (94) | 0,0208 | | 86 | 66 | 96 | 6 | 98 | 3 | 98 | 99 | 99 | | | |
| | 1.2 (92) | 3.48 (93) | 2016-08-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | 0.28 | | | |
| | -3.83 (96) | -0.61 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39 | 94 | | | |
| 208 | LORD73362CD | | CLF301A | 43362 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.16 | 0.77 | 0.57 | 1.6 | 0.93 | 0.19 | | | |
| | | | LORD1617A | | 1 | 1 | 47 | 10 | 21 | 8 | 55 | 63 | 72 | | | |
| | 10.89 (96) | 10.71 (96) | 0,0001 | | 55 | 75 | 91 | 42 | 91 | 88 | 98 | 95 | 90 | | | |
| | 5.41 (97) | 7.19 (97) | 2015-04-04 | | 0.94 | -0.13 | -0.95 | -0.95 | --- | --- | --- | -0.18 | -0.65 | | | |
| | -4.45 (95) | -0.66 (96) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | | 0 | | 49 | | 90 | | 35 | | --- | 58 | 69 | | | |
| 209 | CEPO00721DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 1.14 | -0.63 | 1.54 | 1.38 | -0.31 | | | |
| | | | CEPO7361U | | 2 | 1 | 53 | 15 | 30 | 12 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 11.57 (96) | 16.52 (99) | 0,0434 | | 40 | 57 | 98 | 4 | 96 | 4 | 98 | 99 | 1 | | | |
| | -0.39 (89) | 4.05 (94) | 2016-01-04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.17 | -0.22 | 0.18 | | | |
| | -6.07 (93) | -0.67 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 | 24 | 92 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 210 | CEPO00683CD | | CEPO98045B | 43224 | 0.02 | 0.06 | 0.36 | 0.2 | 1.2 | -0.12 | 1.33 | 1.03 | 0.09 | | | |
| | | | CEPO80312Z | | 1 | 1 | 50 | 11 | 27 | 10 | 58 | 66 | 74 | | | |
| | 11.7 (96) | 12.52 (97) | 0,0396 | | 86 | 94 | 97 | 57 | 96 | 29 | 97 | 97 | 66 | | | |
| | 1.73 (93) | 4.75 (95) | 2015-12-17 | | --- | | --- | | --- | | --- | --- | -0.23 | | | 0.85 |
| | -4.95 (95) | -0.67 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 17 | 99 | | | |
| 211 | CEPO00820DD | | CEPO54102B | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0.28 | 0.26 | 0.93 | 0.44 | 1.72 | 0.65 | 0.12 | | | |
| | | | CEPO97660Z | | 2 | 1 | 50 | 12 | 27 | 10 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 12.45 (97) | 11.97 (97) | 0,0482 | | 80 | 82 | 94 | 80 | 94 | 80 | 99 | 90 | 74 | | | |
| | 4.61 (97) | 6.83 (97) | 2016-03-22 | | --- | | --- | | --- | | --- | --- | -0.24 | | | -0.02 |
| | -4.78 (95) | -0.68 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 11 | 88 | | | |
| 212 | CEPO00719DD | | CEPO54103B | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 1.12 | -0.62 | 1.1 | 1.03 | 0.12 | | | |
| | | | CEPO98017B | | 2 | 2 | 49 | 14 | 29 | 13 | 61 | 63 | 72 | | | |
| | 10.03 (95) | 10.75 (96) | 0,0296 | | 47 | 30 | 94 | 5 | 96 | 4 | 95 | 97 | 75 | | | |
| | -0.34 (89) | 2.6 (92) | 2016-01-04 | | --- | | --- | | --- | | --- | --- | -0.17 | | | 0.23 |
| | -4.39 (95) | -0.76 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 65 | 93 | | | |
| 213 | CEPO45734DD | | CEPO54095B | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.14 | 1.16 | -0.28 | 1.4 | 1.66 | -0.52 | | | |
| | | | CEPO54064B | | 3 | 2 | 51 | 16 | 30 | 13 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 11.88 (96) | 19.25 (99) | 0,0102 | | 45 | 72 | 94 | 29 | 96 | 17 | 97 | 99 | 1 | | | |
| | 0.32 (91) | 5.32 (96) | 2016-05-30 | | --- | | --- | | --- | | --- | --- | -0.23 | | | -0.3 |
| | -7.07 (91) | -0.77 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 19 | 81 | | | |
| 214 | CEPO45835DD | | CEPO54125B | 43224 | 0 | 0.03 | 0.52 | 0.05 | 1.9 | -0.12 | 1.6 | 1.57 | 0.75 | | | |
| | | | CEPO53897B | | 2 | 1 | 50 | 12 | 26 | 10 | 22 | 20 | 21 | | | |
| | 15.8 (98) | 12.29 (97) | 0,0187 | | 64 | 48 | 99 | 7 | 99 | 28 | 98 | 99 | 99 | | | |
| | 3.99 (96) | 6.56 (97) | 2016-08-11 | | --- | | --- | | --- | | --- | --- | -0.27 | | | -0.18 |
| | -5.16 (94) | -0.78 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 4 | 84 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père Mère | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | GAIN(%) | CARC(%) | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | | | | | | |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 215 | LORD73343CD | | SO99718Y | 43362 | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.14 | 0.56 | 0.39 | 1.17 | -0.38 | 0.07 | | | |
| | | | LORD3778U | | 3 | 2 | 53 | 17 | 32 | 14 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 8.36 (93) | 6.12 (90) | 0,0457 | | 87 | 82 | 83 | 33 | 86 | 77 | 96 | 6 | 59 | | | |
| | 4.15 (96) | 5 (95) | 2015-03-31 | | 1.26 | | -0.13 | | -0.44 | | 0.67 | -0.16 | 0.52 | | | |
| | -3.15 (97) | -0.79 (96) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 17 | 21 | 21 | | | |
| | | | 0 | | 33 | | 90 | | 75 | | 44 | 76 | 97 | | | |
| 216 | CEPO45816DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0.68 | -0.24 | 1.68 | 1.44 | 0.27 | | | |
| | | | CEPO80390X | | 2 | 2 | 52 | 15 | 30 | 13 | 62 | 40 | 42 | | | |
| | 12.58 (97) | 12.87 (98) | 0,0270 | | 86 | 81 | 46 | 42 | 89 | 19 | 99 | 99 | 96 | | | |
| | 1.38 (93) | 4.58 (95) | 2016-08-10 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.23 | 0.21 | | | |
| | -5.24 (94) | -0.8 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 19 | 93 | | | |
| 217 | CEPO45800DD | | CEPO54125B | 43224 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | -0.15 | 0.94 | -0.98 | 1.47 | 0.93 | 0.35 | | | |
| | | | CEPO80514X | | 2 | 1 | 53 | 14 | 31 | 12 | 42 | 41 | 43 | | | |
| | 12.03 (97) | 10.48 (96) | 0,0254 | | 95 | 12 | 87 | 1 | 94 | 1 | 98 | 95 | 98 | | | |
| | -0.72 (88) | 2.4 (92) | 2016-08-09 | | --- | | --- | | --- | | 0.65 | -0.18 | 0.35 | | | |
| | -4.6 (95) | -0.83 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 46 | 57 | 95 | | | |
| 218 | CEPO88318CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.52 | -0.03 | 1.96 | -0.78 | 1.47 | 0.1 | 0.46 | | | |
| | | | CEPO7152W | | 4 | 3 | 53 | 20 | 33 | 17 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 15.34 (98) | 10.46 (96) | 0,0229 | | 39 | 60 | 99 | 1 | 99 | 2 | 98 | 52 | 99 | | | |
| | 1.41 (93) | 4.08 (94) | 2015-07-26 | | --- | | --- | | --- | | 0.33 | -0.23 | 0.25 | | | |
| | -4.67 (95) | -0.85 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 24 | 24 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 63 | 16 | 93 | | | |
| 219 | CDB86623ED | | CEPO54117B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.23 | 0.06 | 1.37 | -0.4 | 1.03 | 1.95 | 0.19 | | | |
| | | | CEPO88369C | | 2 | 1 | 47 | 13 | 24 | 11 | 55 | 63 | 72 | | | |
| | 11.71 (96) | 14.06 (98) | 0,0149 | | 58 | 75 | 90 | 9 | 97 | 11 | 95 | 99 | 90 | | | |
| | 0.91 (92) | 4.49 (95) | 2017-04-21 | | --- | | --- | | --- | | --- | --- | --- | | | |
| | -5.63 (94) | -0.86 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | --- | --- | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 220 | CEPO45688DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.01 | 0.06 | 0.54 | 0.17 | 1.47 | -0.11 | 1.25 | 1.32 | 0.08 | | | |
| | | | CEPO5673S | | 2 | 1 | 53 | 14 | 31 | 12 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 11.38 (96) | 13.07 (98) | 0,0446 | | 47 | 92 | 99 | 44 | 98 | 30 | 96 | 99 | 62 | | | |
| | 1.89 (94) | 4.95 (95) | 2016-03-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.07 | -0.24 | 0.71 | | | |
| | -5.31 (94) | -0.89 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74 | 11 | 98 | | | |
| 221 | CEPO88275CD | | CEPO97773A | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.64 | 0.06 | 1.75 | -0.43 | 1.32 | -0.65 | 0.14 | | | |
| | | | CEPO5673S | | 2 | 1 | 52 | 12 | 29 | 11 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 12.72 (97) | 8.74 (94) | 0,0411 | | 47 | 85 | 99 | 8 | 99 | 9 | 97 | 1 | 82 | | | |
| | 1.96 (94) | 4.01 (94) | 2015-05-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | -0.23 | 0.95 | | | |
| | -4.12 (96) | -0.89 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 20 | 20 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65 | 18 | 99 | | | |
| 222 | CEPO45723DD | | CEPO98069B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 1.42 | -0.58 | 1.26 | 3.21 | 0.5 | | | |
| | | | CEPO54114B | | 2 | 1 | 49 | 12 | 26 | 10 | 59 | 63 | 72 | | | |
| | 11.59 (96) | 14.58 (98) | 0,0228 | | 56 | 70 | 99 | 4 | 98 | 5 | 96 | 99 | 99 | | | |
| | 0.2 (90) | 4.03 (94) | 2016-05-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.22 | -0.01 | | | |
| | -5.78 (93) | -0.89 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | 88 | | | |
| 223 | CEPO54231CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.02 | 0.05 | 0.53 | 0 | 2.05 | -0.73 | 1.17 | 0.16 | 0.59 | | | |
| | | | CEPO80091Y | | 4 | 3 | 52 | 19 | 33 | 17 | 62 | 68 | 76 | | | |
| | 14.2 (98) | 8.53 (94) | 0,0282 | | 28 | 84 | 99 | 3 | 99 | 2 | 96 | 59 | 99 | | | |
| | 1.24 (92) | 3.5 (93) | 2015-05-01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.74 | -0.22 | 0.85 | | | |
| | -4.19 (96) | -0.9 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | 22 | 22 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 | 23 | 99 | | | |
| 224 | GUYL58114DD | | GUYL7647Z | 43353 | -0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 0.84 | 0.34 | 1.76 | 2.5 | 0.07 | | | |
| | | | GUYL7247B | | 4 | 3 | 43 | 18 | 27 | 15 | 56 | 62 | 71 | | | |
| | 12.13 (97) | 16.76 (99) | 0,0079 | | 25 | 91 | 88 | 74 | 92 | 73 | 99 | 99 | 60 | | | |
| | 3.72 (96) | 7.32 (97) | 2016-04-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | -6.52 (92) | -0.94 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 225 | CEPO00844DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.03 | 0.04 | 0.31 | -0.01 | 1.41 | -0.86 | 1.59 | 1.12 | 0.73 | | | |
| | | | CEPO81543X | | 2 | 1 | 51 | 12 | 27 | 10 | 37 | 39 | 41 | | | |
| | 14.55 (98) | 10.13 (96) | 0,0472 | | 88 | 49 | 95 | 2 | 98 | 1 | 98 | 97 | 99 | | | |
| | 0.33 (91) | 3.16 (93) | 2016-03-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.42 | -0.22 | 0.45 | | | |
| | -4.68 (95) | -0.95 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | 23 | 96 | | | |
| 226 | CEPO45859DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.04 | 0.06 | 0.53 | 0.14 | 1.45 | -0.33 | 1.49 | 1.25 | 0.48 | | | |
| | | | CEPO80445X | | 2 | 1 | 51 | 13 | 28 | 11 | 60 | 38 | 40 | | | |
| | 12.21 (97) | 10.36 (96) | 0,0331 | | 18 | 92 | 99 | 30 | 98 | 14 | 98 | 98 | 99 | | | |
| | 1.6 (93) | 4.11 (94) | 2016-08-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2 | -0.22 | 0.59 | | | |
| | -4.65 (95) | -0.96 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 69 | 22 | 97 | | | |
| 227 | CEPO88403CD | | CEPO54103B | 43224 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | -0.14 | 0.64 | -1.09 | 1.09 | 1.62 | -0.45 | | | |
| | | | CEPO54167B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 29 | 13 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 8.41 (93) | 15.44 (98) | 0,0198 | | 76 | 17 | 81 | 1 | 88 | 1 | 95 | 99 | 1 | | | |
| | -3.07 (81) | 1.62 (90) | 2015-10-07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.17 | 0.27 | | | |
| | -6.01 (93) | -0.96 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65 | 94 | | | |
| 228 | CEPO45742DD | | CEPO54117B | 43224 | 0 | 0.06 | 0.51 | 0.11 | 2.02 | -0.1 | 0.89 | 0.57 | 0.09 | | | |
| | | | CEPO53983B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 13.03 (97) | 12.61 (97) | 0,0184 | | 57 | 89 | 99 | 18 | 99 | 31 | 93 | 88 | 65 | | | |
| | 2.77 (95) | 5.66 (96) | 2016-06-01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | 0.19 | | | |
| | -5.46 (94) | -0.97 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 92 | | | |
| 229 | CEPO00671CD | | CEPO54117B | 43224 | 0.02 | 0.03 | 0.19 | -0.02 | 1.18 | -0.75 | 0.98 | 1.2 | 0.47 | | | |
| | | | CEPO98049B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 10.7 (96) | 8.94 (95) | 0,0197 | | 77 | 39 | 86 | 2 | 96 | 2 | 94 | 98 | 99 | | | |
| | -0.46 (89) | 2.13 (91) | 2015-12-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.18 | 0.34 | | | |
| | -4.24 (96) | -1 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58 | 95 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 230 | CEPO00709DD | | CEPO80212W | 43224 | 0 | 0.04 | 0.55 | -0.08 | 1.82 | -0.74 | 1.4 | 1.24 | 0 | | | |
| | | | CEPO80372X | | 4 | 3 | 54 | 20 | 35 | 18 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 14.18 (98) | 16.02 (99) | 0,0343 | | 60 | 63 | 99 | 1 | 99 | 2 | 97 | 98 | 39 | | | |
| | 0.39 (91) | 4.72 (95) | 2016-01-03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.05 | -0.27 | 0.7 | | | |
| | -6.58 (92) | -1.01 (96) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 25 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 4 | 98 | | | |
| 231 | LORD83339DD | | CLF301A | 43362 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.45 | 0.35 | 1.1 | 1.47 | 0.06 | | | |
| | | | LORD58957B | | 1 | 1 | 49 | 11 | 24 | 9 | 59 | 67 | 75 | | | |
| | 7.55 (92) | 10.08 (96) | 0,0001 | | 49 | 56 | 70 | 10 | 83 | 74 | 95 | 99 | 57 | | | |
| | 3.23 (95) | 5.25 (96) | 2016-03-27 | | 1.27 | -0.13 | -0.61 | --- | --- | --- | --- | -0.15 | -0.32 | | | |
| | -4.6 (95) | -1.02 (96) | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | 33 | 90 | 63 | --- | --- | --- | --- | 84 | 80 | | | |
| 232 | CEPO45703DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | -0.11 | 1.36 | -0.92 | 1.08 | 1.53 | 0.39 | | | |
| | | | CEPO54167B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 12.3 (97) | 11.91 (97) | 0,0231 | | 89 | 25 | 88 | 1 | 97 | 1 | 95 | 99 | 99 | | | |
| | -0.33 (89) | 3 (93) | 2016-05-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | -0.08 | | | |
| | -5.19 (94) | -1.02 (96) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38 | 87 | | | |
| 233 | CDB86711ED | | CEPO98069B | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.37 | 0 | 1.19 | -0.57 | 1.48 | 1.47 | 0.32 | | | |
| | | | CEPO98077B | | 2 | 1 | 49 | 12 | 26 | 10 | 20 | 21 | 21 | | | |
| | 11.89 (96) | 11.97 (97) | 0,0536 | | 36 | 69 | 97 | 2 | 96 | 5 | 98 | 99 | 98 | | | |
| | 0.71 (91) | 3.81 (94) | 2017-06-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | 0.75 | | | |
| | -5.26 (94) | -1.07 (96) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 98 | | | |
| 234 | CEPO54228CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.07 | 1.3 | -0.37 | 1.55 | 1.16 | 0.54 | | | |
| | | | CEPO80475X | | 2 | 1 | 52 | 14 | 30 | 13 | 62 | 68 | 76 | | | |
| | 12.9 (97) | 10.32 (96) | 0,0588 | | 55 | 84 | 97 | 11 | 97 | 12 | 98 | 98 | 99 | | | |
| | 1.92 (94) | 4.39 (95) | 2015-05-01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.41 | -0.23 | 0.53 | | | |
| | -4.87 (95) | -1.1 (96) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | 19 | 97 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 235 | CEPO45944DD | | DPRA | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.59 | 0.25 | 1.8 | 0.14 | 1.59 | 0.35 | 0.52 | | | |
| | | | CEPO80327W | | 1 | 1 | 43 | 7 | 20 | 6 | 57 | 17 | 19 | | | |
| | 14.69 (98) | 10.02 (96) | 0,0000 | | 41 | 79 | 99 | 78 | 99 | 55 | 98 | 76 | 99 | | | |
| | 4.09 (96) | 6.01 (96) | 2016-11-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.22 | -0.84 | | | |
| | -4.84 (95) | -1.12 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23 | 61 | | | |
| 236 | CEPO45795DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0.45 | 0.12 | 1.8 | -0.53 | 1.34 | 2.27 | 0.69 | | | |
| | | | CEPO54073B | | 1 | 1 | 49 | 10 | 26 | 9 | 58 | 66 | 74 | | | |
| | 14.66 (98) | 13.45 (98) | 0,0348 | | 83 | 81 | 99 | 23 | 99 | 6 | 97 | 99 | 99 | | | |
| | 0.57 (91) | 4.19 (94) | 2016-08-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.25 | 0.36 | | | |
| | -5.94 (93) | -1.14 (96) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 95 | | | |
| 237 | LCA6DD (M) | | LCA6C | 241 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.68 | 0.67 | 1.69 | 0.86 | 0.49 | | | |
| | | | LCA13T | | 1 | 1 | 41 | 5 | 25 | 8 | 61 | 29 | 31 | | | |
| | 12.36 (97) | 9.43 (95) | 0,0039 | | 83 | 59 | 59 | 67 | 89 | 92 | 99 | 94 | 99 | | | |
| | 5.18 (97) | 6.83 (97) | 2016-02-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.54 | -0.18 | -0.88 | | | |
| | -4.84 (95) | -1.14 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 56 | 60 | | | |
| 238 | LORD18039ED | | CLF301A | 43362 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.72 | 0.35 | 0.89 | 1.22 | 0.14 | | | |
| | | | LORD58957B | | 1 | 1 | 49 | 11 | 24 | 9 | 33 | 36 | 40 | | | |
| | 7.78 (92) | 8.96 (95) | 0,0001 | | 68 | 56 | 82 | 10 | 90 | 74 | 93 | 98 | 81 | | | |
| | 3.39 (96) | 5.11 (96) | 2017-04-02 | | 1.27 | -0.13 | -0.61 | --- | --- | --- | --- | -0.15 | -0.32 | | | |
| | -4.44 (95) | -1.15 (95) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | 33 | | 90 | | 63 | | --- | 84 | 80 | | | |
| 239 | CEPO45775DD | | CEPO54095B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.31 | 0.09 | 1.33 | -0.34 | 1.64 | 0.94 | -0.06 | | | |
| | | | CEPO54075B | | 3 | 2 | 51 | 16 | 30 | 13 | 37 | 19 | 20 | | | |
| | 14.04 (98) | 15.67 (98) | 0,0139 | | 56 | 60 | 95 | 13 | 97 | 13 | 98 | 95 | 23 | | | |
| | 1.38 (93) | 5.33 (96) | 2016-06-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | -0.4 | | | |
| | -6.6 (92) | -1.17 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 78 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 240 | CEPO54220CD | | CEPO97773A | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.35 | -0.04 | 1 | -0.95 | 1.72 | 0.34 | -0.16 | | | |
| | | | CEPO80338W | | 2 | 1 | 51 | 11 | 28 | 10 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 12.21 (97) | 13.3 (98) | 0,0404 | | 42 | 62 | 96 | 1 | 94 | 1 | 99 | 75 | 6 | | | |
| | -0.99 (87) | 2.8 (92) | 2015-04-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.06 | -0.22 | 0.52 | | | |
| | -5.79 (93) | -1.19 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74 | 24 | 97 | | | |
| 241 | CEPO88311CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.06 | 0.44 | 0.04 | 2.06 | -0.59 | 1.53 | 3.52 | 0.92 | | | |
| | | | CEPO8953T | | 4 | 3 | 54 | 20 | 34 | 18 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 16.7 (98) | 16.61 (99) | 0,0348 | | 36 | 90 | 98 | 5 | 99 | 5 | 98 | 99 | 99 | | | |
| | 1.45 (93) | 5.75 (96) | 2015-07-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.07 | -0.29 | 0 | | | |
| | -7.1 (91) | -1.22 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 26 | 26 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 1 | 89 | | | |
| 242 | CEPO45954DD | | CEPO54125B | 43224 | 0.03 | 0.04 | 0.43 | 0.08 | 1.47 | -0.51 | 1.65 | 0.93 | 0.21 | | | |
| | | | CEPO97751A | | 2 | 1 | 50 | 12 | 27 | 11 | 59 | 20 | 21 | | | |
| | 14.5 (98) | 13.82 (98) | 0,0509 | | 92 | 57 | 98 | 12 | 98 | 6 | 99 | 95 | 92 | | | |
| | 1.03 (92) | 4.57 (95) | 2016-11-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.26 | -0.12 | | | |
| | -6.13 (93) | -1.27 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | 86 | | | |
| 243 | LORD18054ED | | CLF301A | 43362 | -0.01 | 0.05 | 0.23 | 0.2 | 0.61 | 0.8 | 1.25 | -0.06 | 0.12 | | | |
| | | | LORD9236Z | | 2 | 1 | 51 | 12 | 28 | 10 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 8.29 (93) | 6.44 (91) | 0,0001 | | 39 | 84 | 90 | 60 | 88 | 95 | 96 | 34 | 74 | | | |
| | 5.37 (97) | 6.04 (96) | 2017-04-08 | | 1.25 | -0.15 | -0.36 | 0.82 | -0.16 | -0.19 | 0.82 | -0.16 | -0.19 | | | |
| | -3.91 (96) | -1.3 (95) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 6 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | 34 | | 65 | | 79 | | 28 | 76 | 84 | | | |
| 244 | CEPO88325CD | | CEPO80212W | 43224 | 0 | 0.05 | 0.47 | -0.05 | 1.65 | -0.65 | 1.6 | 0.78 | 0.27 | | | |
| | | | CEPO80048Y | | 4 | 3 | 53 | 20 | 32 | 17 | 62 | 68 | 76 | | | |
| | 14.69 (98) | 13.12 (98) | 0,0325 | | 55 | 77 | 99 | 1 | 99 | 3 | 98 | 93 | 96 | | | |
| | 1.22 (92) | 4.66 (95) | 2015-07-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.99 | -0.25 | 0.13 | | | |
| | -6.12 (93) | -1.32 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 11 | 24 | 24 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 8 | 91 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 245 | CEPO00785DD | | CEPO7370U | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 1.49 | -0.58 | 1.01 | -0.15 | 0.27 | | | |
| | | | CEPO54059B | | 2 | 1 | 50 | 13 | 28 | 12 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 11.58 (96) | 7.99 (93) | 0,0165 | | 44 | 28 | 96 | 3 | 98 | 5 | 94 | 23 | 96 | | | |
| | 0.4 (91) | 2.61 (92) | 2016-03-19 | | 1.78 | | -0.15 | | -0.37 | | 0.43 | -0.18 | 0.21 | | | |
| | -4.5 (95) | -1.38 (95) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | 11 | | 66 | | 79 | | 59 | 58 | 93 | | | |
| 246 | CEPO54218CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.03 | 0.05 | 0.42 | -0.01 | 1.45 | -0.52 | 1.43 | 0.27 | 0.21 | | | |
| | | | CEPO81552X | | 4 | 3 | 53 | 20 | 34 | 18 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 12.62 (97) | 10.44 (96) | 0,0315 | | 21 | 78 | 98 | 2 | 98 | 6 | 97 | 69 | 92 | | | |
| | 1.34 (93) | 3.97 (94) | 2015-04-30 | | --- | | --- | | --- | | 0.46 | -0.24 | 0.65 | | | |
| | -5.27 (94) | -1.39 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 24 | 24 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 58 | 15 | 98 | | | |
| 247 | CEPO00720DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 1.24 | -0.63 | 1.41 | 0.89 | -0.08 | | | |
| | | | CEPO7361U | | 2 | 1 | 53 | 15 | 30 | 12 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 11.47 (96) | 13.35 (98) | 0,0434 | | 41 | 57 | 98 | 4 | 97 | 4 | 97 | 95 | 19 | | | |
| | -0.46 (89) | 3.22 (93) | 2016-01-04 | | --- | | --- | | --- | | 0.17 | -0.22 | 0.18 | | | |
| | -6.14 (93) | -1.47 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 70 | 24 | 92 | | | |
| 248 | LORD18030ED | | CLF301A | 43362 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.29 | 0.56 | 1.05 | 0.66 | -0.05 | | | |
| | | | LORD58956B | | 1 | 1 | 50 | 11 | 25 | 9 | 60 | 68 | 75 | | | |
| | 6.78 (91) | 8.26 (94) | 0,0001 | | 63 | 68 | 55 | 17 | 77 | 87 | 95 | 90 | 25 | | | |
| | 3.75 (96) | 5.2 (96) | 2017-03-31 | | 1.3 | | -0.13 | | -0.52 | | 0.83 | -0.15 | -0.25 | | | |
| | -4.65 (95) | -1.5 (95) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | 31 | | 88 | | 70 | | 28 | 81 | 82 | | | |
| 249 | CEPO45698DD | | CEPO54103B | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.14 | 1.18 | -0.35 | 1.4 | 0.59 | 0.41 | | | |
| | | | CEPO80320Z | | 2 | 2 | 51 | 15 | 21 | 10 | 35 | 68 | 75 | | | |
| | 12.22 (97) | 9.26 (95) | 0,0232 | | 71 | 66 | 93 | 31 | 96 | 13 | 97 | 88 | 99 | | | |
| | 1.22 (92) | 3.51 (93) | 2016-05-21 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.21 | -0.07 | | | |
| | -4.99 (95) | -1.52 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 28 | 87 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 250 | CEPO88435CD | | AIAS120221Z | 43224 | 0 | 0.03 | 0.36 | -0.07 | 1.45 | -0.49 | 1.45 | 2.01 | -0.13 | | | |
| | | | CEPO97775A | | 1 | 1 | 50 | 11 | 26 | 9 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 13.39 (97) | 18.33 (99) | 0,0000 | | 55 | 34 | 97 | 1 | 98 | 7 | 98 | 99 | 10 | | | |
| | 0.77 (92) | 5.5 (96) | 2015-10-09 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.27 | -0.54 | | | |
| | -7.82 (89) | -1.52 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 12 | 12 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 4 | 73 | | | |
| 251 | LORD83341DD | | SO99718Y | 43362 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.2 | 0.48 | 0.72 | 0.57 | -0.02 | 0.14 | | | |
| | | | LORD8354X | | 3 | 2 | 53 | 17 | 33 | 15 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 4.75 (87) | 3.12 (83) | 0,0001 | | 66 | 94 | 82 | 59 | 84 | 93 | 88 | 38 | 79 | | | |
| | 3.91 (96) | 4.03 (94) | 2016-03-26 | | 1.24 | | -0.12 | | -0.38 | | 0.9 | -0.14 | 1.08 | | | |
| | -3.12 (97) | -1.53 (95) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 16 | 20 | 20 | | | |
| | | | 0 | | 34 | | 95 | | 78 | | 24 | 90 | 99 | | | |
| 252 | CEPO88221CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.06 | 0.59 | 0.04 | 1.76 | -0.22 | 0.81 | 0.62 | -0.28 | | | |
| | | | CEPO8791T | | 4 | 3 | 54 | 21 | 36 | 19 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 10.48 (95) | 13.35 (98) | 0,0283 | | 35 | 93 | 99 | 6 | 99 | 21 | 92 | 89 | 1 | | | |
| | 1.42 (93) | 4.71 (95) | 2015-05-13 | | --- | | --- | | --- | | 0.62 | -0.24 | 0.67 | | | |
| | -6.29 (93) | -1.55 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 | 27 | 27 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 49 | 11 | 98 | | | |
| 253 | CEPO88227CD | | CEPO7370U | 43224 | -0.02 | 0.02 | 0.59 | -0.11 | 1.98 | -0.81 | 0.51 | 0.45 | -0.21 | | | |
| | | | CEPO53921B | | 2 | 1 | 47 | 12 | 26 | 11 | 59 | 67 | 75 | | | |
| | 10.14 (95) | 12.06 (97) | 0,0398 | | 30 | 20 | 99 | 1 | 99 | 1 | 87 | 82 | 3 | | | |
| | -1.33 (87) | 2.24 (91) | 2015-05-14 | | 1.67 | | -0.17 | | 0.12 | | 0.43 | -0.2 | 0.4 | | | |
| | -5.87 (93) | -1.56 (95) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | 15 | | 38 | | 97 | | 59 | 39 | 95 | | | |
| 254 | CDB86805ED | | CEPO98069B | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.52 | 0.11 | 1.35 | -0.55 | 1.73 | 1.62 | 0.29 | | | |
| | | | CEPO80199W | | 2 | 1 | 52 | 13 | 29 | 11 | 38 | 39 | 41 | | | |
| | 13.17 (97) | 13.71 (98) | 0,0489 | | 39 | 86 | 99 | 21 | 97 | 5 | 99 | 99 | 97 | | | |
| | 0.13 (90) | 3.82 (94) | 2017-07-20 | | --- | | --- | | --- | | 0.23 | -0.25 | 0.36 | | | |
| | -6.49 (92) | -1.61 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 68 | 7 | 95 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 255 | LORD73331CD | | SO99718Y | 43362 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.18 | 0.99 | 0.42 | -0.29 | -0.2 | | | |
| | | | LORD9236Z | | 3 | 2 | 52 | 16 | 32 | 14 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 2.85 (81) | 3.48 (84) | 0,0230 | | 73 | 97 | 66 | 80 | 72 | 98 | 85 | 11 | 3 | | | |
| | 4.26 (96) | 4.3 (95) | 2015-03-28 | | 1.52 | | -0.14 | | -0.2 | | 0.6 | -0.14 | 1.55 | | | |
| | -3.24 (97) | -1.62 (95) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 15 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | 22 | | 72 | | 87 | | 50 | 90 | 99 | | | |
| 256 | CEPO45818DD | | CEPO54102B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.32 | 0.23 | 1.11 | 0.26 | 1.26 | 0.39 | 0.24 | | | |
| | | | CEPO54028B | | 2 | 1 | 49 | 11 | 26 | 10 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 10.98 (96) | 9.01 (95) | 0,0313 | | 75 | 82 | 95 | 73 | 96 | 66 | 96 | 78 | 95 | | | |
| | 3.04 (95) | 4.85 (95) | 2016-08-10 | | --- | | --- | | --- | | 0.19 | -0.23 | 0.42 | | | |
| | -5.19 (94) | -1.74 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 69 | 16 | 96 | | | |
| 257 | CEPO88276CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.02 | 0.06 | 0.68 | 0.04 | 2.12 | -0.41 | 1.06 | 1.02 | 0.12 | | | |
| | | | CEPO80303W | | 4 | 3 | 53 | 20 | 34 | 17 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 13.18 (97) | 13.6 (98) | 0,0582 | | 31 | 90 | 99 | 5 | 99 | 10 | 95 | 96 | 74 | | | |
| | 1.22 (92) | 4.7 (95) | 2015-05-25 | | --- | | --- | | --- | | 0.76 | -0.27 | 0.59 | | | |
| | -6.71 (92) | -1.74 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 25 | 25 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 32 | 4 | 97 | | | |
| 258 | GUYL58132DD | | GUYL6284B | 43353 | -0.03 | 0.05 | 0.23 | 0.25 | 0.87 | 0.77 | 1.45 | 1.1 | 0.21 | | | |
| | | | GUYL0211C | | 2 | 1 | 49 | 13 | 22 | 9 | 55 | 62 | 72 | | | |
| | 10.53 (95) | 10.69 (96) | 0,0545 | | 21 | 87 | 90 | 79 | 93 | 95 | 98 | 97 | 92 | | | |
| | 5.11 (97) | 6.92 (97) | 2016-05-22 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.2 | -0.95 | | | |
| | -5.84 (93) | -1.81 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 40 | 57 | | | |
| 259 | LORD18029ED | | CLF301A | 43362 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.32 | 0.56 | 1.1 | -0.17 | 0.03 | | | |
| | | | LORD58956B | | 1 | 1 | 50 | 11 | 25 | 9 | 60 | 68 | 75 | | | |
| | 7.2 (91) | 5.87 (90) | 0,0001 | | 63 | 68 | 56 | 17 | 78 | 87 | 95 | 21 | 49 | | | |
| | 4.06 (96) | 4.86 (95) | 2017-03-31 | | 1.3 | | -0.13 | | -0.52 | | 0.83 | -0.15 | -0.25 | | | |
| | -4.36 (95) | -1.82 (95) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | 31 | | 88 | | 70 | | 28 | 81 | 82 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 260 | CEPO54188CD | | CEPO97760A | 43224 | 0.03 | 0.05 | 0.38 | 0.03 | 1.57 | -0.73 | 1.61 | 0.13 | 0.56 | | | |
| | | | CEPO80047Y | | 1 | 1 | 49 | 10 | 25 | 9 | 33 | 68 | 75 | | | |
| | 15.15 (98) | 9.52 (95) | 0,0970 | | 88 | 82 | 97 | 4 | 98 | 2 | 98 | 56 | 99 | | | |
| | 0.87 (92) | 3.47 (93) | 2015-02-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.61 | -0.25 | 0.18 | | | |
| | -5.66 (94) | -1.83 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 49 | 8 | 92 | | | |
| 261 | CDB86729ED | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.27 | 0.17 | 1.2 | -0.21 | 1.27 | 1.29 | 0.33 | | | |
| | | | CEPO81573X | | 2 | 2 | 52 | 15 | 24 | 11 | 37 | 38 | 40 | | | |
| | 11.79 (96) | 11.34 (97) | 0,0206 | | 76 | 78 | 92 | 44 | 96 | 22 | 97 | 98 | 98 | | | |
| | 1.03 (92) | 3.89 (94) | 2017-06-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | 0 | | | |
| | -6.05 (93) | -1.86 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 89 | | | |
| 262 | CEPO00678CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.02 | 0.04 | 0.45 | 0.01 | 1.72 | -0.5 | 1.57 | 1.31 | 1.29 | | | |
| | | | CEPO80378X | | 4 | 3 | 54 | 20 | 34 | 17 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 14.85 (98) | 6.37 (91) | 0,0237 | | 34 | 65 | 99 | 3 | 99 | 7 | 98 | 99 | 99 | | | |
| | 2.02 (94) | 3.61 (94) | 2015-12-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.83 | -0.24 | 0.55 | | | |
| | -4.84 (95) | -1.9 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | 25 | 25 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 12 | 97 | | | |
| 263 | CEPO88254CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.03 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 2.01 | -0.2 | 1.24 | 0.69 | 0.72 | | | |
| | | | CEPO80328W | | 4 | 3 | 54 | 20 | 34 | 17 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 14.32 (98) | 8.96 (95) | 0,0293 | | 21 | 82 | 99 | 4 | 99 | 22 | 96 | 91 | 99 | | | |
| | 3.43 (96) | 5.29 (96) | 2015-05-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | -0.28 | 0.63 | | | |
| | -5.57 (94) | -1.91 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 26 | 26 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 3 | 98 | | | |
| 264 | CEPO45844DD | | CEPO97779A | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.44 | -0.02 | 2 | -0.93 | 1.08 | 0.89 | 0.61 | | | |
| | | | CEPO54005B | | 2 | 1 | 49 | 13 | 27 | 12 | 34 | 38 | 41 | | | |
| | 14.48 (98) | 10.5 (96) | 0,0373 | | 85 | 61 | 99 | 2 | 99 | 1 | 95 | 95 | 99 | | | |
| | -0.51 (89) | 2.61 (92) | 2016-08-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.25 | 0.41 | | | |
| | -6.02 (93) | -1.92 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 13 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 | 96 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 265 | CEPO00839DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.03 | 0.07 | 0.47 | 0.27 | 1.58 | 0.24 | 0.77 | 0.4 | 0.26 | | | |
| | | | CEPO53894B | | 1 | 1 | 48 | 10 | 25 | 9 | 60 | 66 | 74 | | | |
| | 10.41 (95) | 8.37 (94) | 0,0442 | | 89 | 98 | 99 | 84 | 99 | 65 | 91 | 79 | 96 | | | |
| | 2.72 (95) | 4.45 (95) | 2016-03-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | 0.83 | | | |
| | -5.24 (94) | -1.93 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 99 | | | |
| 266 | CDB86367ED | | DPRA | 43224 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.1 | 1.33 | -0.38 | 1.41 | 1.16 | 0.16 | | | |
| | | | CEPO80225Y | | 1 | 1 | 48 | 8 | 23 | 7 | 58 | 66 | 74 | | | |
| | 12.58 (97) | 13.07 (98) | 0,0000 | | 58 | 39 | 97 | 16 | 97 | 11 | 97 | 98 | 85 | | | |
| | 0.47 (91) | 3.92 (94) | 2017-02-07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.32 | -0.21 | -1.1 | | | |
| | -6.73 (92) | -1.96 (95) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64 | 33 | 51 | | | |
| 267 | AJZM96107ED | | CEPO54095B | 43450 | 0.01 | 0.05 | 0.24 | 0.15 | 0.72 | 0.35 | 0.99 | 0.95 | -0.28 | | | |
| | | | OAI106Z | | 3 | 2 | 54 | 18 | 33 | 15 | 39 | 19 | 20 | | | |
| | 7.71 (92) | 11.63 (97) | 0,0056 | | 66 | 80 | 91 | 37 | 90 | 74 | 94 | 96 | 1 | | | |
| | 1.96 (94) | 4.64 (95) | 2017-04-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | 0.22 | | | |
| | -6.32 (93) | -2.04 (94) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 | 93 | | | |
| 268 | CEPO45722DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.02 | 0.04 | 0.32 | 0 | 0.9 | -0.64 | 1.03 | 1.88 | -0.05 | | | |
| | | | CEPO54128B | | 2 | 1 | 49 | 12 | 26 | 10 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 8.13 (93) | 12.59 (97) | 0,0160 | | 27 | 68 | 95 | 3 | 93 | 4 | 95 | 99 | 25 | | | |
| | -1.93 (85) | 1.84 (91) | 2016-05-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | 0.65 | | | |
| | -6.55 (92) | -2.04 (94) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43 | 98 | | | |
| 269 | CEPO88348CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 1.56 | -0.51 | 1.17 | 0.78 | 0.55 | | | |
| | | | CEPO97682Z | | 2 | 1 | 51 | 14 | 30 | 12 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 11.43 (96) | 7.94 (93) | 0,0535 | | 55 | 82 | 99 | 5 | 98 | 6 | 96 | 93 | 99 | | | |
| | 0.68 (91) | 2.81 (92) | 2015-07-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.42 | -0.22 | 0.63 | | | |
| | -5.36 (94) | -2.08 (94) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 14 | 14 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 59 | 26 | 98 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 270 | CEPO88285CD | | CEPO97779A | 43224 | 0 | 0.05 | 0.45 | 0.09 | 1.97 | -0.4 | 0.97 | 1.36 | 0.46 | | | |
| | | | CEPO53992B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 22 | 10 | 37 | 67 | 75 | | | |
| | 13.48 (97) | 11.96 (97) | 0,0297 | | 63 | 80 | 99 | 15 | 99 | 10 | 94 | 99 | 99 | | | |
| | 0.9 (92) | 4.06 (94) | 2015-05-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | -0.08 | | | |
| | -6.64 (92) | -2.08 (94) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 87 | | | |
| 271 | CEPO88271CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.03 | 0.04 | 0.64 | -0.04 | 2.28 | -0.68 | 1.08 | 0.97 | 0.06 | | | |
| | | | CEPO5802S | | 4 | 3 | 53 | 20 | 33 | 17 | 62 | 64 | 72 | | | |
| | 14.34 (98) | 15.03 (98) | 0,0232 | | 22 | 53 | 99 | 1 | 99 | 3 | 95 | 96 | 56 | | | |
| | 0.45 (91) | 4.43 (95) | 2015-05-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.32 | -0.28 | -0.06 | | | |
| | -7.58 (90) | -2.13 (94) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 26 | 26 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64 | 2 | 87 | | | |
| 272 | CEPO00828DD | | CEPO54095B | 43224 | -0.02 | 0.03 | 0.64 | 0.07 | 1.65 | -0.74 | 1.21 | 0.81 | -0.31 | | | |
| | | | CEPO7353U | | 3 | 2 | 53 | 17 | 33 | 15 | 40 | 38 | 41 | | | |
| | 11.49 (96) | 15.05 (98) | 0,0178 | | 29 | 29 | 99 | 11 | 99 | 2 | 96 | 94 | 1 | | | |
| | -2.27 (84) | 2.24 (91) | 2016-03-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.19 | -0.22 | -0.24 | | | |
| | -7.49 (90) | -2.15 (94) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 69 | 21 | 82 | | | |
| 273 | CEPO88440CD | | AIAS120103Z | 43224 | -0.04 | 0.05 | 0.5 | 0.07 | 1.73 | -0.23 | 1.18 | 0.93 | 0.77 | | | |
| | | | CEPO80264Z | | 2 | 1 | 51 | 12 | 28 | 11 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 12.49 (97) | 7.5 (93) | 0,0000 | | 16 | 83 | 99 | 11 | 99 | 20 | 96 | 95 | 99 | | | |
| | 2.17 (94) | 3.92 (94) | 2015-10-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.7 | -0.23 | -0.14 | | | |
| | -5.4 (94) | -2.15 (94) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | 17 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39 | 18 | 85 | | | |
| 274 | LORD83383DD | | CLF301A | 43362 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.37 | 0.41 | 1.46 | 0.22 | 0.64 | | | |
| | | | LORD1550A | | 2 | 1 | 51 | 12 | 27 | 10 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 9.21 (94) | 3.76 (85) | 0,0001 | | 70 | 63 | 62 | 9 | 80 | 78 | 98 | 64 | 99 | | | |
| | 4.74 (97) | 4.9 (95) | 2016-04-07 | | 1.14 | -0.13 | -0.72 | 0.66 | -0.17 | -0.51 | 0.66 | -0.17 | -0.51 | | | |
| | -4.27 (96) | -2.21 (94) | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | 39 | 86 | 54 | 45 | 45 | 73 | 73 | 73 | 74 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 275 | CEPO45864DD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 1.85 | -1.01 | 0.91 | 0.99 | 0.38 | | | |
| | | | CEPO7011W | | 2 | 2 | 52 | 15 | 25 | 11 | 40 | 43 | 45 | | | |
| | 12.43 (97) | 10.7 (96) | 0,0385 | | 72 | 59 | 99 | 5 | 99 | 1 | 93 | 96 | 99 | | | |
| | -1.93 (85) | 1.42 (90) | 2016-08-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.15 | -0.22 | 0.28 | | | |
| | -6.28 (93) | -2.22 (94) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 17 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81 | 25 | 94 | | | |
| 276 | CEPO45832DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.02 | 0.06 | 0.31 | 0.2 | 1.41 | 0.06 | 0.83 | 1.58 | 0.37 | | | |
| | | | CEPO80375X | | 2 | 2 | 52 | 15 | 31 | 13 | 40 | 40 | 42 | | | |
| | 10.55 (95) | 10.62 (96) | 0,0218 | | 81 | 92 | 95 | 58 | 98 | 46 | 92 | 99 | 98 | | | |
| | 1.42 (93) | 4.04 (94) | 2016-08-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.59 | -0.24 | 0.31 | | | |
| | -6.43 (92) | -2.3 (94) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 51 | 13 | 94 | | | |
| 277 | CEPO88345CD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 1.61 | -1.11 | 1.02 | 0.37 | 0.09 | | | |
| | | | CEPO7094W | | 2 | 2 | 51 | 14 | 29 | 12 | 62 | 67 | 75 | | | |
| | 11.68 (96) | 10.87 (96) | 0,0382 | | 71 | 53 | 99 | 4 | 99 | 1 | 94 | 77 | 64 | | | |
| | -2.92 (81) | 0.69 (88) | 2015-08-03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.21 | 0.43 | | | |
| | -6.45 (92) | -2.32 (94) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 96 | | | |
| 278 | CEPO45695DD | | CEPO54095B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.19 | 1.24 | -0.02 | 1.15 | 0.54 | -0.2 | | | |
| | | | CEPO5927T | | 3 | 2 | 53 | 18 | 33 | 15 | 42 | 37 | 40 | | | |
| | 10.55 (95) | 12.61 (97) | 0,0188 | | 55 | 80 | 97 | 56 | 97 | 39 | 96 | 86 | 3 | | | |
| | 0.72 (91) | 3.94 (94) | 2016-03-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.28 | -0.24 | 0.14 | | | |
| | -7 (91) | -2.33 (94) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66 | 11 | 91 | | | |
| 279 | CEPO88449CD | | CEPO54125B | 43224 | 0.04 | 0.04 | 0.44 | 0.04 | 1.39 | -0.53 | 1.37 | 0.22 | -0.15 | | | |
| | | | CEPO80047Y | | 2 | 1 | 52 | 13 | 30 | 12 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 12.73 (97) | 13.37 (98) | 0,0595 | | 95 | 57 | 99 | 6 | 98 | 6 | 97 | 64 | 7 | | | |
| | -0.32 (89) | 3.43 (93) | 2015-10-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.67 | -0.25 | -0.03 | | | |
| | -7.4 (90) | -2.37 (94) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 44 | 8 | 88 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 280 | CEPO88256CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.59 | -0.04 | 1.66 | -0.96 | 1.29 | 1.51 | 0.56 | | | |
| | | | CEPO80125Y | | 2 | 1 | 52 | 14 | 31 | 13 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 12.55 (97) | 10.71 (96) | 0,0554 | | 65 | 45 | 99 | 1 | 99 | 1 | 97 | 99 | 99 | | | |
| | -1.5 (86) | 1.79 (90) | 2015-05-19 | | --- | | --- | | --- | | 0.1 | -0.23 | 0.39 | | | |
| | -6.58 (92) | -2.42 (94) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 15 | 15 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 73 | 17 | 95 | | | |
| 281 | LORD17965ED | | CLF301A | 43362 | 0 | 0.04 | 0.21 | 0.11 | 0.43 | 0.38 | 1.22 | 0.38 | -0.14 | | | |
| | | | LORD4297Y | | 2 | 1 | 52 | 12 | 28 | 10 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 7.29 (92) | 8.75 (94) | 0,0000 | | 53 | 67 | 89 | 19 | 82 | 76 | 96 | 78 | 8 | | | |
| | 2.67 (95) | 4.45 (95) | 2017-04-09 | | 1.3 | | -0.15 | | -0.56 | | 0.5 | -0.16 | -0.72 | | | |
| | -5.94 (93) | -2.44 (94) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 6 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | 31 | | 66 | | 67 | | 55 | 74 | 66 | | | |
| 282 | MCW62865CD | | SO45345Z | 43248 | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.22 | 0.81 | 0.64 | 1.14 | 0.88 | 0.12 | | | |
| | | | MCW46260X | | 4 | 3 | 19 | 5 | 33 | 17 | 63 | 21 | 22 | | | |
| | 10.09 (95) | 10.41 (96) | 0,0058 | | 99 | 95 | 87 | 69 | 92 | 91 | 95 | 95 | 74 | | | |
| | 4.16 (96) | 6.12 (97) | 2015-04-28 | | --- | | --- | | --- | | 0.76 | -0.28 | 0.92 | | | |
| | -6.58 (92) | -2.47 (94) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 25 | 25 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 32 | 3 | 99 | | | |
| 283 | AVK338ED (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.07 | 0.97 | -0.47 | 1.69 | 1.95 | 0.25 | | | |
| | | | AVK414Y | | 2 | 1 | 11 | 2 | 28 | 11 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 12.65 (97) | 14.38 (98) | 0,0032 | | 67 | 18 | 91 | 10 | 94 | 8 | 99 | 99 | 95 | | | |
| | -0.54 (89) | 3.52 (94) | 2017-05-25 | | --- | | --- | | --- | | 0.75 | -0.19 | -1.44 | | | |
| | -7.84 (89) | -2.47 (94) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 33 | 46 | 37 | | | |
| 284 | CEPO54198CD | | CEPO97779A | 43224 | 0 | 0.04 | 0.39 | -0.03 | 1.55 | -1.15 | 0.77 | 1.49 | 0.15 | | | |
| | | | CEPO80495X | | 2 | 2 | 53 | 15 | 31 | 13 | 40 | 69 | 76 | | | |
| | 10.39 (95) | 11.98 (97) | 0,0386 | | 59 | 53 | 98 | 1 | 98 | 1 | 91 | 99 | 83 | | | |
| | -3.81 (78) | 0.3 (87) | 2015-02-19 | | --- | | --- | | --- | | 0.41 | -0.21 | 0.79 | | | |
| | -7.01 (91) | -2.48 (94) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 15 | 15 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 60 | 32 | 99 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 285 | CEPO45940DD | | CEPO54125B | 43224 | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.07 | 1.71 | -0.5 | 0.93 | 1.02 | 0.18 | | | |
| | | | CEPO53936B | | 2 | 1 | 49 | 12 | 26 | 10 | 59 | 20 | 21 | | | |
| | 12.45 (97) | 12.44 (97) | 0,0252 | | 94 | 45 | 98 | 11 | 99 | 7 | 93 | 96 | 88 | | | |
| | -0.45 (89) | 3.05 (93) | 2016-11-28 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.25 | -0.01 | | | |
| | -7.2 (91) | -2.49 (94) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 8 | 88 | | | |
| 286 | CEPO00812DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 1.17 | -0.82 | 1.15 | 0.95 | 0.44 | | | |
| | | | CEPO80389X | | 1 | 1 | 50 | 11 | 26 | 9 | 36 | 37 | 40 | | | |
| | 10.2 (95) | 8.1 (94) | 0,0379 | | 86 | 59 | 98 | 4 | 96 | 1 | 96 | 96 | 99 | | | |
| | -1.71 (85) | 0.91 (89) | 2016-03-21 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.19 | 0.5 | | | |
| | -5.85 (93) | -2.53 (94) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 46 | 97 | | | |
| 287 | LORD83382DD | | CLF301A | 43362 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.42 | 0.41 | 0.9 | 1.42 | 0.14 | | | |
| | | | LORD1550A | | 2 | 1 | 51 | 12 | 27 | 10 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 6.59 (90) | 8.39 (94) | 0,0001 | | 70 | 63 | 65 | 9 | 82 | 78 | 93 | 99 | 82 | | | |
| | 2.86 (95) | 4.51 (95) | 2016-04-07 | | 1.14 | | -0.13 | | -0.72 | | 0.66 | -0.17 | -0.51 | | | |
| | -6.01 (93) | -2.59 (94) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 4 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | 39 | | 86 | | 54 | | 45 | 73 | 74 | | | |
| 288 | LORD73320CD | | CLF301A | 43362 | 0 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.62 | 0.21 | 1.21 | 0.79 | 0.31 | | | |
| | | | LORD1618A | | 2 | 1 | 50 | 11 | 26 | 10 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 8.63 (94) | 7.33 (92) | 0,0001 | | 60 | 52 | 84 | 13 | 88 | 62 | 96 | 93 | 97 | | | |
| | 2.17 (94) | 3.83 (94) | 2015-03-25 | | 0.99 | | -0.13 | | -0.76 | | 1.05 | -0.17 | -0.47 | | | |
| | -5.86 (93) | -2.61 (94) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | 47 | | 86 | | 51 | | 16 | 70 | 75 | | | |
| 289 | CEPO45769DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.46 | -0.05 | 1.29 | -0.92 | 0.94 | 0.31 | -0.4 | | | |
| | | | CEPO80342W | | 2 | 2 | 53 | 15 | 29 | 12 | 60 | 68 | 75 | | | |
| | 9.27 (94) | 12.48 (97) | 0,0448 | | 45 | 35 | 99 | 1 | 97 | 1 | 94 | 73 | 1 | | | |
| | -2.7 (82) | 1.17 (89) | 2016-06-09 | | --- | | --- | | --- | | -0.24 | -0.21 | 0.29 | | | |
| | -7.18 (91) | -2.61 (94) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 84 | 32 | 94 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 290 | CEPO54214CD | | CEPO80212W | 43224 | 0 | 0.04 | 0.55 | -0.08 | 1.81 | -0.74 | 1.34 | 1.01 | 1.01 | 0.65 | | |
| | | | CEPO80372X | | 4 | 3 | 54 | 20 | 35 | 18 | 63 | 69 | 69 | 76 | | |
| | 13.85 (98) | 9.91 (96) | 0,0343 | | 60 | 63 | 99 | 1 | 99 | 2 | 97 | 96 | 96 | 99 | | |
| | 0.15 (90) | 3.03 (93) | 2015-04-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.05 | -0.27 | 0.7 | | | |
| | -6.81 (92) | -2.63 (94) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 25 | 25 | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 4 | 4 | 98 | | |
| 291 | CEPO45807DD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.25 | 0.05 | 1 | -0.57 | 1.24 | 1.15 | 1.15 | 0.42 | | |
| | | | CEPO54216C | | 2 | 2 | 47 | 14 | 26 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | | |
| | 10.38 (95) | 8.93 (95) | 0,0237 | | 54 | 66 | 92 | 7 | 94 | 5 | 96 | 98 | 98 | 99 | | |
| | -0.86 (88) | 1.82 (91) | 2016-08-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.21 | 0.35 | | | |
| | -6.3 (93) | -2.64 (93) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 30 | 95 | | |
| 292 | CEPO45817DD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.39 | 0.07 | 1.26 | -0.47 | 1.09 | 1.8 | 1.8 | 0.62 | | |
| | | | CEPO54225C | | 2 | 2 | 47 | 14 | 26 | 12 | 55 | 63 | 63 | 72 | | |
| | 10.36 (95) | 8.96 (95) | 0,0237 | | 49 | 69 | 97 | 10 | 97 | 8 | 95 | 99 | 99 | 99 | | |
| | -0.52 (89) | 2.1 (91) | 2016-08-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.21 | 0.25 | | | |
| | -6.32 (93) | -2.64 (93) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 30 | 93 | | |
| 293 | LCA17CD (M) | | YHM100Z | 241 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.25 | 0.23 | 0.89 | 1.43 | 0.04 | 0.04 | -0.37 | | |
| | | | LCA13T | | 1 | 1 | 22 | 3 | 25 | 9 | 61 | 68 | 68 | 75 | | |
| | 8.49 (93) | 10.82 (96) | 0,0000 | | 70 | 64 | 53 | 79 | 74 | 97 | 98 | 45 | 45 | 1 | | |
| | 3.73 (96) | 5.94 (96) | 2015-02-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.46 | -0.17 | -1.05 | | | |
| | -7.06 (91) | -2.7 (93) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 11 | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 68 | 68 | 53 | | |
| 294 | CEPO00796DD | | CEPO54102B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.4 | 0.17 | 1.6 | -0.17 | 1.11 | 1.3 | 1.3 | 0.02 | | |
| | | | CEPO8953T | | 2 | 1 | 52 | 13 | 28 | 11 | 62 | 68 | 68 | 75 | | |
| | 12.33 (97) | 14.32 (98) | 0,0254 | | 62 | 75 | 98 | 47 | 99 | 25 | 95 | 99 | 99 | 45 | | |
| | 0.19 (90) | 4.06 (94) | 2016-03-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.26 | -0.23 | | | |
| | -8.1 (89) | -2.71 (93) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 6 | 83 | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 295 | CDB86626ED | | CEPO80212W | 43224 | -0.02 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 1.55 | -0.55 | 1.65 | 1.62 | 0.93 | | | |
| | | | CEPO53896B | | 4 | 3 | 52 | 19 | 30 | 16 | 61 | 68 | 76 | | | |
| | 14.25 (98) | 9.53 (95) | 0,0230 | | 24 | 61 | 99 | 4 | 98 | 5 | 99 | 99 | 99 | | | |
| | 0.77 (92) | 3.35 (93) | 2017-04-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.48 | -0.26 | 0.07 | | | |
| | -6.71 (92) | -2.71 (93) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 21 | 21 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57 | 5 | 90 | | | |
| 296 | CEPO45861DD | | CEPO98069B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.32 | 0.07 | 0.73 | -0.33 | 1.49 | 1.37 | 0.13 | | | |
| | | | CEPO80048Y | | 2 | 1 | 52 | 13 | 21 | 9 | 37 | 39 | 41 | | | |
| | 9.66 (95) | 11.23 (97) | 0,0463 | | 48 | 85 | 95 | 11 | 90 | 14 | 98 | 99 | 76 | | | |
| | -0.3 (89) | 2.82 (92) | 2016-08-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.48 | -0.23 | 0.39 | | | |
| | -7.08 (91) | -2.72 (93) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57 | 19 | 95 | | | |
| 297 | CEPO00833DD | | CEPO97779A | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 1.77 | -0.73 | 1.21 | 1.03 | 0.69 | | | |
| | | | CEPO54074B | | 2 | 1 | 50 | 14 | 26 | 11 | 22 | 23 | 23 | | | |
| | 13.84 (98) | 9.62 (95) | 0,0313 | | 68 | 67 | 98 | 5 | 99 | 2 | 96 | 96 | 99 | | | |
| | -0.29 (89) | 2.56 (92) | 2016-03-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | -0.01 | | | |
| | -6.83 (92) | -2.77 (93) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 88 | | | |
| 298 | GUYL58616DD | | GUYL6284B | 43353 | -0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.24 | 0.47 | 0.53 | 0.89 | 1.03 | 0.14 | | | |
| | | | GUYL6997Z | | 2 | 2 | 52 | 15 | 29 | 12 | 62 | 18 | 19 | | | |
| | 6.11 (90) | 6.99 (92) | 0,0096 | | 24 | 93 | 77 | 75 | 83 | 86 | 93 | 97 | 81 | | | |
| | 2.48 (94) | 3.8 (94) | 2016-09-06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.16 | -0.16 | | | |
| | -5.79 (93) | -2.81 (93) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75 | 85 | | | |
| 299 | CEPO54199CD | | CEPO97705Z | 43224 | 0.01 | 0.06 | 0.51 | 0.21 | 1.47 | -0.1 | 0.73 | 0.69 | 0.43 | | | |
| | | | CEPO80445X | | 1 | 1 | 44 | 6 | 19 | 6 | 15 | 65 | 74 | | | |
| | 9.16 (94) | 6.57 (91) | 0,0368 | | 77 | 92 | 99 | 64 | 98 | 31 | 91 | 91 | 99 | | | |
| | 0.32 (91) | 2.11 (91) | 2015-02-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.18 | -0.21 | 0.45 | | | |
| | -5.82 (93) | -2.86 (93) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 | 34 | 96 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 300 | CEPO88265CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.36 | -0.04 | 1.33 | -0.66 | 1.1 | 0.17 | -0.29 | | | |
| | | | CEPO80065Y | | 4 | 3 | 52 | 19 | 32 | 17 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 10.84 (96) | 12.67 (97) | 0,0415 | | 34 | 83 | 97 | 1 | 97 | 3 | 95 | 59 | 1 | | | |
| | -1.01 (87) | 2.69 (92) | 2015-05-20 | | --- | | --- | | --- | | 0.74 | -0.26 | 0.82 | | | |
| | -7.76 (90) | -2.86 (93) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 22 | 22 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 34 | 7 | 99 | | | |
| 301 | CEPO45776DD | | CEPO54103B | 43224 | -0.01 | 0.01 | 0.31 | -0.13 | 1.16 | -1.26 | 0.9 | 1.66 | -0.13 | | | |
| | | | CEPO54234C | | 2 | 2 | 47 | 14 | 26 | 12 | 55 | 63 | 72 | | | |
| | 9.13 (94) | 13.54 (98) | 0,0271 | | 36 | 7 | 95 | 1 | 96 | 1 | 93 | 99 | 11 | | | |
| | -4.9 (73) | -0.22 (86) | 2016-08-05 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.2 | 0.01 | | | |
| | -7.88 (89) | -2.87 (93) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 44 | 89 | | | |
| 302 | CEPO88442CD | | AIAS120822Z | 43224 | 0.01 | 0.06 | 0.54 | 0.26 | 1.82 | 0.29 | 1.32 | 0.59 | 1.76 | | | |
| | | | CEPO80337W | | 2 | 1 | 51 | 12 | 28 | 10 | 62 | 67 | 74 | | | |
| | 13.96 (98) | -0.08 (70) | 0,0000 | | 64 | 90 | 99 | 82 | 99 | 69 | 97 | 88 | 99 | | | |
| | 4.96 (97) | 4.2 (94) | 2015-10-10 | | --- | | --- | | --- | | 0.21 | -0.23 | -0.55 | | | |
| | -4.05 (96) | -2.88 (93) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 68 | 17 | 73 | | | |
| 303 | CEPO45790DD | | CEPO54103B | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.08 | 0.65 | -0.41 | 0.99 | 0.75 | 0.01 | | | |
| | | | CEPO88236C | | 2 | 2 | 50 | 14 | 29 | 13 | 23 | 23 | 23 | | | |
| | 7.34 (92) | 8.49 (94) | 0,0202 | | 47 | 77 | 88 | 12 | 88 | 10 | 94 | 92 | 42 | | | |
| | -1.56 (86) | 1.11 (89) | 2016-08-08 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.19 | 0.61 | | | |
| | -6.4 (92) | -2.89 (93) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 52 | 98 | | | |
| 304 | CDB86753ED | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.33 | 0.12 | 1.36 | -0.12 | 0.72 | 1.3 | 0.28 | | | |
| | | | CEPO98032B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 33 | 21 | 21 | | | |
| | 9.55 (95) | 9.64 (95) | 0,0227 | | 66 | 78 | 96 | 22 | 97 | 29 | 91 | 99 | 97 | | | |
| | 0.63 (91) | 3.12 (93) | 2017-07-04 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.22 | -0.09 | | | |
| | -6.79 (92) | -2.9 (93) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 20 | 86 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 305 | CEPO45736DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.28 | 0.05 | 1.12 | -0.31 | 1.14 | 0.28 | 0.08 | | | |
| | | | CEPO53953B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 60 | 68 | 75 | | | |
| | 10.53 (95) | 9.69 (95) | 0,0230 | | 67 | 82 | 93 | 8 | 96 | 15 | 95 | 71 | 61 | | | |
| | 0.32 (91) | 2.97 (93) | 2016-05-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | -0.01 | | | |
| | -7.07 (91) | -3.03 (93) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 88 | | | |
| 306 | CDB86785ED | | CEPO54117B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.5 | -0.04 | 2.04 | -0.68 | 1.05 | 1.63 | 0.75 | | | |
| | | | CEPO80310Z | | 2 | 2 | 50 | 14 | 27 | 12 | 33 | 21 | 21 | | | |
| | 13.96 (98) | 10.72 (96) | 0,0200 | | 62 | 49 | 99 | 1 | 99 | 3 | 95 | 99 | 99 | | | |
| | -0.12 (90) | 2.99 (93) | 2017-07-07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.27 | -0.1 | | | |
| | -7.57 (90) | -3.08 (93) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 86 | | | |
| 307 | CEPO54227CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0 | 0.05 | 0.41 | 0.07 | 1.2 | -0.37 | 1.09 | 1.1 | 0.34 | | | |
| | | | CEPO80475X | | 2 | 1 | 52 | 14 | 30 | 13 | 62 | 68 | 76 | | | |
| | 9.83 (95) | 8.96 (95) | 0,0588 | | 54 | 84 | 98 | 11 | 96 | 12 | 95 | 97 | 98 | | | |
| | -0.28 (89) | 2.28 (91) | 2015-05-01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.41 | -0.23 | 0.53 | | | |
| | -6.92 (91) | -3.13 (93) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | 19 | 97 | | | |
| 308 | CEPO88359CD | | CEPO54102B | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.22 | 1 | 0.12 | 1.16 | -0.28 | -0.12 | | | |
| | | | CEPO80488X | | 2 | 1 | 52 | 13 | 28 | 11 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 10 (95) | 9.36 (95) | 0,0341 | | 65 | 71 | 93 | 67 | 94 | 53 | 96 | 11 | 12 | | | |
| | 0.9 (92) | 3.26 (93) | 2015-08-05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | 0.18 | | | |
| | -7.06 (91) | -3.17 (93) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 92 | | | |
| 309 | GUYL58106DD | | GUYL6284B | 43353 | 0.02 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 0.63 | 0.57 | 0.87 | 0.94 | -0.31 | | | |
| | | | GUYL7001Z | | 2 | 2 | 51 | 14 | 27 | 10 | 61 | 66 | 74 | | | |
| | 7.19 (91) | 11.43 (97) | 0,0079 | | 83 | 90 | 84 | 70 | 88 | 88 | 93 | 95 | 1 | | | |
| | 2.26 (94) | 4.78 (95) | 2016-04-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.47 | -0.2 | -0.76 | | | |
| | -7.66 (90) | -3.2 (93) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57 | 44 | 64 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 310 | CEPO98089CD | | CEPO97705Z | 43224 | 0.02 | 0.06 | 0.56 | 0.14 | 1.71 | -0.08 | 1.03 | 0.5 | 0.56 | | | |
| | | | CEPO80264Z | | 1 | 1 | 44 | 6 | 19 | 6 | 19 | 66 | 74 | | | |
| | 11.86 (96) | 7.54 (93) | 0,0453 | | 81 | 91 | 99 | 30 | 99 | 33 | 94 | 85 | 99 | | | |
| | 1.71 (93) | 3.53 (94) | 2015-02-20 | | --- | | --- | | --- | | 0.49 | -0.26 | 0.21 | | | |
| | -6.74 (92) | -3.26 (93) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 56 | 6 | 93 | | | |
| 311 | LORD83355DD | | CLF301A | 43362 | 0 | 0.05 | 0.24 | 0.19 | 0.73 | 0.73 | 0.59 | 1.77 | -0.09 | | | |
| | | | LORD59011B | | 1 | 1 | 49 | 11 | 26 | 9 | 55 | 63 | 72 | | | |
| | 5.67 (89) | 10.34 (96) | 0,0001 | | 52 | 83 | 91 | 54 | 90 | 93 | 89 | 99 | 17 | | | |
| | 2.41 (94) | 4.67 (95) | 2016-03-29 | | 1 | | -0.14 | | -0.74 | | 0.98 | -0.19 | -0.43 | | | |
| | -7.48 (90) | -3.28 (92) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | 46 | | 77 | | 52 | | 20 | 53 | 77 | | | |
| 312 | CEPO00737DD | | CEPO54095B | 43224 | -0.02 | 0.03 | 0.54 | -0.01 | 1.63 | -0.73 | 0.77 | 0.53 | -0.47 | | | |
| | | | CEPO98075B | | 3 | 2 | 47 | 15 | 27 | 12 | 59 | 66 | 74 | | | |
| | 9.71 (95) | 13.98 (98) | 0,0202 | | 31 | 39 | 99 | 2 | 99 | 2 | 91 | 86 | 1 | | | |
| | -2.69 (82) | 1.63 (90) | 2016-01-06 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.23 | 0 | | | |
| | -8.6 (87) | -3.3 (92) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 16 | 89 | | | |
| 313 | CDB86727ED | | CEPO54117B | 43224 | 0.04 | 0.05 | 0.33 | 0.14 | 1.26 | -0.18 | 1.03 | 0.84 | 0.33 | | | |
| | | | CEPO54013B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 29 | 12 | 36 | 38 | 40 | | | |
| | 10.87 (96) | 9.31 (95) | 0,0224 | | 93 | 81 | 96 | 35 | 97 | 24 | 94 | 94 | 98 | | | |
| | 0.31 (91) | 2.83 (92) | 2017-06-30 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.24 | -0.13 | | | |
| | -7.3 (91) | -3.34 (92) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 12 | 85 | | | |
| 314 | CEPO00668CD | | CEPO54103B | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.9 | -0.66 | 1.06 | 1.23 | 0.14 | | | |
| | | | CEPO98062B | | 2 | 2 | 43 | 13 | 24 | 11 | 55 | 63 | 72 | | | |
| | 8.44 (93) | 9.65 (95) | 0,0201 | | 45 | 54 | 95 | 5 | 93 | 3 | 95 | 98 | 80 | | | |
| | -2.46 (83) | 0.68 (88) | 2015-12-11 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.2 | 0.22 | | | |
| | -7.42 (90) | -3.44 (92) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 35 | 93 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 315 | CEPO45737DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.26 | 0.05 | 1.15 | -0.31 | 0.93 | | 0.94 | | 0.22 | |
| | | | CEPO53953B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 36 | | 39 | | 41 | |
| | 9.82 (95) | 9.55 (95) | 0,0230 | | 67 | 82 | 92 | 8 | 96 | 15 | 93 | | 95 | | 93 | |
| | -0.19 (89) | 2.52 (92) | 2016-05-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | | -0.23 | -0.01 |
| | -7.54 (90) | -3.46 (92) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | 4 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 15 | | 88 | |
| 316 | CEPO97912ED | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.52 | -0.02 | 1.77 | -0.73 | 1.15 | | 0.84 | | 0.32 | |
| | | | CEPO6855U | | 4 | 3 | 54 | 20 | 29 | 16 | 42 | | 44 | | 45 | |
| | 12.67 (97) | 11.07 (97) | 0,0309 | | 46 | 75 | 99 | 2 | 99 | 2 | 96 | | 94 | | 98 | |
| | -1.21 (87) | 2.23 (91) | 2017-02-05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.99 | | -0.26 | | 0.11 | |
| | -8.21 (88) | -3.52 (92) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | | 26 | | 26 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | | 6 | | 91 | |
| 317 | CEPO54186CD | | CEPO97760A | 43224 | 0.03 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 1.3 | -0.73 | 1.35 | | 0.09 | | 0.37 | |
| | | | CEPO80047Y | | 1 | 1 | 49 | 10 | 25 | 9 | 33 | | 68 | | 75 | |
| | 12.5 (97) | 8.62 (94) | 0,0970 | | 88 | 82 | 96 | 4 | 97 | 2 | 97 | | 50 | | 98 | |
| | -1.04 (87) | 1.7 (90) | 2015-02-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.61 | | -0.25 | | 0.18 | |
| | -7.43 (90) | -3.52 (92) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 8 | | 8 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 49 | | 8 | | 92 | |
| 318 | CEPO54197CD | | CEPO97779A | 43224 | 0 | 0.04 | 0.35 | -0.03 | 1.42 | -1.15 | 0.61 | | 1.1 | | 0.07 | |
| | | | CEPO80495X | | 2 | 2 | 53 | 15 | 31 | 13 | 40 | | 69 | | 76 | |
| | 9.11 (94) | 10.49 (96) | 0,0386 | | 58 | 53 | 97 | 1 | 98 | 1 | 89 | | 97 | | 60 | |
| | -4.74 (74) | -0.81 (84) | 2015-02-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.41 | | -0.21 | | 0.79 | |
| | -7.87 (89) | -3.54 (92) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | 15 | | 15 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | | 32 | | 99 | |
| 319 | CEPO88437CD | | AIAS120103Z | 43224 | 0 | 0.03 | 0.18 | -0.02 | 0.8 | -0.75 | 0.58 | | 0.96 | | 0.3 | |
| | | | CEPO54048B | | 2 | 1 | 50 | 11 | 27 | 10 | 60 | | 67 | | 75 | |
| | 6.38 (90) | 5.79 (90) | 0,0000 | | 54 | 47 | 85 | 2 | 92 | 2 | 88 | | 96 | | 97 | |
| | -3.42 (79) | -1 (83) | 2015-10-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.49 | | -0.16 | | 0.43 | |
| | -6.59 (92) | -3.68 (92) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 13 | | 13 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 56 | | 75 | | 96 | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 320 | CEPO00840DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.05 | 0.47 | 0.1 | 1.69 | -0.2 | 0.42 | 1.61 | 0.26 | | | |
| | | | CEPO98037B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 60 | 63 | 72 | | | |
| | 9.1 (94) | 10.23 (96) | 0,0238 | | 74 | 82 | 99 | 18 | 99 | 22 | 85 | 99 | 96 | | | |
| | -0.34 (89) | 2.51 (92) | 2016-03-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | -0.04 | | | |
| | -8.04 (89) | -3.75 (92) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 88 | | | |
| 321 | AVK221DD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.58 | -0.01 | 1.55 | 2.58 | 0.77 | | | |
| | | | AVK320W | | 2 | 1 | 30 | 6 | 31 | 13 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 10.92 (96) | 10.24 (96) | 0,0342 | | 96 | 47 | 78 | 48 | 87 | 40 | 98 | 99 | 99 | | | |
| | -0.34 (89) | 2.72 (92) | 2016-05-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.52 | -0.19 | -1 | | | |
| | -8.32 (88) | -3.78 (92) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 44 | 55 | | | |
| 322 | CEPO54201CD | | CEPO97705Z | 43224 | 0.03 | 0.05 | 0.42 | 0.15 | 1.04 | -0.38 | 0.75 | -0.28 | 0.31 | | | |
| | | | CEPO80382X | | 1 | 1 | 44 | 6 | 19 | 6 | 18 | 66 | 74 | | | |
| | 7.56 (92) | 3.65 (84) | 0,0525 | | 90 | 77 | 98 | 37 | 95 | 11 | 91 | 11 | 98 | | | |
| | -1.49 (86) | -0.09 (86) | 2015-02-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.19 | 0.7 | | | |
| | -6.11 (93) | -3.86 (92) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 98 | | | |
| 323 | LORD83389DD | | CLF301A | 43362 | 0.01 | 0.04 | 0.24 | 0.1 | 0.45 | 0.28 | 0.83 | 1.49 | 0.07 | | | |
| | | | LORD58983B | | 1 | 1 | 49 | 11 | 26 | 9 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 5.42 (88) | 8.11 (94) | 0,0001 | | 74 | 70 | 90 | 16 | 83 | 68 | 92 | 99 | 60 | | | |
| | 0.7 (91) | 2.73 (92) | 2016-04-08 | | 1.15 | -0.14 | -0.57 | 0.56 | -0.17 | -0.6 | -0.17 | -0.6 | | | | |
| | -7.48 (90) | -3.86 (91) | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | 38 | 79 | 66 | 52 | 65 | 71 | 65 | 71 | | | | |
| 324 | CEPO45711DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.27 | 0.14 | 1.25 | -0.15 | 0.52 | 0.22 | 0.19 | | | |
| | | | CEPO80334Z | | 2 | 2 | 52 | 15 | 29 | 12 | 59 | 63 | 72 | | | |
| | 8.45 (93) | 6.73 (91) | 0,0248 | | 83 | 70 | 93 | 30 | 97 | 26 | 87 | 64 | 89 | | | |
| | -0.54 (89) | 1.47 (90) | 2016-05-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.21 | 0.11 | | | |
| | -7.15 (91) | -3.89 (91) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 91 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 325 | CDB86697ED | | CEPO54117B | 43224 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.1 | 0.63 | -0.37 | 1.07 | 0.92 | 0.05 | | | |
| | | | CEPO53886B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 33 | 35 | 39 | | | |
| | 8.59 (93) | 9.73 (95) | 0,0254 | | 87 | 75 | 75 | 16 | 88 | 12 | 95 | 95 | 55 | | | |
| | -1.4 (86) | 1.53 (90) | 2017-06-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.22 | -0.09 | | | |
| | -8.01 (89) | -3.89 (91) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21 | 86 | | | |
| 326 | CEPO53CD (M) | | CEPO97672Z | 43224 | 0.01 | 0.06 | 0.49 | 0.1 | 1.46 | -0.19 | 0.97 | 0.45 | 0.19 | | | |
| | | | CEPO80294W | | 2 | 1 | 51 | 14 | 23 | 10 | 39 | 23 | 23 | | | |
| | 10.39 (95) | 9.07 (95) | 0,0479 | | 67 | 91 | 99 | 17 | 98 | 23 | 94 | 82 | 89 | | | |
| | 0.34 (91) | 2.79 (92) | 2015-08-01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.37 | -0.26 | 0.32 | | | |
| | -7.94 (89) | -3.9 (91) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | 16 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 62 | 5 | 94 | | | |
| 327 | CEPO54202CD | | CEPO97705Z | 43224 | 0.03 | 0.05 | 0.48 | 0.15 | 1.12 | -0.38 | 0.65 | -1.13 | -0.06 | | | |
| | | | CEPO80382X | | 1 | 1 | 44 | 6 | 19 | 6 | 18 | 66 | 74 | | | |
| | 7.16 (91) | 4.18 (86) | 0,0525 | | 90 | 77 | 99 | 37 | 96 | 11 | 90 | 1 | 23 | | | |
| | -1.77 (85) | -0.19 (86) | 2015-02-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.19 | 0.7 | | | |
| | -6.37 (92) | -3.96 (91) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 98 | | | |
| 328 | LORD73351CD | | SO99718Y | 43362 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.73 | 0.08 | 0.25 | -0.48 | | | |
| | | | LORD9834W | | 3 | 2 | 54 | 17 | 33 | 15 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 0.69 (73) | 5.15 (88) | 0,0252 | | 70 | 96 | 79 | 75 | 72 | 94 | 76 | 68 | 1 | | | |
| | 0.42 (91) | 1.69 (90) | 2015-04-01 | | 1.55 | -0.15 | -0.28 | 0.7 | -0.15 | -0.15 | 1.26 | -0.15 | 1.26 | | | |
| | -6.64 (92) | -3.98 (91) | | | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 17 | 21 | 21 | 21 | | | |
| | | | 0 | | 20 | 70 | 83 | 40 | 40 | 83 | 83 | 99 | 99 | | | |
| 329 | AVK301CD (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0 | 0.03 | 0.28 | 0.13 | 0.71 | -0.15 | 1.19 | 1.9 | -0.11 | | | |
| | | | AVK210W | | 2 | 1 | 43 | 6 | 23 | 9 | 41 | 63 | 72 | | | |
| | 8.33 (93) | 13.27 (98) | 0,0000 | | 63 | 46 | 94 | 26 | 90 | 26 | 96 | 99 | 14 | | | |
| | -1.44 (86) | 2.41 (92) | 2015-04-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.54 | -0.19 | -1.03 | | | |
| | -9.24 (86) | -3.99 (91) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53 | 45 | 54 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 330 | CEPO45726DD | | CEPO98069B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.46 | 0.08 | 0.98 | -0.52 | 1.53 | 0.58 | 0.33 | | | |
| | | | CEPO80047Y | | 2 | 1 | 52 | 14 | 29 | 12 | 60 | 68 | 75 | | | |
| | 10.48 (95) | 8.36 (94) | 0,0454 | | 55 | 87 | 99 | 13 | 94 | 6 | 98 | 88 | 98 | | | |
| | -1.37 (86) | 1.31 (89) | 2016-05-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.38 | -0.25 | 0.33 | | | |
| | -8.02 (89) | -4.13 (91) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 61 | 9 | 95 | | | |
| 331 | CEPO45697DD | | CEPO54095B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.28 | 0.19 | 0.93 | -0.02 | 0.9 | 0.44 | -0.24 | | | |
| | | | CEPO5927T | | 3 | 2 | 53 | 18 | 33 | 15 | 42 | 37 | 40 | | | |
| | 8.11 (93) | 10.46 (96) | 0,0188 | | 53 | 80 | 93 | 56 | 94 | 39 | 93 | 81 | 2 | | | |
| | -1.03 (87) | 2 (91) | 2016-03-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.28 | -0.24 | 0.14 | | | |
| | -8.63 (87) | -4.2 (91) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66 | 11 | 91 | | | |
| 332 | CEPO45780DD | | CEPO54125B | 43224 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.57 | 0.09 | 0.8 | 0.95 | -0.11 | | | |
| | | | CEPO98047B | | 2 | 1 | 50 | 12 | 27 | 11 | 59 | 66 | 74 | | | |
| | 6.88 (91) | 9.55 (95) | 0,0398 | | 92 | 75 | 79 | 29 | 87 | 50 | 92 | 96 | 14 | | | |
| | -0.61 (88) | 2.13 (91) | 2016-08-07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | 0.75 | | | |
| | -8.39 (88) | -4.21 (91) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 98 | | | |
| 333 | CEPO88262CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0 | 0.04 | 0.36 | 0.01 | 1.01 | -0.5 | 0.87 | 0.24 | -0.22 | | | |
| | | | CEPO80261W | | 2 | 2 | 53 | 15 | 32 | 13 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 8.02 (93) | 9.71 (95) | 0,0349 | | 52 | 65 | 97 | 3 | 95 | 7 | 93 | 66 | 2 | | | |
| | -2.1 (84) | 1.01 (89) | 2015-05-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.38 | -0.23 | 0.43 | | | |
| | -8.45 (88) | -4.22 (91) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 61 | 17 | 96 | | | |
| 334 | CEPO88230CD | | CEPO97779A | 43224 | 0.02 | 0.06 | 0.49 | 0.14 | 1.82 | -0.29 | -0.03 | 1 | 0.19 | | | |
| | | | CEPO53894B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 29 | 12 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 7.58 (92) | 7.88 (93) | 0,0364 | | 83 | 93 | 99 | 33 | 99 | 16 | 73 | 96 | 90 | | | |
| | -1.66 (86) | 0.89 (88) | 2015-05-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | 0.9 | | | |
| | -7.94 (89) | -4.26 (91) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 | 14 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 99 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 335 | CEPO45691DD | | CEPO54117B | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.56 | -0.42 | 0.71 | | 1.18 | | 0.2 | |
| | | | CEPO98036B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 33 | | 21 | | 21 | |
| | 6.01 (89) | 6.81 (92) | 0,0274 | | 41 | 30 | 75 | 9 | 86 | 10 | 91 | | 98 | | 91 | |
| | -2.98 (81) | -0.46 (85) | 2016-04-03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | -0.18 | | 0.21 | |
| | -7.57 (90) | -4.27 (91) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 57 | | 93 | |
| 336 | AVK492DD (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0 | 0.03 | 0.19 | 0.14 | 0.57 | -0.12 | 1.52 | | 1.76 | | -0.06 | |
| | | | AVK23B | | 1 | 1 | 11 | 2 | 25 | 9 | 60 | | 68 | | 75 | |
| | 9.79 (95) | 13.86 (98) | 0,0000 | | 60 | 47 | 86 | 29 | 87 | 29 | 98 | | 99 | | 23 | |
| | -1.04 (87) | 2.92 (93) | 2016-05-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | -0.21 | | -1.32 | |
| | -9.83 (84) | -4.28 (91) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | 4 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 27 | | 42 | |
| 337 | LORD18041ED | | CLF301A | 43362 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 0.51 | 0.28 | 0.87 | | 0.84 | | 0.41 | |
| | | | LORD58983B | | 1 | 1 | 49 | 11 | 26 | 9 | 61 | | 68 | | 75 | |
| | 6.02 (89) | 4.27 (86) | 0,0001 | | 73 | 70 | 90 | 16 | 85 | 68 | 93 | | 94 | | 99 | |
| | 1.13 (92) | 2.15 (91) | 2017-04-03 | | 1.15 | | -0.14 | | -0.57 | | 0.56 | | -0.17 | | -0.6 | |
| | -7.08 (91) | -4.43 (90) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | 6 | | 6 | |
| | | | 0 | | 38 | | 79 | | 66 | | 52 | | 65 | | 71 | |
| 338 | CEPO88310CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.01 | 0.06 | 0.61 | 0.04 | 2.07 | -0.59 | 0.99 | | 1.55 | | 0.51 | |
| | | | CEPO8953T | | 4 | 3 | 54 | 20 | 29 | 16 | 43 | | 42 | | 44 | |
| | 13.04 (97) | 11.62 (97) | 0,0348 | | 37 | 90 | 99 | 5 | 99 | 5 | 94 | | 99 | | 99 | |
| | -1.17 (87) | 2.41 (92) | 2015-07-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.07 | | -0.29 | | 0 | |
| | -9.54 (85) | -4.43 (90) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | | 26 | | 26 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | | 1 | | 89 | |
| 339 | AVK338CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.03 | 0.18 | 0.14 | 0.71 | -0.08 | 1.04 | | 0.7 | | 0.32 | |
| | | | AVK406Y | | 2 | 1 | 44 | 7 | 31 | 13 | 62 | | 68 | | 75 | |
| | 8.8 (94) | 7.2 (92) | 0,0493 | | 97 | 46 | 85 | 33 | 90 | 32 | 95 | | 91 | | 98 | |
| | -1.2 (87) | 1.25 (89) | 2015-05-13 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.39 | | -0.17 | | -0.7 | |
| | -8.17 (89) | -4.43 (90) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | 10 | | 10 | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | | 64 | | 67 | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 340 | CEPO00738DD | | CEPO98069B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.5 | 0 | 1.16 | -0.69 | 0.54 | 2.27 | 0.1 | | | |
| | | | CEPO54131B | | 2 | 1 | 51 | 13 | 28 | 11 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 6.27 (90) | 10.62 (96) | 0,0255 | | 49 | 64 | 99 | 2 | 96 | 3 | 88 | 99 | 68 | | | |
| | -4.04 (77) | -0.31 (85) | 2016-01-04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.21 | 0.32 | |
| | -8.99 (86) | -4.48 (90) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32 | 94 | |
| 341 | CEPO45862DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.9 | -0.56 | 0.64 | 0.35 | 0.36 | | | |
| | | | CEPO98026B | | 2 | 2 | 49 | 14 | 27 | 12 | 21 | 21 | 21 | | | |
| | 7.62 (92) | 4.89 (88) | 0,0227 | | 68 | 41 | 80 | 3 | 93 | 5 | 89 | 76 | 98 | | | |
| | -2.37 (83) | -0.39 (85) | 2016-08-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | 0.35 | |
| | -7.38 (90) | -4.51 (90) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36 | 95 | |
| 342 | CEPO00718DD | | CEPO97779A | 43224 | 0 | 0.03 | 0.29 | 0.05 | 1.01 | -0.76 | 0.86 | 1.3 | 0.13 | | | |
| | | | CEPO53896B | | 2 | 2 | 51 | 14 | 27 | 12 | 60 | 68 | 75 | | | |
| | 8.4 (93) | 9.85 (96) | 0,0335 | | 59 | 48 | 94 | 7 | 95 | 2 | 93 | 99 | 78 | | | |
| | -4.06 (77) | -0.49 (85) | 2016-01-04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | 0.36 | |
| | -9 (86) | -4.64 (90) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 13 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 95 | |
| 343 | AVK339ED (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.07 | 0.7 | -0.47 | 1.47 | 1.3 | 0.23 | | | |
| | | | AVK414Y | | 2 | 1 | 11 | 2 | 28 | 11 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 10.26 (95) | 10.78 (96) | 0,0032 | | 66 | 18 | 87 | 10 | 90 | 8 | 98 | 99 | 94 | | | |
| | -2.26 (84) | 1.26 (89) | 2017-05-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.75 | -0.19 | -1.44 | | | |
| | -9.43 (85) | -4.65 (90) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 | 46 | 37 | | | |
| 344 | GUYL57871DD | | GUYL6284B | 43353 | 0.01 | 0.06 | 0.2 | 0.23 | 0.29 | 0.55 | 1.11 | 1 | 0.1 | | | |
| | | | GUYL7255Z | | 2 | 2 | 52 | 15 | 27 | 11 | 61 | 18 | 19 | | | |
| | 6.15 (90) | 7.3 (92) | 0,0071 | | 74 | 91 | 87 | 73 | 77 | 87 | 95 | 96 | 69 | | | |
| | 1.36 (93) | 3.05 (93) | 2016-01-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.44 | -0.2 | -0.62 | | | |
| | -8.26 (88) | -4.67 (90) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58 | 44 | 70 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 345 | AVK322ED (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0 | 0.03 | 0.19 | 0.14 | 0.55 | -0.12 | 1.38 | 2.28 | 0.03 | | | |
| | | | AVK23B | | 1 | 1 | 11 | 2 | 25 | 9 | 60 | 68 | 75 | | | |
| | 9 (94) | 13.69 (98) | 0,0000 | | 59 | 47 | 86 | 29 | 86 | 29 | 97 | 99 | 49 | | | |
| | -1.61 (86) | 2.42 (92) | 2017-05-21 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.21 | -1.32 | | | |
| | -10.36 (82) | -4.76 (90) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27 | 42 | | | |
| 346 | AVK231DD (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0 | 0.02 | 0.27 | 0.04 | 0.81 | -0.69 | 1.06 | 1.11 | 0.02 | | | |
| | | | AVK700A | | 2 | 1 | 11 | 2 | 27 | 10 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 8.34 (93) | 10.23 (96) | 0,0016 | | 57 | 9 | 93 | 6 | 92 | 3 | 95 | 97 | 46 | | | |
| | -3.9 (77) | -0.25 (85) | 2016-06-04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.41 | -0.17 | -1.11 | | | |
| | -9.3 (85) | -4.77 (90) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | 70 | 51 | | | |
| 347 | AVK349ED (M) | | AVK268C | 21100 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.81 | -0.01 | 0.83 | 1.87 | 0.28 | | | |
| | | | AVK94Y | | 1 | 1 | 14 | 2 | 21 | 7 | 59 | 66 | 74 | | | |
| | 8.14 (93) | 9.9 (96) | 0,0293 | | 93 | 61 | 85 | 50 | 92 | 40 | 92 | 99 | 96 | | | |
| | -1.56 (86) | 1.55 (90) | 2017-05-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.96 | -0.21 | -0.57 | | | |
| | -9.34 (85) | -4.81 (90) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21 | 31 | 72 | | | |
| 348 | CEPO88321CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.02 | 0.05 | 0.51 | -0.03 | 1.7 | -0.7 | 0.85 | 0.78 | 0.41 | | | |
| | | | CEPO80052Y | | 4 | 3 | 51 | 18 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | | | |
| | 10.76 (96) | 8.46 (94) | 0,0246 | | 31 | 76 | 99 | 1 | 99 | 3 | 92 | 93 | 99 | | | |
| | -2.02 (84) | 0.87 (88) | 2015-07-26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.68 | -0.28 | 0.64 | | | |
| | -8.98 (86) | -4.83 (90) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43 | 3 | 98 | | | |
| 349 | CEPO88349CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0 | 0.05 | 0.47 | 0.03 | 1.2 | -0.51 | 0.69 | 0.37 | 0.29 | | | |
| | | | CEPO97682Z | | 2 | 1 | 51 | 14 | 30 | 12 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 7.49 (92) | 5.39 (89) | 0,0535 | | 53 | 82 | 99 | 5 | 96 | 6 | 90 | 77 | 97 | | | |
| | -2.15 (84) | -0.09 (86) | 2015-07-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.42 | -0.22 | 0.63 | | | |
| | -7.98 (89) | -4.87 (89) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 14 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 59 | 26 | 98 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 350 | LORD17992ED | | CLF301A | 43362 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.34 | 0.99 | 0.56 | 0.06 | | | |
| | | | LORD58981B | | 1 | 1 | 47 | 10 | 24 | 9 | 59 | 67 | 75 | | | |
| | 4.68 (86) | 5.23 (88) | 0,0001 | | 69 | 73 | 71 | 14 | 64 | 73 | 94 | 87 | 56 | | | |
| | 0.74 (91) | 2.05 (91) | 2017-04-14 | | 1.26 | | -0.15 | | -0.57 | | --- | -0.18 | -0.42 | | | |
| | -7.92 (89) | -4.9 (89) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | 33 | | 69 | | 66 | | --- | 61 | 77 | | | |
| 351 | CEPO88367CD | | CEPO80212W | 43224 | 0 | 0.05 | 0.6 | 0.02 | 1.73 | -0.73 | 1.38 | 1.36 | 0.7 | | | |
| | | | CEPO80181Y | | 4 | 3 | 52 | 19 | 32 | 17 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 13.2 (97) | 9.78 (95) | 0,0456 | | 54 | 80 | 99 | 4 | 99 | 2 | 97 | 99 | 99 | | | |
| | -1.86 (85) | 1.4 (90) | 2015-08-06 | | --- | | --- | | --- | | 0.8 | -0.29 | 0 | | | |
| | -9.57 (85) | -4.92 (89) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 24 | 24 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 29 | 1 | 89 | | | |
| 352 | CEPO88258CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.02 | 0.03 | 0.66 | -0.04 | 1.9 | -1 | 0.61 | 0.8 | -0.04 | | | |
| | | | CEPO7353U | | 4 | 3 | 54 | 20 | 35 | 18 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 9.73 (95) | 11.23 (97) | 0,0313 | | 26 | 47 | 99 | 1 | 99 | 1 | 89 | 93 | 27 | | | |
| | -4.57 (74) | -0.47 (85) | 2015-05-19 | | --- | | --- | | --- | | 0.49 | -0.24 | 0.08 | | | |
| | -9.85 (84) | -4.92 (89) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 12 | 26 | 26 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 56 | 11 | 90 | | | |
| 353 | LORD83365DD | | SO99718Y | 43362 | 0.03 | 0.07 | -0.01 | 0.23 | -0.16 | 0.73 | -0.04 | -0.02 | -0.07 | | | |
| | | | LORD3747U | | 3 | 2 | 54 | 17 | 34 | 15 | 63 | 67 | 75 | | | |
| | -0.76 (67) | -0.13 (69) | 0,0457 | | 88 | 96 | 43 | 70 | 52 | 94 | 72 | 39 | 21 | | | |
| | 0.38 (91) | 0.31 (87) | 2016-04-02 | | 1.36 | | -0.13 | | -0.23 | | 0.48 | -0.14 | 1.25 | | | |
| | -6.26 (93) | -4.98 (89) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 17 | 21 | 21 | | | |
| | | | 0 | | 29 | | 83 | | 85 | | 57 | 90 | 99 | | | |
| 354 | CEPO54204CD | | CEPO97702Z | 43224 | 0.02 | --- | 0.14 | 0.34 | 0.62 | 0.28 | --- | -0.65 | 0.21 | | | |
| | | | CEPO80242Z | | 1 | 0 | 41 | 5 | 16 | 5 | 0 | 65 | 73 | | | |
| | 7.23 (92) | 3.27 (83) | 0,1020 | | 82 | --- | 81 | 95 | 88 | 68 | --- | 1 | 92 | | | |
| | 0.39 (91) | 1.23 (89) | 2015-02-20 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.24 | 0.8 | | | |
| | -7.36 (90) | -4.98 (89) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 11 | 99 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 355 | CEPO88274CD | | CEPO97773A | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.4 | 0.06 | 0.91 | -0.43 | 0.8 | -0.59 | -0.09 | | | |
| | | | CEPO5673S | | 2 | 1 | 52 | 12 | 29 | 11 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 6.74 (91) | 5.41 (89) | 0,0411 | | 44 | 85 | 98 | 8 | 93 | 9 | 92 | 2 | 16 | | | |
| | -2.34 (83) | -0.27 (85) | 2015-05-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | -0.23 | 0.95 | | | |
| | -8.11 (89) | -5 (89) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 20 | 20 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65 | 18 | 99 | | | |
| 356 | CEPO54190CD | | CEPO97760A | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | -0.11 | 1.31 | -1.13 | 0.48 | 0.15 | 0.11 | | | |
| | | | CEPO80342W | | 1 | 1 | 50 | 11 | 18 | 6 | 33 | 40 | 42 | | | |
| | 8.21 (93) | 6.95 (92) | 0,0363 | | 72 | 25 | 95 | 1 | 97 | 1 | 86 | 58 | 72 | | | |
| | -4.55 (74) | -1.61 (81) | 2015-02-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.01 | -0.21 | 0.14 | | | |
| | -8.58 (87) | -5.02 (89) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77 | 31 | 91 | | | |
| 357 | CEPO45755DD | | CEPO98045B | 43224 | 0.04 | 0.05 | 0.22 | 0.08 | 0.65 | -0.57 | 1.26 | 0.92 | 0.63 | | | |
| | | | CEPO80225Y | | 2 | 1 | 51 | 11 | 27 | 10 | 35 | 39 | 41 | | | |
| | 9.26 (94) | 5.63 (89) | 0,0423 | | 95 | 77 | 89 | 13 | 89 | 5 | 97 | 95 | 99 | | | |
| | -2.34 (83) | -0.16 (86) | 2016-06-05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.27 | -0.23 | 0.29 | | | |
| | -8.3 (88) | -5.04 (89) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66 | 17 | 94 | | | |
| 358 | CEPO00787DD | | CEPO54102B | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.38 | 0.16 | 0.9 | -0.31 | 1.35 | 1.11 | 0.19 | | | |
| | | | CEPO80181Y | | 2 | 1 | 50 | 12 | 27 | 10 | 36 | 39 | 41 | | | |
| | 9.84 (95) | 10.2 (96) | 0,0214 | | 81 | 58 | 97 | 41 | 93 | 15 | 97 | 97 | 90 | | | |
| | -2.41 (83) | 0.94 (89) | 2016-03-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.26 | -0.23 | | | |
| | -9.81 (84) | -5.14 (89) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 83 | | | |
| 359 | AVK206DD (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0 | 0.02 | 0.19 | 0.06 | 0.67 | -0.58 | 1.34 | 1.47 | -0.16 | | | |
| | | | AVK207B | | 1 | 1 | 11 | 2 | 24 | 9 | 59 | 63 | 72 | | | |
| | 9.37 (94) | 13.53 (98) | 0,0032 | | 55 | 9 | 86 | 8 | 89 | 5 | 97 | 99 | 7 | | | |
| | -3.64 (79) | 0.8 (88) | 2016-05-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.46 | -0.21 | -1.38 | | | |
| | -10.79 (80) | -5.15 (89) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57 | 32 | 40 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 360 | GUYL84864ED | | GUYL6284B | 43353 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.41 | 0.75 | 1.16 | 0.05 | | | |
| | | | GUYL7503Z | | 2 | 2 | 50 | 14 | 19 | 8 | 22 | 18 | 19 | | | |
| | 4.49 (86) | 6.59 (91) | 0,0091 | | 79 | 83 | 83 | 64 | 75 | 78 | 91 | 98 | 54 | | | |
| | -0.16 (90) | 1.65 (90) | 2017-04-22 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.18 | -0.65 | | | |
| | -8.63 (87) | -5.19 (89) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 62 | 69 | | | |
| 361 | GUYL57873DD | | GUYL6284B | 43353 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.2 | 0.95 | 0.65 | 0.09 | | | |
| | | | GUYL7072Z | | 2 | 2 | 51 | 14 | 27 | 10 | 61 | 18 | 19 | | | |
| | 4.87 (87) | 5.36 (89) | 0,0114 | | 75 | 75 | 54 | 32 | 63 | 61 | 94 | 90 | 64 | | | |
| | -0.83 (88) | 0.9 (89) | 2016-01-22 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.17 | -0.21 | | | |
| | -8.44 (88) | -5.26 (89) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 68 | 83 | | | |
| 362 | CDB86803ED | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 0.08 | 0.98 | -0.36 | 0.72 | 1.12 | 0.34 | | | |
| | | | CEPO80060Y | | 2 | 2 | 53 | 16 | 31 | 13 | 39 | 39 | 41 | | | |
| | 8.03 (93) | 7.41 (93) | 0,0271 | | 76 | 61 | 89 | 12 | 94 | 12 | 91 | 97 | 98 | | | |
| | -2.42 (83) | 0.2 (87) | 2017-07-14 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.24 | 0.07 | | | |
| | -9.24 (86) | -5.39 (88) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 12 | 90 | | | |
| 363 | CEPO45788DD | | CEPO54103B | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.15 | -0.09 | 0.48 | -0.97 | 0.57 | 0.53 | 0.12 | | | |
| | | | CEPO88252C | | 2 | 2 | 50 | 14 | 29 | 13 | 23 | 23 | 23 | | | |
| | 4.58 (86) | 4.52 (87) | 0,0217 | | 46 | 27 | 81 | 1 | 84 | 1 | 88 | 86 | 75 | | | |
| | -5.68 (69) | -3.11 (75) | 2016-08-08 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.17 | 0.57 | | | |
| | -8.35 (88) | -5.44 (88) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 65 | 97 | | | |
| 364 | LORD17956ED | | CLF301A | 43362 | -0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.2 | 0.02 | 0.8 | 0.51 | 0.52 | -0.09 | | | |
| | | | LORD9236Z | | 2 | 1 | 51 | 12 | 28 | 10 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 1.94 (78) | 3.79 (85) | 0,0001 | | 37 | 84 | 72 | 60 | 63 | 95 | 87 | 85 | 18 | | | |
| | 0.8 (92) | 1.71 (90) | 2017-04-08 | | 1.25 | | -0.15 | | -0.36 | | 0.82 | -0.16 | -0.19 | | | |
| | -8.15 (89) | -5.46 (88) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 6 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | 34 | | 65 | | 79 | | 28 | 76 | 84 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 365 | CEPO88393CD | | CEPO54102B | 43224 | 0 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.97 | -0.61 | 1.06 | 0.73 | 0.18 | | | |
| | | | CEPO53917B | | 2 | 1 | 49 | 11 | 25 | 9 | 61 | 67 | 75 | | | |
| | 8.6 (93) | 8.24 (94) | 0,0315 | | 54 | 39 | 97 | 3 | 94 | 4 | 95 | 92 | 87 | | | |
| | -3.11 (81) | -0.11 (86) | 2015-10-06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | -0.17 | | | |
| | -9.62 (84) | -5.48 (88) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 84 | | | |
| 366 | CEPO88373CD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.59 | -0.78 | 0.29 | 0.72 | 0.4 | | | |
| | | | CEPO81576X | | 3 | 2 | 52 | 16 | 31 | 14 | 62 | 38 | 41 | | | |
| | 3.77 (84) | 2.04 (79) | 0,0283 | | 54 | 55 | 84 | 4 | 87 | 2 | 82 | 92 | 99 | | | |
| | -5.09 (72) | -3.35 (74) | 2015-08-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.17 | 0.55 | | | |
| | -7.63 (90) | -5.54 (88) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 72 | 97 | | | |
| 367 | AVK364ED (M) | | AVK268C | 21100 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.18 | 0.93 | -0.04 | 1.08 | 1.53 | 0.41 | | | |
| | | | AVK320W | | 1 | 1 | 12 | 2 | 21 | 7 | 59 | 66 | 74 | | | |
| | 10.04 (95) | 9.7 (95) | 0,0249 | | 88 | 59 | 84 | 48 | 94 | 37 | 95 | 99 | 99 | | | |
| | -1.63 (86) | 1.58 (90) | 2017-06-06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.51 | -0.23 | -1.04 | | | |
| | -10.37 (82) | -5.55 (88) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 18 | 54 | | | |
| 368 | CDB86750ED | | CEPO54117B | 43224 | -0.01 | 0.05 | 0.22 | 0.19 | 0.9 | -0.11 | 0.41 | 0.37 | 0.51 | | | |
| | | | CEPO81564X | | 2 | 2 | 52 | 15 | 31 | 13 | 37 | 38 | 40 | | | |
| | 5.74 (89) | 2.05 (79) | 0,0235 | | 42 | 85 | 89 | 55 | 93 | 30 | 85 | 77 | 99 | | | |
| | -1.9 (85) | -0.81 (84) | 2017-07-04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | 0.39 | | | |
| | -7.79 (89) | -5.58 (88) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36 | 95 | | | |
| 369 | AVK201DD (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0 | 0.03 | 0.2 | 0.09 | 0.51 | -0.29 | 1.23 | 0.8 | 0.22 | | | |
| | | | AVK462Z | | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | 11 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 7.9 (93) | 7.4 (93) | 0,0016 | | 56 | 24 | 87 | 15 | 85 | 16 | 96 | 93 | 93 | | | |
| | -2.27 (84) | 0.33 (87) | 2016-05-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.47 | -0.19 | -1.12 | | | |
| | -9.54 (85) | -5.63 (88) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57 | 52 | 50 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 370 | AVK368ED (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.33 | -0.41 | 1.51 | 1.8 | 0.03 | | | |
| | | | AVK462D | | 1 | 1 | 11 | 2 | 22 | 8 | 55 | 22 | 22 | | | |
| | 8.75 (94) | 12.24 (97) | 0,0016 | | 59 | 16 | 77 | 12 | 78 | 10 | 98 | 99 | 48 | | | |
| | -3.3 (80) | 0.75 (88) | 2017-06-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.21 | -1.47 | |
| | -11.11 (79) | -5.7 (87) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 | 36 | | | |
| 371 | AVK307CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.63 | -0.21 | 0.74 | 1.99 | 0.27 | | | |
| | | | AVK412Y | | 2 | 1 | 44 | 7 | 30 | 13 | 62 | 67 | 75 | | | |
| | 6.84 (91) | 9.04 (95) | 0,0186 | | 97 | 41 | 84 | 26 | 88 | 22 | 91 | 99 | 96 | | | |
| | -3.4 (79) | -0.06 (86) | 2015-05-02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.29 | -0.18 | -0.86 | | | |
| | -10.25 (82) | -5.73 (87) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 56 | 61 | | | |
| 372 | AVK331CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.02 | 0.19 | 0.06 | 0.67 | -0.58 | 0.47 | 2.15 | 0.53 | | | |
| | | | AVK473A | | 2 | 1 | 44 | 7 | 29 | 12 | 62 | 67 | 75 | | | |
| | 5.59 (88) | 6.22 (91) | 0,0396 | | 97 | 12 | 86 | 9 | 89 | 5 | 86 | 99 | 99 | | | |
| | -5.21 (71) | -2.22 (79) | 2015-05-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.03 | -0.14 | -0.48 | | | |
| | -9.38 (85) | -5.75 (87) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 88 | 75 | | | |
| 373 | LORD18032ED | | CLF301A | 43362 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.22 | 0.21 | 0.55 | 0.51 | -0.28 | | | |
| | | | LORD1618A | | 2 | 1 | 50 | 11 | 26 | 10 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 3.32 (83) | 6.52 (91) | 0,0001 | | 67 | 52 | 77 | 13 | 74 | 62 | 88 | 85 | 1 | | | |
| | -1.65 (86) | 0.55 (88) | 2017-03-31 | | 0.99 | -0.13 | -0.76 | 1.05 | -0.17 | -0.47 | 1.05 | -0.17 | -0.47 | | | |
| | -9.4 (85) | -5.76 (87) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | 47 | | 86 | | 51 | | 16 | 70 | 75 | | | |
| 374 | AVK370ED (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.13 | 0.46 | -0.17 | 1.11 | 1.56 | 0.13 | | | |
| | | | AVK407D | | 1 | 1 | 11 | 2 | 22 | 8 | 55 | 63 | 72 | | | |
| | 7.21 (92) | 9.48 (95) | 0,0008 | | 86 | 35 | 88 | 29 | 83 | 25 | 95 | 99 | 76 | | | |
| | -2.57 (83) | 0.6 (88) | 2017-06-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.19 | -1.25 | | | |
| | -10.48 (82) | -5.89 (87) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 51 | 45 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 375 | AVK366ED (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.4 | -0.6 | 1.11 | 1.25 | -0.07 | | | |
| | | | AVK215B | | 2 | 1 | 11 | 2 | 26 | 10 | 61 | 22 | 22 | | | |
| | 6.8 (91) | 9.9 (96) | 0,0016 | | 61 | 18 | 85 | 8 | 81 | 4 | 95 | 98 | 22 | | | |
| | -4.78 (73) | -1.02 (83) | 2017-06-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.18 | | | -1.04 |
| | -10.66 (81) | -5.95 (87) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 4 |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 56 | | | 54 |
| 376 | LORD73319CD | | CLF301A | 43362 | 0 | 0.04 | 0.18 | 0.08 | 0.43 | 0.21 | 0.4 | 0.38 | -0.11 | | | |
| | | | LORD1618A | | 2 | 1 | 50 | 11 | 26 | 10 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 3.38 (83) | 4.97 (88) | 0,0001 | | 59 | 52 | 85 | 13 | 82 | 62 | 85 | 78 | 13 | | | |
| | -1.6 (86) | 0.21 (87) | 2015-03-25 | | 0.99 | -0.13 | -0.76 | 1.05 | -0.17 | -0.47 | -0.17 | -0.47 | -0.47 | | | |
| | -9.36 (85) | -6.09 (87) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | 6 | 6 | | | 6 |
| | | | 0 | | 47 | | 86 | | 51 | | 16 | 70 | 75 | | | 75 |
| 377 | LORD73371CD | | CLF301A | 43362 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.55 | 0.31 | 0.4 | -0.23 | | | |
| | | | LORD1605A | | 1 | 1 | 50 | 11 | 26 | 10 | 60 | 68 | 75 | | | |
| | 1.22 (76) | 3.98 (85) | 0,0001 | | 49 | 81 | 66 | 26 | 63 | 87 | 83 | 79 | 2 | | | |
| | -0.7 (88) | 0.59 (88) | 2015-04-06 | | 1.07 | -0.13 | -0.58 | 0.92 | -0.16 | -0.28 | -0.16 | -0.28 | -0.28 | | | |
| | -9.02 (86) | -6.12 (86) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | 6 | 6 | | | 6 |
| | | | 0 | | 42 | | 91 | | 65 | | 23 | 75 | 81 | | | 81 |
| 378 | CEPO45834DD | | CEPO98069B | 43224 | -0.03 | 0.04 | 0.45 | 0.05 | 0.85 | -0.85 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | | | |
| | | | CEPO80068Y | | 2 | 1 | 51 | 13 | 28 | 11 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 7.01 (91) | 2.78 (82) | 0,0381 | | 22 | 68 | 99 | 6 | 92 | 1 | 94 | 95 | 99 | | | |
| | -4.54 (75) | -2.67 (77) | 2016-08-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.19 | -0.21 | 0.42 | | | |
| | -8.72 (87) | -6.16 (86) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | 7 | 7 | | | 7 |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83 | 28 | 96 | | | 96 |
| 379 | CDB86804ED | | CEPO54117B | 43224 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.84 | -0.36 | 0.6 | 1.08 | 0.32 | | | |
| | | | CEPO80060Y | | 2 | 2 | 53 | 16 | 31 | 13 | 39 | 39 | 41 | | | |
| | 7.01 (91) | 6.49 (91) | 0,0271 | | 76 | 61 | 82 | 12 | 92 | 12 | 89 | 97 | 98 | | | |
| | -3.15 (80) | -0.62 (84) | 2017-07-14 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | 0.07 | | | |
| | -9.92 (83) | -6.17 (86) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 8 | | | 8 |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 90 | | | 90 |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 380 | CEPO51CD (M) | | CEPO80212W | 43224 | 0 | 0.05 | 0.34 | -0.05 | 1.07 | -0.65 | 0.88 | 0.78 | 0.33 | | | |
| | | | CEPO80048Y | | 4 | 3 | 53 | 20 | 27 | 15 | 40 | 42 | 44 | | | |
| | 8.48 (93) | 7.03 (92) | 0,0325 | | 53 | 77 | 96 | 1 | 95 | 3 | 93 | 93 | 98 | | | |
| | -3.24 (80) | -0.43 (85) | 2015-07-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.99 | -0.25 | 0.13 | | | |
| | -10.25 (82) | -6.2 (86) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 11 | 24 | 24 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 8 | 91 | | | |
| 381 | CEPO54229CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.02 | 0.05 | 0.3 | 0 | 1.24 | -0.73 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | | | |
| | | | CEPO80091Y | | 4 | 3 | 52 | 19 | 33 | 17 | 40 | 42 | 44 | | | |
| | 7.27 (92) | 2.05 (79) | 0,0282 | | 26 | 84 | 95 | 3 | 97 | 2 | 86 | 82 | 99 | | | |
| | -3.74 (78) | -2.1 (79) | 2015-05-01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.74 | -0.22 | 0.85 | | | |
| | -8.82 (87) | -6.28 (86) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | 22 | 22 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 | 23 | 99 | | | |
| 382 | GUYL58613DD | | GUYL6284B | 43353 | 0 | 0.06 | 0.22 | 0.37 | 0.33 | 0.85 | 0.73 | 0.6 | 0.07 | | | |
| | | | GUYL7067Z | | 2 | 2 | 51 | 14 | 28 | 11 | 62 | 18 | 19 | | | |
| | 4.22 (85) | 4.81 (87) | 0,0111 | | 61 | 94 | 89 | 97 | 78 | 96 | 91 | 88 | 59 | | | |
| | 0.36 (91) | 1.64 (90) | 2016-09-06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | -0.2 | -0.46 | | | |
| | -9.53 (85) | -6.3 (86) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 37 | 75 | | | |
| 383 | GUYL58100DD | | GUYL6284B | 43353 | -0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.27 | 0.06 | 0.6 | 0.63 | 1.62 | 0.1 | | | |
| | | | GUYL74105Z | | 2 | 2 | 51 | 14 | 28 | 11 | 62 | 66 | 74 | | | |
| | 2.7 (81) | 5.73 (90) | 0,0000 | | 36 | 65 | 74 | 83 | 66 | 89 | 89 | 99 | 69 | | | |
| | -1.4 (86) | 0.51 (88) | 2016-04-26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.15 | -0.96 | | | |
| | -9.89 (84) | -6.37 (86) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 84 | 57 | | | |
| 384 | CEPO00713DD | | CEPO54103B | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.36 | 0.07 | 0.96 | -0.48 | 0.54 | 0.98 | 0.64 | | | |
| | | | CEPO98016B | | 2 | 2 | 49 | 14 | 28 | 12 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 5.96 (89) | 2.73 (81) | 0,0231 | | 41 | 70 | 97 | 10 | 94 | 7 | 88 | 96 | 99 | | | |
| | -3.45 (79) | -1.83 (80) | 2016-01-03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.21 | 0.11 | | | |
| | -9 (86) | -6.39 (86) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33 | 91 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 385 | AVK218DD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.1 | 0.45 | -0.33 | 0.45 | 1.43 | 0.31 | | | |
| | | | AVK472A | | 2 | 1 | 25 | 5 | 28 | 12 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 4.67 (86) | 5.38 (89) | 0,0396 | | 96 | 21 | 74 | 16 | 83 | 14 | 86 | 99 | 97 | | | |
| | -4.77 (73) | -2.11 (79) | 2016-05-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.01 | -0.16 | -0.48 | | | |
| | -10.08 (83) | -6.54 (85) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | 81 | 75 | | | |
| 386 | CEPO00765DD | | CEPO54117B | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.6 | -0.43 | 0.38 | 0.93 | 0.34 | | | |
| | | | CEPO98077B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 12 | 21 | 21 | 21 | | | |
| | 5.3 (88) | 4.44 (87) | 0,0203 | | 80 | 58 | 60 | 6 | 87 | 9 | 84 | 95 | 98 | | | |
| | -3.88 (78) | -1.73 (81) | 2016-03-16 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.22 | 0.18 | | | |
| | -9.79 (84) | -6.6 (85) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22 | 92 | | | |
| 387 | AVK306CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.42 | -0.21 | 0.7 | 1.73 | 0.21 | | | |
| | | | AVK412Y | | 2 | 1 | 44 | 7 | 30 | 13 | 62 | 67 | 75 | | | |
| | 5.7 (89) | 7.84 (93) | 0,0186 | | 97 | 41 | 77 | 26 | 82 | 22 | 90 | 99 | 92 | | | |
| | -4.21 (76) | -1.02 (83) | 2015-05-02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.29 | -0.18 | -0.86 | | | |
| | -11.01 (80) | -6.65 (85) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 56 | 61 | | | |
| 388 | AVK211DD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.42 | -0.02 | 0.69 | 1.22 | 0.32 | | | |
| | | | AVK132Y | | 2 | 1 | 28 | 5 | 31 | 13 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 5.77 (89) | 5.77 (90) | 0,0264 | | 98 | 55 | 78 | 47 | 82 | 39 | 90 | 98 | 98 | | | |
| | -3.14 (80) | -0.72 (84) | 2016-05-26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.12 | -0.19 | -0.55 | | | |
| | -10.47 (82) | -6.72 (85) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 49 | 73 | | | |
| 389 | AVK326ED (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.1 | -0.06 | -0.49 | 1.11 | 1.03 | 0.21 | | | |
| | | | AVK346C | | 2 | 1 | 17 | 4 | 26 | 11 | 60 | 22 | 22 | | | |
| | 5.21 (88) | 5.63 (89) | 0,2761 | | 98 | 13 | 76 | 18 | 59 | 7 | 95 | 97 | 92 | | | |
| | -5.55 (69) | -2.64 (77) | 2017-05-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.15 | -0.87 | | | |
| | -10.44 (82) | -6.75 (85) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 86 | 60 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | PST± | PST± | PST± | PST± | PST± | PST± |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 390 | GUYL58618DD | | GUYL6284B | 43353 | -0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | 0.07 | 0.56 | 0.5 | 1 | 0.13 | | | |
| | | | GUYL2307Y | | 2 | 2 | 52 | 15 | 30 | 12 | 63 | 18 | 19 | | | |
| | 2.08 (79) | 3.37 (84) | 0,0086 | | 18 | 91 | 66 | 70 | 66 | 87 | 87 | 96 | 77 | | | |
| | -0.7 (88) | 0.36 (87) | 2016-09-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2 | -0.19 | -0.13 | | | |
| | -9.56 (85) | -6.77 (85) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 69 | 55 | 85 | | | |
| 391 | GUYL57868DD | | GUYL6284B | 43353 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.38 | 0.51 | 0.9 | 0.07 | | | |
| | | | GUYL7004Z | | 2 | 2 | 52 | 15 | 27 | 11 | 61 | 18 | 19 | | | |
| | 3.54 (83) | 4.96 (88) | 0,0071 | | 78 | 88 | 80 | 55 | 76 | 76 | 87 | 95 | 59 | | | |
| | -1.2 (87) | 0.45 (87) | 2016-01-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.56 | -0.19 | -0.71 | | | |
| | -10.22 (83) | -6.83 (84) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 52 | 48 | 67 | | | |
| 392 | GUYL57867DD | | GUYL6284B | 43353 | -0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.23 | -0.13 | 0.41 | 0.51 | 0.86 | 0.05 | | | |
| | | | GUYL6594A | | 2 | 2 | 51 | 14 | 22 | 9 | 55 | 18 | 19 | | | |
| | 1.65 (77) | 3.26 (83) | 0,0123 | | 31 | 72 | 40 | 72 | 54 | 79 | 87 | 94 | 54 | | | |
| | -2.18 (84) | -0.81 (84) | 2016-01-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.16 | -0.38 | | | |
| | -9.61 (84) | -6.83 (84) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 76 | 78 | | | |
| 393 | CDB86801ED | | CEPO54117B | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.34 | 0.22 | 0.99 | 0.2 | 0.52 | 0.81 | 0.28 | | | |
| | | | DPEW | | 2 | 1 | 47 | 13 | 17 | 8 | 21 | 21 | 21 | | | |
| | 6.09 (89) | 5.31 (89) | 0,0000 | | 37 | 70 | 96 | 68 | 94 | 61 | 87 | 94 | 97 | | | |
| | -1.8 (85) | 0.14 (87) | 2017-07-13 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | -10.53 (81) | -6.94 (84) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| 394 | CEPO54191CD | | CEPO97760A | 43224 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | -0.11 | 0.98 | -1.13 | 0.21 | 0.04 | 0.07 | | | |
| | | | CEPO80342W | | 1 | 1 | 50 | 11 | 18 | 6 | 33 | 40 | 42 | | | |
| | 5.71 (89) | 4.72 (87) | 0,0363 | | 71 | 25 | 85 | 1 | 94 | 1 | 80 | 46 | 59 | | | |
| | -6.35 (65) | -3.61 (73) | 2015-02-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.01 | -0.21 | 0.14 | | | |
| | -10.26 (82) | -6.94 (84) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77 | 31 | 91 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 395 | CEPO88253CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.03 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 1.31 | -0.2 | 0.21 | -0.37 | -0.46 | | | |
| | | | CEPO80328W | | 4 | 3 | 54 | 20 | 34 | 17 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 5.68 (89) | 7.97 (93) | 0,0293 | | 19 | 82 | 98 | 4 | 97 | 22 | 80 | 6 | 1 | | | |
| | -2.77 (82) | 0.03 (86) | 2015-05-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | -0.28 | 0.63 | | | |
| | -11.33 (78) | -6.96 (84) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 26 | 26 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 3 | 98 | | | |
| 396 | AVK214DD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.22 | -0.45 | 0.79 | 1.36 | -0.01 | | | |
| | | | AVK188U | | 2 | 1 | 17 | 4 | 31 | 13 | 62 | 67 | 75 | | | |
| | 5.66 (89) | 8.69 (94) | 0,0513 | | 96 | 11 | 49 | 5 | 74 | 8 | 92 | 99 | 35 | | | |
| | -5.61 (69) | -1.83 (80) | 2016-05-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.7 | -0.17 | -0.95 | | | |
| | -11.73 (77) | -6.96 (84) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 66 | 57 | | | |
| 397 | CDB86787ED | | CEPO98069B | 43224 | -0.01 | 0.03 | 0.33 | -0.08 | 0.53 | -0.84 | 1.27 | 1.43 | 0.31 | | | |
| | | | CEPO54124B | | 2 | 1 | 47 | 11 | 24 | 9 | 20 | 21 | 21 | | | |
| | 7.36 (92) | 7.78 (93) | 0,0319 | | 45 | 33 | 96 | 1 | 85 | 1 | 97 | 99 | 98 | | | |
| | -5.12 (72) | -1.8 (80) | 2017-07-07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.26 | 0.06 | | | |
| | -11.39 (78) | -7.03 (84) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 90 | | | |
| 398 | CEPO00786DD | | CEPO54102B | 43224 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.16 | 0.56 | -0.31 | 1.05 | 0.99 | 0.14 | | | |
| | | | CEPO80181Y | | 2 | 1 | 50 | 12 | 27 | 10 | 36 | 39 | 41 | | | |
| | 7.33 (92) | 7.99 (93) | 0,0214 | | 80 | 58 | 89 | 41 | 86 | 15 | 95 | 96 | 82 | | | |
| | -4.21 (76) | -1.05 (83) | 2016-03-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.26 | -0.23 | | | |
| | -11.48 (78) | -7.05 (84) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 83 | | | |
| 399 | LCA4DD (M) | | LCA6C | 241 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.22 | 0.24 | 0.67 | 0.49 | 0.35 | 0.14 | | | |
| | | | LCA13T | | 1 | 1 | 41 | 5 | 25 | 8 | 61 | 65 | 73 | | | |
| | 4.15 (85) | 3.51 (84) | 0,0039 | | 81 | 59 | 41 | 67 | 74 | 92 | 87 | 75 | 81 | | | |
| | -0.72 (88) | 0.62 (88) | 2016-02-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.54 | -0.18 | -0.88 | | | |
| | -10.32 (82) | -7.11 (84) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 56 | 60 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 400 | GUYL58614DD | | GUYL6284B | 43353 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.16 | 0.8 | 0.49 | 0.64 | 0.08 | | | |
| | | | GUYL2539Y | | 2 | 2 | 52 | 15 | 30 | 12 | 62 | 18 | 19 | | | |
| | 3 (82) | 3.69 (85) | 0,0099 | | 63 | 94 | 65 | 86 | 70 | 95 | 87 | 90 | 63 | | | |
| | 0.13 (90) | 1.14 (89) | 2016-09-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.45 | -0.22 | -0.13 | | | |
| | -10.25 (82) | -7.19 (83) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58 | 25 | 86 | | | |
| 401 | AVK325CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.04 | 0.23 | 0.23 | 0.69 | 0.13 | 0.47 | 1.22 | 0.08 | | | |
| | | | AVK158Y | | 2 | 1 | 40 | 7 | 27 | 11 | 55 | 63 | 72 | | | |
| | 5.55 (88) | 7.48 (93) | 0,0078 | | 98 | 54 | 90 | 70 | 89 | 54 | 86 | 98 | 63 | | | |
| | -3 (81) | -0.26 (85) | 2015-05-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.21 | -1.06 | | | |
| | -11.68 (77) | -7.35 (83) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35 | 52 | | | |
| 402 | AVK222DD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.18 | 0.12 | 0.01 | 0.7 | 0.58 | 0.18 | | | |
| | | | AVK94Y | | 2 | 1 | 31 | 6 | 31 | 13 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 4.28 (85) | 3.89 (85) | 0,0176 | | 98 | 48 | 69 | 50 | 68 | 42 | 90 | 88 | 89 | | | |
| | -3.75 (78) | -1.7 (81) | 2016-05-31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.97 | -0.18 | -0.53 | | | |
| | -10.65 (81) | -7.35 (83) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 63 | 73 | | | |
| 403 | AVK321CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | -0.01 | 0.86 | 1.42 | 0.12 | | | |
| | | | AVK320W | | 2 | 1 | 47 | 8 | 31 | 13 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 5.55 (88) | 7.7 (93) | 0,0342 | | 97 | 47 | 62 | 48 | 71 | 40 | 93 | 99 | 73 | | | |
| | -4.2 (76) | -1.02 (83) | 2015-05-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.52 | -0.19 | -1 | | | |
| | -11.91 (76) | -7.37 (83) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 44 | 55 | | | |
| 404 | LORD83337DD | | CLF301A | 43362 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.38 | 0.61 | 0.07 | | | |
| | | | LORD1618A | | 2 | 1 | 50 | 11 | 26 | 10 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 1.97 (78) | 2.75 (81) | 0,0001 | | 58 | 52 | 77 | 13 | 70 | 62 | 85 | 89 | 60 | | | |
| | -2.62 (82) | -1.15 (83) | 2016-03-26 | | 0.99 | -0.13 | -0.76 | 1.05 | -0.17 | -0.47 | 1.05 | -0.17 | -0.47 | | | |
| | -10.3 (82) | -7.39 (83) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | 47 | | 86 | | 51 | | 16 | 70 | 75 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 405 | CEPO45704DD | | CEPO54103B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.28 | 0.08 | 1.11 | -0.34 | 0.62 | 1.23 | 1.49 | | | |
| | | | CEPO80264Z | | 3 | 2 | 52 | 16 | 31 | 14 | 62 | 68 | 76 | | | |
| | 7.74 (92) | -1.96 (59) | 0,0233 | | 51 | 81 | 93 | 11 | 96 | 13 | 89 | 98 | 99 | | | |
| | -2.14 (84) | -1.87 (80) | 2016-05-25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.45 | -0.24 | 0.12 | | | |
| | -9.05 (86) | -7.43 (82) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58 | 14 | 91 | | | |
| 406 | GUYL58434DD | | GUYL6284B | 43353 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.05 | 0.7 | 0.53 | 0.63 | 0.07 | | | |
| | | | GUYL7075Z | | 2 | 2 | 52 | 15 | 29 | 11 | 40 | 18 | 19 | | | |
| | 2.5 (80) | 3.3 (83) | 0,0099 | | 58 | 92 | 68 | 85 | 65 | 93 | 88 | 89 | 61 | | | |
| | -0.9 (88) | 0.24 (87) | 2016-09-04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.48 | -0.21 | -0.2 | | | |
| | -10.73 (81) | -7.67 (82) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57 | 30 | 83 | | | |
| 407 | CEPO00665CD | | CEPO54102B | 43224 | 0 | 0.01 | 0.28 | -0.04 | 0.86 | -0.81 | 0.06 | 0.04 | -0.3 | | | |
| | | | CEPO80342W | | 2 | 1 | 52 | 14 | 28 | 11 | 61 | 68 | 75 | | | |
| | 3.51 (83) | 5.72 (90) | 0,0307 | | 57 | 6 | 94 | 1 | 92 | 1 | 76 | 45 | 1 | | | |
| | -7.05 (61) | -3.97 (71) | 2015-10-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.07 | -0.2 | -0.2 | | | |
| | -11.5 (78) | -7.76 (81) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 79 | 38 | 84 | | | |
| 408 | AVK340CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | -0.01 | -0.08 | 0.8 | 1.23 | 0.25 | | | |
| | | | AVK10T | | 2 | 1 | 48 | 8 | 31 | 13 | 62 | 63 | 72 | | | |
| | 3.82 (84) | 4.59 (87) | 0,0332 | | 88 | 24 | 65 | 24 | 61 | 33 | 92 | 98 | 95 | | | |
| | -4.28 (76) | -1.97 (80) | 2015-05-14 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.85 | -0.19 | -0.64 | | | |
| | -11.38 (78) | -7.8 (81) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27 | 52 | 69 | | | |
| 409 | AVK311CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.19 | 0.51 | -0.11 | 0.62 | 0.19 | 0.22 | | | |
| | | | AVK351X | | 2 | 1 | 48 | 8 | 30 | 13 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 5.37 (88) | 3.6 (84) | 0,0234 | | 97 | 52 | 87 | 54 | 85 | 29 | 89 | 61 | 93 | | | |
| | -4.16 (76) | -2.05 (79) | 2015-05-04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | -0.2 | -0.7 | | | |
| | -11.17 (79) | -7.81 (81) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 44 | 67 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 410 | GUYL84976ED | | GUYL6284B | 43353 | -0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.25 | 0.14 | 0.77 | 0.51 | 0.94 | 0.15 | | | |
| | | | GUYL0211C | | 2 | 1 | 49 | 13 | 15 | 7 | 22 | 18 | 19 | | | |
| | 2.6 (81) | 3.52 (84) | 0,0545 | | 22 | 87 | 67 | 79 | 70 | 95 | 87 | 95 | 83 | | | |
| | -0.59 (89) | 0.56 (88) | 2017-05-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | -0.95 | | | |
| | -11.14 (79) | -7.92 (81) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 | 57 | | | |
| 411 | AVK333CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | -0.33 | 0.2 | 1.34 | -0.02 | | | |
| | | | AVK472A | | 2 | 1 | 44 | 7 | 28 | 12 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 2.14 (79) | 5.53 (89) | 0,0396 | | 96 | 21 | 62 | 16 | 71 | 14 | 80 | 99 | 32 | | | |
| | -6.59 (64) | -3.54 (73) | 2015-05-13 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.01 | -0.16 | -0.48 | | | |
| | -11.77 (76) | -7.92 (81) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | 81 | 75 | | | |
| 412 | AVK310CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.41 | -0.11 | 0.53 | 1.29 | 0.49 | | | |
| | | | AVK351X | | 2 | 1 | 48 | 8 | 30 | 13 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 4.96 (87) | 3.78 (85) | 0,0234 | | 97 | 52 | 75 | 54 | 81 | 29 | 88 | 98 | 99 | | | |
| | -4.45 (75) | -2.24 (79) | 2015-05-04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | -0.2 | -0.7 | | | |
| | -11.44 (78) | -7.99 (81) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 44 | 67 | | | |
| 413 | CEPO88286CD | | CEPO80212W | 43224 | 0 | 0.04 | 0.56 | -0.04 | 1.32 | -0.98 | 0.27 | 0.7 | 0.18 | | | |
| | | | CEPO7160W | | 4 | 3 | 54 | 20 | 35 | 18 | 62 | 69 | 76 | | | |
| | 5.49 (88) | 5.34 (89) | 0,0387 | | 50 | 69 | 99 | 1 | 97 | 1 | 82 | 91 | 88 | | | |
| | -6.87 (62) | -3.8 (72) | 2015-06-04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.44 | -0.25 | 0.42 | | | |
| | -11.92 (76) | -8.07 (80) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 25 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 59 | 10 | 96 | | | |
| 414 | AVK344CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0.41 | 1.22 | 0.11 | | | |
| | | | AVK94Y | | 2 | 1 | 48 | 8 | 31 | 13 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 2.39 (80) | 4.4 (86) | 0,0176 | | 98 | 48 | 59 | 50 | 62 | 42 | 85 | 98 | 71 | | | |
| | -5.1 (72) | -2.67 (77) | 2015-05-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.97 | -0.18 | -0.53 | | | |
| | -11.9 (76) | -8.28 (80) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 63 | 73 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 415 | GUYL57866DD | | GUYL6284B | 43353 | -0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.39 | 0.43 | 0.6 | 0.98 | 0.14 | | | |
| | | | GUYL3584A | | 2 | 2 | 50 | 14 | 19 | 8 | 37 | 18 | 19 | | | |
| | 4.37 (86) | 5.3 (89) | 0,0048 | | 38 | 85 | 76 | 69 | 81 | 80 | 89 | 96 | 80 | | | |
| | -1.59 (86) | 0.23 (87) | 2016-01-26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | -1.18 | | | |
| | -12.17 (75) | -8.31 (79) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 48 | | | |
| 416 | AVK493DD (M) | | AGZ8488A | 21100 | 0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.18 | 0.47 | -0.14 | 0.88 | 1.05 | -0.41 | | | |
| | | | AVK148U | | 2 | 1 | 25 | 4 | 29 | 11 | 62 | 67 | 75 | | | |
| | 6.03 (89) | 11.5 (97) | 0,0000 | | 79 | 56 | 88 | 51 | 83 | 27 | 93 | 97 | 1 | | | |
| | -4.8 (73) | -0.67 (84) | 2016-05-22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.59 | -0.24 | -1.42 | | | |
| | -14.11 (65) | -8.34 (79) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 11 | 38 | | | |
| 417 | LCA6ED (M) | | TATT8097G | 241 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.57 | -0.02 | 1.05 | 0.95 | 1.12 | | | |
| | | | LCA11Y | | 3 | 2 | 26 | 5 | 32 | 16 | 63 | 69 | 76 | | | |
| | 8.83 (94) | 1.33 (76) | 0,0000 | | 87 | 55 | 50 | 23 | 86 | 39 | 95 | 96 | 99 | | | |
| | -2.42 (83) | -1.07 (83) | 2017-01-26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.83 | -0.24 | -1.26 | | | |
| | -11.49 (78) | -8.4 (79) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 24 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 11 | 44 | | | |
| 418 | CDB86807ED | | CEPO54117B | 43224 | 0 | 0.05 | 0.21 | 0.03 | 0.86 | -0.58 | 0.25 | 0.88 | 0.43 | | | |
| | | | CEPO80252Z | | 2 | 2 | 52 | 15 | 30 | 13 | 37 | 38 | 40 | | | |
| | 4.91 (87) | 3.23 (83) | 0,0189 | | 60 | 75 | 88 | 5 | 93 | 5 | 81 | 95 | 99 | | | |
| | -5.33 (71) | -3.13 (75) | 2017-07-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | -0.28 | | | |
| | -11.71 (77) | -8.41 (79) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 81 | | | |
| 419 | CEPO88404CD | | CEPO80212W | 43224 | -0.03 | 0.04 | 0.33 | -0.12 | 1.01 | -1.1 | 0.28 | 0.62 | 0.12 | | | |
| | | | CEPO54093B | | 4 | 3 | 48 | 17 | 29 | 15 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | 4.91 (87) | 5.08 (88) | 0,0179 | | 19 | 49 | 96 | 1 | 95 | 1 | 82 | 89 | 73 | | | |
| | -7.52 (58) | -4.33 (69) | 2015-10-07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | -0.23 | 0.19 | | | |
| | -12.32 (74) | -8.42 (79) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 17 | 92 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | GAIN(%) | CARC(%) | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | | | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | | | | | | | |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 420 | CEPO88374CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0.02 | 0.05 | 0.37 | 0.02 | 0.75 | -0.47 | 0.26 | 0.31 | -0.06 | | | |
| | | | CEPO7469W | | 2 | 1 | 52 | 14 | 31 | 13 | 62 | 68 | 76 | | | |
| | 3.58 (83) | 4.52 (87) | 0,0375 | | 78 | 81 | 97 | 4 | 91 | 8 | 82 | 73 | 24 | | | |
| | -5.29 (71) | -2.86 (76) | 2015-08-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.24 | -0.25 | 0.38 | | | |
| | -12.13 (75) | -8.5 (79) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | 18 | 18 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 67 | 9 | 95 | | | |
| 421 | CEPO88328CD | | CEPO97672Z | 43224 | -0.01 | 0.04 | 0.32 | 0.05 | 0.56 | -0.5 | 0.05 | 0.4 | -0.02 | | | |
| | | | CEPO9096U | | 2 | 1 | 52 | 14 | 30 | 13 | 62 | 40 | 43 | | | |
| | 1.46 (76) | 2.49 (81) | 0,0349 | | 41 | 55 | 95 | 7 | 86 | 7 | 75 | 79 | 34 | | | |
| | -6.54 (64) | -4.39 (69) | 2015-07-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.11 | -0.2 | 0.69 | | | |
| | -11.44 (78) | -8.5 (79) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 15 | 15 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 72 | 37 | 98 | | | |
| 422 | GUYL57872DD | | GUYL6284B | 43353 | -0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.31 | -0.19 | 0.71 | 0.69 | 0.88 | 0.08 | | | |
| | | | GUYL7113Z | | 2 | 2 | 50 | 14 | 28 | 11 | 62 | 18 | 19 | | | |
| | 1.45 (76) | 2.88 (82) | 0,0078 | | 18 | 96 | 69 | 91 | 51 | 93 | 90 | 95 | 62 | | | |
| | -1.47 (86) | -0.36 (85) | 2016-01-20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.22 | -0.31 | | | |
| | -11.59 (77) | -8.51 (79) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27 | 80 | | | |
| 423 | CDB86728ED | | CEPO54117B | 43224 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0.38 | -0.18 | 0.3 | 0.55 | 0.22 | | | |
| | | | CEPO54013B | | 2 | 2 | 50 | 14 | 29 | 12 | 36 | 38 | 40 | | | |
| | 4.03 (85) | 3.29 (83) | 0,0224 | | 92 | 81 | 47 | 35 | 80 | 24 | 83 | 87 | 93 | | | |
| | -4.61 (74) | -2.61 (77) | 2017-06-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.24 | -0.13 | | | |
| | -11.86 (76) | -8.56 (78) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 85 | | | |
| 424 | GUYL58105DD | | GUYL7647Z | 43353 | -0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.29 | 0.69 | 0.62 | 0.31 | 0.63 | 0.13 | | | |
| | | | GUYL6283B | | 5 | 3 | 50 | 19 | 27 | 15 | 56 | 62 | 71 | | | |
| | 3.91 (84) | 4.12 (86) | 0,0420 | | 5 | 97 | 84 | 88 | 90 | 90 | 83 | 89 | 75 | | | |
| | -0.95 (88) | 0.42 (87) | 2016-04-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.23 | -1.05 | | | |
| | -12.12 (75) | -8.57 (78) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 53 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 425 | AVK325ED (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.1 | 0.06 | -0.49 | 0.62 | 0.69 | 0.31 | | | |
| | | | AVK346C | | 2 | 1 | 17 | 4 | 26 | 11 | 60 | 63 | 72 | | | |
| | 3.32 (83) | 2.28 (80) | 0,2761 | | 98 | 13 | 78 | 18 | 65 | 7 | 89 | 91 | 97 | | | |
| | -6.91 (62) | -4.55 (68) | 2017-05-22 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.15 | -0.87 | | | |
| | -11.7 (77) | -8.59 (78) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 86 | 60 | | | |
| 426 | CEPO54210CD | | CEPO97672Z | 43224 | 0 | 0.06 | 0.35 | 0.06 | 0.77 | -0.53 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | | | |
| | | | CEPO80444X | | 2 | 1 | 52 | 14 | 24 | 11 | 41 | 42 | 44 | | | |
| | 2.44 (80) | 0.21 (71) | 0,0306 | | 49 | 90 | 96 | 8 | 91 | 6 | 75 | 45 | 96 | | | |
| | -5.85 (68) | -4.35 (69) | 2015-04-28 | | --- | | --- | | --- | | 0.38 | -0.21 | 0.48 | | | |
| | -11.09 (79) | -8.7 (78) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 9 | 15 | 15 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 61 | 34 | 96 | | | |
| 427 | AVK322CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.01 | -0.01 | 0.69 | 1.92 | 0.19 | | | |
| | | | AVK320W | | 2 | 1 | 47 | 8 | 31 | 13 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 3.62 (84) | 6.6 (91) | 0,0342 | | 96 | 47 | 63 | 48 | 62 | 40 | 90 | 99 | 90 | | | |
| | -5.58 (69) | -2.4 (78) | 2015-05-10 | | --- | | --- | | --- | | 1.52 | -0.19 | -1 | | | |
| | -13.19 (70) | -8.7 (78) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | 11 | 11 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | 3 | 44 | 55 | | | |
| 428 | LORD83385DD | | CLF301A | 43362 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.06 | -0.29 | 1.59 | 0 | | | |
| | | | LORD1549A | | 2 | 1 | 51 | 12 | 26 | 10 | 60 | 68 | 75 | | | |
| | -0.97 (66) | 3.12 (83) | 0,0001 | | 75 | 43 | 59 | 3 | 68 | 47 | 62 | 99 | 39 | | | |
| | -4.48 (75) | -2.64 (77) | 2016-04-07 | | 1.22 | | -0.13 | | -0.86 | | 0.61 | -0.16 | -0.62 | | | |
| | -11.96 (76) | -8.77 (78) | | | 2 | | 2 | | 2 | | 4 | 6 | 6 | | | |
| | | | 0 | | 35 | | 88 | | 42 | | 49 | 76 | 70 | | | |
| 429 | AVK223DD (M) | | AGZ8488A | 21100 | -0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.09 | 0.34 | -0.27 | 0.9 | 1.54 | -0.01 | | | |
| | | | AVK76A | | 2 | 1 | 11 | 2 | 24 | 9 | 59 | 67 | 75 | | | |
| | 5.4 (88) | 8.89 (95) | 0,0016 | | 35 | 10 | 81 | 15 | 79 | 17 | 93 | 99 | 36 | | | |
| | -5.29 (71) | -1.72 (81) | 2016-06-01 | | --- | | --- | | --- | | --- | -0.23 | -1.44 | | | |
| | -13.85 (66) | -8.79 (78) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | | 0 | | --- | | --- | | --- | | --- | 17 | 37 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | | | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 430 | CEPO88436CD | | AIAS120103Z | 43224 | 0 | 0.03 | 0.07 | -0.02 | 0.27 | -0.75 | -0.23 | 0.19 | 0.12 | | | |
| | | | CEPO54048B | | 2 | 1 | 50 | 11 | 27 | 10 | 60 | 67 | 75 | | | |
| | -0.11 (70) | -0.61 (67) | 0,0000 | | 52 | 47 | 65 | 2 | 76 | 2 | 65 | 61 | 75 | | | |
| | -8.08 (55) | -6.32 (58) | 2015-10-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.49 | -0.16 | 0.43 | | | |
| | -10.91 (80) | -8.8 (78) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 13 | 13 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 56 | 75 | 96 | | | |
| 431 | AVK351ED (M) | | AVK268C | 21100 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.19 | 0.59 | -0.14 | 0.36 | 1.19 | 0.16 | | | |
| | | | AVK351X | | 1 | 1 | 14 | 2 | 21 | 7 | 59 | 66 | 74 | | | |
| | 4.45 (86) | 5.8 (90) | 0,0352 | | 89 | 63 | 85 | 55 | 87 | 27 | 84 | 98 | 84 | | | |
| | -5.43 (70) | -2.53 (78) | 2017-05-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.99 | -0.23 | -0.73 | | | |
| | -13.06 (70) | -8.83 (78) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 | 9 | 9 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 18 | 66 | | | |
| 432 | AVK350CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | -0.02 | 0.19 | 2.04 | 0.22 | | | |
| | | | AVK132Y | | 2 | 1 | 46 | 8 | 31 | 13 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 2.04 (79) | 5.2 (88) | 0,0264 | | 98 | 55 | 63 | 47 | 70 | 39 | 80 | 99 | 93 | | | |
| | -5.82 (68) | -3.02 (75) | 2015-05-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.12 | -0.19 | -0.55 | | | |
| | -12.96 (71) | -8.93 (77) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 49 | 73 | | | |
| 433 | GUYL84915ED | | GUYL6284B | 43353 | -0.02 | 0.04 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.63 | 0.27 | 0.97 | 0.21 | | | |
| | | | GUYL7075B | | 2 | 1 | 50 | 13 | 15 | 7 | 22 | 18 | 19 | | | |
| | 1.5 (77) | 2.14 (79) | 0,0481 | | 31 | 70 | 87 | 73 | 76 | 90 | 82 | 96 | 92 | | | |
| | -2.6 (82) | -1.31 (82) | 2017-04-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.18 | -1.34 | | | |
| | -12.36 (74) | -9.2 (76) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 56 | 41 | | | |
| 434 | AVK313CD (M) | | AVK275Z | 21100 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.14 | 0.44 | -0.02 | 0.64 | 2.73 | 0.13 | | | |
| | | | AVK70A | | 3 | 2 | 38 | 5 | 30 | 15 | 61 | 62 | 71 | | | |
| | 5.13 (87) | 10.5 (96) | 0,0078 | | 61 | 54 | 73 | 35 | 82 | 39 | 89 | 99 | 76 | | | |
| | -5.27 (71) | -1.18 (83) | 2015-05-06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.37 | -0.26 | -1.32 | | | |
| | -15.1 (59) | -9.29 (76) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 8 | 8 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 6 | 42 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | ÉPD Dir | | |
| | GAIN(%) | CARC(%) | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir | Rép. Dir |
| | MAT(%) | MAT-U(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir | % Dir |
| | MAT-HP(%) | MAT-UHP(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | | | #Progénitures | | Rép. | Rép | Rép | Rép | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. | Rép. |
| | | | | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 435 | AVK320CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.27 | -0.29 | 0.48 | 0.94 | 0.23 | | | |
| | | | AVK155Y | | 2 | 1 | 46 | 8 | 30 | 13 | 62 | 68 | 75 | | | |
| | 4.12 (85) | 4.29 (86) | 0,0117 | | 98 | 31 | 71 | 37 | 76 | 16 | 87 | 96 | 94 | | | |
| | -6.24 (66) | -3.56 (73) | 2015-05-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | -0.2 | -1 | | | |
| | -13.15 (70) | -9.29 (76) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 40 | 55 | | | |
| 436 | AVK351CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | -0.02 | 0.17 | 0.95 | 0.16 | | | |
| | | | AVK132Y | | 2 | 1 | 46 | 8 | 31 | 13 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 2.18 (79) | 3.07 (83) | 0,0264 | | 98 | 55 | 71 | 47 | 73 | 39 | 79 | 96 | 85 | | | |
| | -5.72 (69) | -3.46 (74) | 2015-05-23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.12 | -0.19 | -0.55 | | | |
| | -12.86 (72) | -9.35 (75) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 49 | 73 | | | |
| 437 | GUYL84987ED | | GUYL6284B | 43353 | 0 | 0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.12 | 0.44 | 0.15 | 0.95 | 0.08 | | | |
| | | | GUYL3444A | | 2 | 1 | 50 | 13 | 17 | 7 | 34 | 32 | 36 | | | |
| | 0.6 (73) | 2.33 (80) | 0,0416 | | 56 | 89 | 80 | 65 | 69 | 80 | 78 | 96 | 61 | | | |
| | -3.43 (79) | -1.97 (80) | 2017-05-07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | -0.62 | | | |
| | -12.58 (73) | -9.39 (75) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39 | 70 | | | |
| 438 | GUYL58129DD | | GUYL7647Z | 43353 | -0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.3 | 0.38 | 0.63 | 0.18 | 0.73 | 0.14 | | | |
| | | | GUYL6354B | | 5 | 3 | 48 | 18 | 27 | 15 | 56 | 62 | 71 | | | |
| | 1.78 (78) | 2.36 (80) | 0,0408 | | 3 | 96 | 74 | 90 | 80 | 90 | 79 | 92 | 78 | | | |
| | -2.12 (84) | -0.97 (83) | 2016-05-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | -12.63 (73) | -9.44 (75) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| 439 | AVK345CD (M) | | AVK285Z | 21100 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.18 | -0.07 | 0.01 | 0.36 | 0.8 | 0.28 | | | |
| | | | AVK94Y | | 2 | 1 | 48 | 8 | 31 | 13 | 63 | 68 | 75 | | | |
| | 1.56 (77) | 1.16 (75) | 0,0176 | | 97 | 48 | 66 | 50 | 58 | 42 | 84 | 93 | 97 | | | |
| | -5.7 (69) | -3.94 (71) | 2015-05-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.97 | -0.18 | -0.53 | | | |
| | -12.46 (73) | -9.51 (75) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7 | 10 | 10 | | | |
| | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 63 | 73 | | | |

Écart prévu chez les descendants

| Rang | Agneau(Sexe) | Père | Propriétaire | Survie agneau | | Poids naissance | | Poids 50j | | Gain 50-100j | | Épais. longe | | Gras dorsal | |
|------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat | ÉPD Dir Mat |
| | | Mère | | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat | Rép. Dir Mat |
| | GAIN(%) | Consanguinité | | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat | % Dir Mat |
| | CARC(%) | Date Naiss. | | Âge 1er agn. | # Né 1er agn. | PST1er | Intervalle agn. | # Né suivant | PST± | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | MAT(%) | | | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD | ÉPD |
| | MAT-HP(%) | #Progénitures | | Rép. % | Rép. % | Rép. % | Rép. % | Rép. % | Rép. % | Rép. % | Rép. % | Rép. % | Rép. % | Rép. % | Rép. % |
| 440 | AVK302CD (M) | AGZ8488A | 21100 | 0 | 0.03 | 0.24 | 0.12 | 0.55 | -0.2 | 0.59 | 0.98 | 0.06 | | | |
| | | AVK58A | | 2 | 1 | 37 | 4 | 26 | 10 | 59 | 63 | 72 | | | |
| | 4.69 (86) | 0,0016 | | 63 | 36 | 90 | 24 | 86 | 22 | 89 | 96 | 57 | | | |
| | -5.22 (71) | 2015-04-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.47 | -0.23 | -1.39 | | | |
| | -13.98 (66) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | | | |
| | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57 | 15 | 39 | | | |