


Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Border Cheviot (BC)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.13	-0.02	-0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07
Poids naissance - Direct (kg)	-0.63	-0.08	-0.02	0.06	0.12	0.17	0.26	0.47
Poids 50j - Direct (kg)	-2.78	-0.85	-0.51	-0.17	0.19	0.40	0.79	2.19
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.21	-1.29	-0.84	-0.32	0.18	0.52	1.37	3.37
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.03	-0.46	-0.29	-0.07	0.13	0.26	0.60	2.73
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.94	0.05	-0.10	-0.19	-0.25	-0.29	-0.37	-0.90
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.08	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.05	0.07
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.40	0.06	0.10	0.15	0.20	0.23	0.32	0.47
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.26	-0.39	-0.16	0.09	0.34	0.50	1.06	2.09
Âge au 1er agnelage (jours)	3.44	0.85	0.39	-0.13	-0.27	-0.37	-0.43	-2.38
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.20	-0.13	-0.12	-0.11	-0.09	-0.08	-0.04	0.10
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.73	-1.33	-1.04	-0.84	-0.68	-0.55	-0.27	0.31
Intervalle d'agnelage (jours)	2.66	1.58	1.30	0.96	0.62	0.59	0.43	-0.12
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.38	-0.23	-0.20	-0.18	-0.15	-0.13	-0.07	0.18
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.62	-2.62	-2.11	-1.53	-1.05	-0.80	-0.15	2.01
Indice de sélection gain (GAIN)	-33.15	-10.63	-7.09	-3.16	0.60	3.02	8.57	23.57
Indice de sélection carcasse (CARC)	-30.16	-9.62	-6.52	-3.30	-0.11	1.90	6.54	18.57
Indice de sélection maternel (MAT)	-35.81	-17.57	-13.78	-9.92	-6.46	-4.52	-0.26	9.43
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-40.96	-24.95	-21.21	-17.08	-13.34	-11.14	-6.22	8.89
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-35.63	-15.94	-12.26	-8.40	-5.01	-2.93	1.32	12.65
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-40.37	-22.18	-18.48	-14.48	-10.69	-8.44	-3.73	8.06

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Babydoll (BD)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.18	-0.02	0.01	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09
Poids naissance - Direct (kg)	-0.73	-0.20	-0.13	-0.02	0.09	0.15	0.26	0.51
Poids 50j - Direct (kg)	-3.41	-1.44	-1.06	-0.63	-0.25	0.00	0.45	1.74
Gain 50-100j -Direct (kg)	-3.81	-1.72	-1.36	-0.84	-0.35	-0.11	0.62	1.89
Épaisseur longe - Direct (mm)	-1.97	-0.74	-0.50	-0.30	-0.12	0.00	0.20	0.42
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.29	-0.10	-0.17	-0.23	-0.27	-0.30	-0.36	-0.46
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.08	-0.03	-0.02	0.00	0.01	0.02	0.03	0.07
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.38	-0.14	-0.07	0.03	0.10	0.15	0.23	0.37
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.47	-0.52	-0.25	-0.01	0.28	0.46	0.89	1.33
Âge au 1er agnelage (jours)	5.13	0.04	-0.55	-1.02	-1.71	-2.33	-2.82	-5.25
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.15	-0.08	-0.03	0.01	0.05	0.10	0.16	0.20
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.39	-1.32	-1.18	-0.95	-0.65	-0.21	0.14	0.51
Intervalle d'agnelage (jours)	2.34	0.28	0.00	-0.56	-1.42	-1.82	-2.39	-2.85
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.29	-0.15	-0.09	-0.02	0.07	0.12	0.18	0.24
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.52	-2.69	-2.20	-1.66	-0.82	-0.30	1.49	2.85
Indice de sélection gain (GAIN)	-33.37	-15.87	-12.02	-7.48	-3.76	-1.19	4.05	14.75
Indice de sélection carcasse (CARC)	-32.10	-14.64	-10.88	-6.59	-3.21	-1.33	3.90	13.32
Indice de sélection maternel (MAT)	-30.50	-17.34	-12.96	-7.88	-3.19	-0.30	4.66	14.41
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-35.25	-21.90	-16.49	-10.62	-3.53	-0.07	4.93	13.14
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-29.19	-17.22	-12.89	-8.14	-3.60	-0.89	3.96	14.64
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-34.78	-20.93	-15.89	-10.57	-4.50	-1.25	3.87	13.51

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Border Leicester (BL)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.13	-0.02	-0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07
Poids naissance - Direct (kg)	-0.63	-0.08	-0.02	0.06	0.12	0.17	0.26	0.47
Poids 50j - Direct (kg)	-2.78	-0.85	-0.51	-0.17	0.19	0.40	0.79	2.19
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.21	-1.29	-0.84	-0.32	0.18	0.52	1.37	3.37
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.03	-0.46	-0.29	-0.07	0.13	0.26	0.60	2.73
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.94	0.05	-0.10	-0.19	-0.25	-0.29	-0.37	-0.90
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.08	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.05	0.07
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.40	0.06	0.10	0.15	0.20	0.23	0.32	0.47
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.26	-0.39	-0.16	0.09	0.34	0.50	1.06	2.09
Âge au 1er agnelage (jours)	3.44	0.85	0.39	-0.13	-0.27	-0.37	-0.43	-2.38
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.20	-0.13	-0.12	-0.11	-0.09	-0.08	-0.04	0.10
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.73	-1.33	-1.04	-0.84	-0.68	-0.55	-0.27	0.31
Intervalle d'agnelage (jours)	2.66	1.58	1.30	0.96	0.62	0.59	0.43	-0.12
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.38	-0.23	-0.20	-0.18	-0.15	-0.13	-0.07	0.18
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.62	-2.62	-2.11	-1.53	-1.05	-0.80	-0.15	2.01
Indice de sélection gain (GAIN)	-33.15	-10.63	-7.09	-3.16	0.60	3.02	8.57	23.57
Indice de sélection carcasse (CARC)	-30.16	-9.62	-6.52	-3.30	-0.11	1.90	6.54	18.57
Indice de sélection maternel (MAT)	-35.81	-17.57	-13.78	-9.92	-6.46	-4.52	-0.26	9.43
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-40.96	-24.95	-21.21	-17.08	-13.34	-11.14	-6.22	8.89
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-35.63	-15.94	-12.26	-8.40	-5.01	-2.93	1.32	12.65
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-40.37	-22.18	-18.48	-14.48	-10.69	-8.44	-3.73	8.06

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: British Milk (BM)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.13	-0.02	-0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07
Poids naissance - Direct (kg)	-0.63	-0.08	-0.02	0.06	0.12	0.17	0.26	0.47
Poids 50j - Direct (kg)	-2.78	-0.85	-0.51	-0.17	0.19	0.40	0.79	2.19
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.21	-1.29	-0.84	-0.32	0.18	0.52	1.37	3.37
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.03	-0.46	-0.29	-0.07	0.13	0.26	0.60	2.73
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.94	0.05	-0.10	-0.19	-0.25	-0.29	-0.37	-0.90
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.08	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.05	0.07
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.40	0.06	0.10	0.15	0.20	0.23	0.32	0.47
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.26	-0.39	-0.16	0.09	0.34	0.50	1.06	2.09
Âge au 1er agnelage (jours)	3.44	0.85	0.39	-0.13	-0.27	-0.37	-0.43	-2.38
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.20	-0.13	-0.12	-0.11	-0.09	-0.08	-0.04	0.10
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.73	-1.33	-1.04	-0.84	-0.68	-0.55	-0.27	0.31
Intervalle d'agnelage (jours)	2.66	1.58	1.30	0.96	0.62	0.59	0.43	-0.12
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.38	-0.23	-0.20	-0.18	-0.15	-0.13	-0.07	0.18
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.62	-2.62	-2.11	-1.53	-1.05	-0.80	-0.15	2.01
Indice de sélection gain (GAIN)	-33.15	-10.63	-7.09	-3.16	0.60	3.02	8.57	23.57
Indice de sélection carcasse (CARC)	-30.16	-9.62	-6.52	-3.30	-0.11	1.90	6.54	18.57
Indice de sélection maternel (MAT)	-35.81	-17.57	-13.78	-9.92	-6.46	-4.52	-0.26	9.43
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-40.96	-24.95	-21.21	-17.08	-13.34	-11.14	-6.22	8.89
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-35.63	-15.94	-12.26	-8.40	-5.01	-2.93	1.32	12.65
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-40.37	-22.18	-18.48	-14.48	-10.69	-8.44	-3.73	8.06

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Arcott Canadien (CD)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.10	-0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	0.07	0.12
Poids naissance - Direct (kg)	-0.42	0.00	0.09	0.20	0.32	0.39	0.52	0.81
Poids 50j - Direct (kg)	-2.40	-0.55	-0.17	0.21	0.60	0.87	1.31	2.45
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.08	-0.82	-0.35	0.14	0.66	1.01	1.94	3.65
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.17	0.09	0.30	0.53	0.78	0.95	1.33	3.11
Épaisseur gras - Direct (mm)	2.03	0.21	0.11	0.02	-0.08	-0.15	-0.28	-0.86
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.07	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.24	0.15	0.21	0.28	0.34	0.38	0.47	0.73
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.55	-0.04	0.29	0.63	0.95	1.16	1.51	2.56
Âge au 1er agnelage (jours)	2.62	0.18	-0.04	-0.36	-0.74	-1.08	-1.59	-3.23
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.25	-0.14	-0.12	-0.10	-0.09	-0.07	-0.06	0.00
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-1.77	-0.99	-0.82	-0.64	-0.33	0.02	0.41	1.32
Intervalle d'agnelage (jours)	2.66	0.62	0.32	0.07	-0.23	-0.46	-0.75	-1.51
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.37	-0.21	-0.17	-0.14	-0.11	-0.09	-0.05	0.08
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-3.88	-1.89	-1.31	-0.71	0.15	0.93	1.73	3.13
Indice de sélection gain (GAIN)	-28.69	-7.12	-3.33	0.56	4.76	7.68	14.81	28.74
Indice de sélection carcasse (CARC)	-24.46	-6.60	-3.30	0.20	3.84	6.67	13.11	26.04
Indice de sélection maternel (MAT)	-27.56	-11.03	-7.45	-3.71	0.45	3.96	11.06	23.03
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-34.73	-18.42	-14.54	-10.53	-6.15	-2.53	3.89	14.52
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-26.94	-10.13	-6.64	-2.90	1.25	4.71	12.13	24.99
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-33.39	-16.24	-12.48	-8.48	-4.13	-0.59	6.13	17.89

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Clun Forest (CF)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.13	-0.02	-0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07
Poids naissance - Direct (kg)	-0.63	-0.08	-0.02	0.06	0.12	0.17	0.26	0.47
Poids 50j - Direct (kg)	-2.78	-0.85	-0.51	-0.17	0.19	0.40	0.79	2.19
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.21	-1.29	-0.84	-0.32	0.18	0.52	1.37	3.37
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.03	-0.46	-0.29	-0.07	0.13	0.26	0.60	2.73
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.94	0.05	-0.10	-0.19	-0.25	-0.29	-0.37	-0.90
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.08	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.05	0.07
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.40	0.06	0.10	0.15	0.20	0.23	0.32	0.47
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.26	-0.39	-0.16	0.09	0.34	0.50	1.06	2.09
Âge au 1er agnelage (jours)	3.44	0.85	0.39	-0.13	-0.27	-0.37	-0.43	-2.38
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.20	-0.13	-0.12	-0.11	-0.09	-0.08	-0.04	0.10
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.73	-1.33	-1.04	-0.84	-0.68	-0.55	-0.27	0.31
Intervalle d'agnelage (jours)	2.66	1.58	1.30	0.96	0.62	0.59	0.43	-0.12
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.38	-0.23	-0.20	-0.18	-0.15	-0.13	-0.07	0.18
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.62	-2.62	-2.11	-1.53	-1.05	-0.80	-0.15	2.01
Indice de sélection gain (GAIN)	-33.15	-10.63	-7.09	-3.16	0.60	3.02	8.57	23.57
Indice de sélection carcasse (CARC)	-30.16	-9.62	-6.52	-3.30	-0.11	1.90	6.54	18.57
Indice de sélection maternel (MAT)	-35.81	-17.57	-13.78	-9.92	-6.46	-4.52	-0.26	9.43
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-40.96	-24.95	-21.21	-17.08	-13.34	-11.14	-6.22	8.89
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-35.63	-15.94	-12.26	-8.40	-5.01	-2.93	1.32	12.65
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-40.37	-22.18	-18.48	-14.48	-10.69	-8.44	-3.73	8.06

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Charollais (CO)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.16	-0.05	-0.03	-0.01	0.01	0.01	0.03	0.06
Poids naissance - Direct (kg)	-0.53	0.01	0.11	0.21	0.30	0.36	0.46	0.80
Poids 50j - Direct (kg)	-1.86	-0.18	0.21	0.60	0.98	1.21	1.67	2.43
Gain 50-100j -Direct (kg)	-3.04	-0.18	0.35	0.90	1.38	1.69	2.33	3.79
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.49	-0.40	0.06	0.42	0.74	1.02	1.62	3.04
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.38	0.06	-0.08	-0.26	-0.43	-0.53	-0.75	-1.16
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.07	0.01	0.02	0.03	0.05	0.05	0.06	0.09
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.24	0.18	0.25	0.33	0.42	0.49	0.57	0.72
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.32	-0.09	0.27	0.62	0.98	1.18	1.58	2.18
Âge au 1er agnelage (jours)	3.10	0.63	0.05	-0.53	-0.98	-1.44	-1.88	-3.75
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.48	-0.18	-0.14	-0.11	-0.08	-0.07	-0.03	0.03
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.07	-0.96	-0.77	-0.49	-0.06	0.21	0.53	1.53
Intervalle d'agnelage (jours)	2.97	1.33	0.94	0.47	0.16	-0.03	-0.28	-0.61
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.62	-0.22	-0.18	-0.14	-0.10	-0.08	-0.04	0.09
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.64	-2.30	-1.64	-0.82	0.00	0.51	1.79	4.63
Indice de sélection gain (GAIN)	-21.59	-2.26	1.76	6.14	10.22	12.80	18.08	27.20
Indice de sélection carcasse (CARC)	-18.46	-1.34	2.55	6.58	10.31	12.42	17.30	25.76
Indice de sélection maternel (MAT)	-24.85	-9.48	-5.68	-1.64	2.11	4.48	8.27	15.89
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-38.50	-17.15	-13.03	-8.91	-5.04	-2.39	2.64	15.07
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-23.59	-7.47	-3.63	0.43	4.27	6.56	10.95	18.75
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-30.45	-13.60	-9.67	-5.54	-1.95	0.62	5.37	15.13

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Corriedale (CR)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.13	-0.01	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
Poids naissance - Direct (kg)	-0.34	0.04	0.10	0.17	0.24	0.30	0.42	0.72
Poids 50j - Direct (kg)	-2.23	-0.88	-0.62	-0.35	-0.02	0.28	0.93	2.91
Gain 50-100j -Direct (kg)	-3.41	-1.47	-1.08	-0.72	-0.34	-0.06	0.75	2.34
Épaisseur longe - Direct (mm)	-3.30	-0.60	-0.44	-0.28	-0.16	-0.07	0.11	0.45
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.31	-0.07	-0.13	-0.18	-0.24	-0.27	-0.34	-0.74
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.08
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.15	0.12	0.17	0.21	0.25	0.29	0.36	0.55
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.55	-0.07	0.15	0.35	0.58	0.73	1.05	2.35
Âge au 1er agnelage (jours)	2.14	0.72	0.41	-0.14	-0.27	-0.28	-0.30	-0.82
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.18	-0.12	-0.11	-0.10	-0.09	-0.08	-0.07	-0.04
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.07	-1.33	-1.18	-1.03	-0.82	-0.73	-0.52	0.34
Intervalle d'agnelage (jours)	1.98	1.03	0.88	0.65	0.19	-0.07	-0.81	-2.29
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.30	-0.21	-0.18	-0.16	-0.14	-0.13	-0.10	-0.06
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-3.12	-2.02	-1.78	-1.49	-1.13	-0.93	-0.58	0.50
Indice de sélection gain (GAIN)	-26.50	-12.55	-9.58	-6.73	-3.52	-0.86	5.75	17.58
Indice de sélection carcasse (CARC)	-23.88	-11.49	-8.82	-6.24	-3.49	-1.37	3.59	14.61
Indice de sélection maternel (MAT)	-34.38	-16.16	-13.10	-9.99	-7.08	-4.70	0.90	9.65
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-35.70	-23.42	-20.53	-17.60	-14.89	-12.86	-7.66	0.16
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-32.62	-15.46	-12.43	-9.37	-6.50	-4.10	1.61	11.04
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-34.34	-21.53	-18.59	-15.70	-12.90	-10.76	-5.09	4.09

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Lacaune (CU)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.16	-0.02	-0.01	0.01	0.02	0.04	0.08	0.16
Poids naissance - Direct (kg)	-0.64	-0.09	-0.03	0.04	0.12	0.18	0.30	0.96
Poids 50j - Direct (kg)	-2.85	-0.72	-0.41	-0.06	0.40	0.76	1.35	3.28
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.97	-1.06	-0.68	-0.25	0.30	0.67	1.29	5.65
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.37	-0.45	-0.28	-0.13	0.05	0.18	0.45	2.54
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.21	0.02	-0.05	-0.11	-0.17	-0.21	-0.28	-0.89
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.11	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.09
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.58	0.04	0.09	0.13	0.16	0.19	0.27	0.59
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.68	-0.28	-0.04	0.16	0.36	0.49	0.79	2.71
Âge au 1er agnelage (jours)	3.13	-0.38	-1.08	-1.59	-2.39	-2.53	-2.83	-12.49
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.24	-0.10	-0.09	-0.07	-0.01	0.05	0.13	0.30
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-3.52	-1.09	-0.99	-0.91	-0.23	0.34	1.14	3.20
Intervalle d'agnelage (jours)	3.03	0.69	0.63	0.35	0.02	-0.67	-1.41	-2.83
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.36	-0.14	-0.12	-0.09	-0.01	0.07	0.18	0.41
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-5.34	-1.67	-1.39	-0.92	0.08	0.79	2.05	4.60
Indice de sélection gain (GAIN)	-34.75	-8.98	-5.78	-1.99	2.85	6.34	12.04	42.45
Indice de sélection carcasse (CARC)	-30.81	-8.59	-5.53	-2.13	2.12	5.15	10.11	37.29
Indice de sélection maternel (MAT)	-32.56	-12.39	-9.01	-5.15	-0.59	2.45	8.77	25.58
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-38.23	-17.59	-14.51	-10.47	-2.28	5.05	15.27	32.49
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-32.41	-11.79	-8.36	-4.49	0.15	3.13	8.75	30.09
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-36.77	-16.14	-12.90	-8.82	-1.45	5.01	13.82	35.88

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Dorset à cornes (DH)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.15	-0.03	-0.01	0.01	0.03	0.04	0.06	0.13
Poids naissance - Direct (kg)	-0.70	-0.08	0.01	0.11	0.23	0.32	0.48	0.90
Poids 50j - Direct (kg)	-3.02	-0.61	-0.23	0.23	0.70	1.04	1.71	3.15
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.70	-1.03	-0.57	0.00	0.64	1.06	1.82	5.31
Épaisseur longe - Direct (mm)	-3.49	-0.21	0.04	0.30	0.63	0.88	1.37	3.54
Épaisseur gras - Direct (mm)	2.35	0.10	0.02	-0.06	-0.14	-0.18	-0.27	-0.97
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.05	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.08	0.12
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.43	0.13	0.19	0.24	0.30	0.34	0.43	0.77
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.22	-0.16	0.10	0.38	0.63	0.79	1.12	3.39
Âge au 1er agnelage (jours)	5.00	1.36	0.95	0.34	-0.57	-1.25	-1.27	-3.55
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.32	-0.19	-0.17	-0.15	-0.13	-0.12	-0.10	-0.01
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.59	-1.05	-0.80	-0.46	-0.15	0.01	0.22	1.02
Intervalle d'agnelage (jours)	4.51	0.87	0.56	0.02	-0.51	-0.81	-1.33	-2.70
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.42	-0.22	-0.19	-0.17	-0.14	-0.13	-0.10	0.05
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.82	-1.78	-1.14	-0.51	0.02	0.31	0.78	2.88
Indice de sélection gain (GAIN)	-35.01	-8.19	-4.25	0.52	5.53	8.78	15.02	33.53
Indice de sélection carcasse (CARC)	-31.32	-7.50	-3.90	0.53	5.12	8.06	13.47	31.17
Indice de sélection maternel (MAT)	-35.35	-13.01	-9.09	-4.86	-0.61	1.92	6.44	19.95
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-41.41	-20.74	-16.98	-12.65	-8.28	-5.74	-1.45	11.24
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-34.63	-11.97	-8.01	-3.58	0.86	3.56	8.34	24.03
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-40.10	-18.41	-14.50	-9.97	-5.42	-2.66	2.09	17.26

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Dorper (DO)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.08	0.00	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
Poids naissance - Direct (kg)	-0.45	-0.10	-0.05	0.01	0.08	0.14	0.25	0.38
Poids 50j - Direct (kg)	-2.10	-0.50	-0.21	0.10	0.41	0.60	0.92	1.63
Gain 50-100j -Direct (kg)	-2.89	-0.76	-0.27	0.49	1.20	1.50	2.21	3.84
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.97	-0.01	0.30	0.87	1.39	1.66	2.16	3.43
Épaisseur gras - Direct (mm)	3.21	0.41	0.21	0.05	-0.05	-0.16	-0.44	-0.88
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.06
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.22	0.01	0.05	0.09	0.12	0.15	0.19	0.42
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.54	-0.32	-0.10	0.10	0.27	0.37	0.59	1.05
Âge au 1er agnelage (jours)	1.71	0.47	0.14	-0.20	-0.98	-1.26	-1.78	-3.56
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.23	-0.12	-0.11	-0.10	-0.08	-0.08	-0.06	-0.04
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.58	-1.38	-1.20	-1.06	-0.89	-0.77	-0.68	-0.40
Intervalle d'agnelage (jours)	1.58	0.55	0.28	0.08	-0.03	-0.13	-0.26	-0.50
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.36	-0.21	-0.18	-0.16	-0.14	-0.13	-0.11	-0.06
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-3.71	-2.70	-2.37	-2.12	-1.84	-1.69	-1.39	-0.70
Indice de sélection gain (GAIN)	-24.10	-6.00	-2.26	3.06	8.16	10.51	15.31	25.30
Indice de sélection carcasse (CARC)	-21.45	-6.62	-3.74	1.77	6.30	8.61	12.62	17.75
Indice de sélection maternel (MAT)	-28.14	-11.98	-8.10	-3.71	0.18	2.22	5.98	13.76
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-37.67	-19.38	-15.68	-11.93	-8.50	-6.61	-2.89	4.87
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-26.98	-11.06	-7.12	-2.42	1.65	3.63	7.40	13.01
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-35.13	-17.16	-13.33	-9.08	-5.30	-3.39	0.77	7.57

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Dorset sans corne (DP)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.15	-0.03	-0.01	0.01	0.03	0.04	0.06	0.13
Poids naissance - Direct (kg)	-0.70	-0.08	0.01	0.11	0.23	0.32	0.48	0.90
Poids 50j - Direct (kg)	-3.02	-0.61	-0.23	0.23	0.70	1.04	1.71	3.15
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.70	-1.03	-0.57	0.00	0.64	1.06	1.82	5.31
Épaisseur longe - Direct (mm)	-3.49	-0.21	0.04	0.30	0.63	0.88	1.37	3.54
Épaisseur gras - Direct (mm)	2.35	0.10	0.02	-0.06	-0.14	-0.18	-0.27	-0.97
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.05	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.08	0.12
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.43	0.13	0.19	0.24	0.30	0.34	0.43	0.77
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.22	-0.16	0.10	0.38	0.63	0.79	1.12	3.39
Âge au 1er agnelage (jours)	5.00	1.36	0.95	0.34	-0.57	-1.25	-1.27	-3.55
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.32	-0.19	-0.17	-0.15	-0.13	-0.12	-0.10	-0.01
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.59	-1.05	-0.80	-0.46	-0.15	0.01	0.22	1.02
Intervalle d'agnelage (jours)	4.51	0.87	0.56	0.02	-0.51	-0.81	-1.33	-2.70
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.42	-0.22	-0.19	-0.17	-0.14	-0.13	-0.10	0.05
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.82	-1.78	-1.14	-0.51	0.02	0.31	0.78	2.88
Indice de sélection gain (GAIN)	-35.01	-8.19	-4.25	0.52	5.53	8.78	15.02	33.53
Indice de sélection carcasse (CARC)	-31.32	-7.50	-3.90	0.53	5.12	8.06	13.47	31.17
Indice de sélection maternel (MAT)	-35.35	-13.01	-9.09	-4.86	-0.61	1.92	6.44	19.95
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-41.41	-20.74	-16.98	-12.65	-8.28	-5.74	-1.45	11.24
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-34.63	-11.97	-8.01	-3.58	0.86	3.56	8.34	24.03
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-40.10	-18.41	-14.50	-9.97	-5.42	-2.66	2.09	17.26

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: East Friesian (EF)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.14	-0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.08
Poids naissance - Direct (kg)	-0.43	-0.09	-0.05	-0.01	0.05	0.09	0.17	0.34
Poids 50j - Direct (kg)	-2.17	-0.45	-0.21	0.02	0.24	0.40	0.68	1.64
Gain 50-100j -Direct (kg)	-3.45	-1.00	-0.66	-0.35	-0.13	0.03	0.50	2.09
Épaisseur longe - Direct (mm)	-1.03	-0.29	-0.19	-0.11	-0.03	0.02	0.13	0.63
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.26	-0.02	-0.06	-0.10	-0.13	-0.16	-0.24	-0.39
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.31	0.05	0.09	0.13	0.18	0.21	0.25	0.35
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.46	-0.08	0.19	0.43	0.69	0.84	1.18	1.71
Âge au 1er agnelage (jours)	3.52	0.38	-0.24	-0.69	-1.15	-1.37	-1.97	-4.07
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.16	-0.10	-0.07	-0.04	-0.02	-0.01	0.01	0.04
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.15	-1.64	-1.29	-1.10	-0.98	-0.91	-0.72	0.39
Intervalle d'agnelage (jours)	2.98	0.45	0.19	-0.03	-0.38	-0.44	-0.85	-1.75
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.32	-0.20	-0.13	-0.04	0.00	0.02	0.05	0.09
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-5.38	-3.85	-2.95	-1.67	-1.26	-1.04	-0.66	0.28
Indice de sélection gain (GAIN)	-27.18	-6.95	-4.13	-1.81	0.27	1.56	4.39	17.67
Indice de sélection carcasse (CARC)	-24.17	-6.31	-3.81	-1.69	0.11	1.18	3.74	15.53
Indice de sélection maternel (MAT)	-22.71	-10.25	-7.20	-3.98	-0.85	0.81	4.05	12.04
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-30.97	-20.09	-14.74	-9.13	-5.87	-4.22	-1.24	5.80
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-23.62	-9.28	-6.51	-3.79	-1.08	0.54	3.72	13.63
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-28.26	-17.16	-12.81	-8.27	-5.27	-3.61	-0.56	7.70

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Finnois (FN)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.13	-0.03	-0.02	0.00	0.02	0.03	0.04	0.07
Poids naissance - Direct (kg)	-0.79	-0.40	-0.33	-0.26	-0.19	-0.15	-0.08	0.05
Poids 50j - Direct (kg)	-3.07	-1.23	-0.94	-0.66	-0.39	-0.23	0.11	0.63
Gain 50-100j -Direct (kg)	-3.53	-1.16	-0.83	-0.48	-0.12	0.09	0.54	1.64
Épaisseur longe - Direct (mm)	-1.38	-0.43	-0.30	-0.17	-0.05	0.05	0.19	0.49
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.18	-0.09	-0.15	-0.19	-0.23	-0.26	-0.33	-0.54
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.11	-0.05	-0.03	-0.02	0.00	0.01	0.02	0.04
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.52	-0.22	-0.12	-0.06	-0.02	0.01	0.07	0.28
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.92	-0.50	-0.25	-0.01	0.18	0.32	0.63	1.88
Âge au 1er agnelage (jours)	4.79	0.95	-0.44	-1.13	-1.77	-2.09	-2.39	-5.46
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.07	0.06	0.09	0.13	0.16	0.17	0.21	0.29
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.73	-1.09	-0.33	0.03	0.23	0.34	0.64	1.00
Intervalle d'agnelage (jours)	3.33	0.23	-0.02	-0.31	-0.54	-0.67	-0.92	-1.59
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.11	0.12	0.17	0.25	0.30	0.33	0.41	0.67
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-2.83	-1.17	-0.59	0.19	0.95	1.43	2.50	4.73
Indice de sélection gain (GAIN)	-31.82	-10.47	-7.86	-5.10	-2.15	-0.39	2.90	8.53
Indice de sélection carcasse (CARC)	-27.77	-9.15	-6.82	-4.20	-1.63	-0.19	2.67	8.86
Indice de sélection maternel (MAT)	-20.01	-6.78	-3.40	-0.35	2.40	3.83	7.02	13.10
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-18.67	-3.70	1.46	6.26	10.17	12.78	17.91	29.40
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-22.36	-7.75	-4.47	-1.53	1.24	2.54	5.79	11.36
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-19.87	-5.20	-0.58	3.79	7.41	9.46	13.60	22.26

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Hampshire (HA)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.30	-0.03	-0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.08
Poids naissance - Direct (kg)	-0.70	0.03	0.12	0.22	0.33	0.39	0.51	0.82
Poids 50j - Direct (kg)	-2.24	-0.32	0.12	0.61	1.07	1.34	1.88	3.19
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.26	-0.57	0.14	0.87	1.48	1.86	2.66	4.66
Épaisseur longe - Direct (mm)	-3.12	-0.25	0.06	0.37	0.69	0.95	1.47	3.11
Épaisseur gras - Direct (mm)	2.09	0.06	-0.05	-0.16	-0.28	-0.38	-0.57	-1.28
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.07	0.01	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.09
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.34	0.11	0.18	0.26	0.33	0.37	0.45	0.69
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.84	-0.03	0.25	0.57	0.89	1.08	1.42	2.35
Âge au 1er agnelage (jours)	2.20	0.73	0.47	0.21	-0.30	-0.40	-0.42	-2.27
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.21	-0.14	-0.12	-0.11	-0.10	-0.09	-0.07	0.01
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-1.81	-0.76	-0.56	-0.41	-0.29	-0.22	-0.05	0.53
Intervalle d'agnelage (jours)	4.07	1.95	1.55	1.31	1.05	0.91	0.65	-2.19
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.35	-0.24	-0.21	-0.18	-0.15	-0.14	-0.10	0.01
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.56	-1.63	-1.10	-0.59	-0.06	0.31	1.33	2.70
Indice de sélection gain (GAIN)	-31.70	-4.81	0.53	6.35	11.21	14.31	20.41	32.82
Indice de sélection carcasse (CARC)	-29.00	-3.90	1.11	6.49	11.01	13.75	18.85	30.83
Indice de sélection maternel (MAT)	-29.92	-11.08	-6.18	-0.91	3.63	6.31	11.66	22.59
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-36.41	-18.31	-14.04	-9.07	-4.86	-2.23	2.41	13.10
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-30.66	-9.32	-4.24	1.19	5.85	8.56	13.88	25.09
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-36.31	-15.34	-10.68	-5.45	-1.02	1.72	6.46	17.41

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Ile de France (IF)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.21	0.02	0.04	0.06	0.07	0.08	0.10	0.13
Poids naissance - Direct (kg)	-0.48	-0.10	0.04	0.12	0.20	0.24	0.35	0.52
Poids 50j - Direct (kg)	-2.49	-0.45	0.06	0.47	0.84	1.04	1.45	2.09
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.06	-1.09	-0.40	0.23	0.83	1.20	1.91	3.13
Épaisseur longe - Direct (mm)	-0.88	0.10	0.46	0.72	0.95	1.09	1.44	4.12
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.31	0.18	0.04	-0.08	-0.17	-0.21	-0.30	-0.69
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.08	-0.02	0.00	0.02	0.03	0.03	0.04	0.06
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.12	0.09	0.14	0.21	0.26	0.30	0.35	0.51
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.44	-0.06	0.28	0.59	0.87	1.01	1.26	2.06
Âge au 1er agnelage (jours)	2.72	0.79	0.43	0.13	-0.18	-0.43	-1.20	-3.49
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.26	-0.19	-0.17	-0.15	-0.13	-0.07	-0.02	0.07
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-3.53	-1.87	-1.49	-1.18	-0.87	-0.83	-0.55	0.71
Intervalle d'agnelage (jours)	3.13	0.87	0.32	-0.28	-0.58	-0.72	-1.05	-1.78
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.38	-0.26	-0.23	-0.17	-0.13	-0.13	-0.11	-0.07
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.25	-2.32	-1.84	-1.38	-0.93	-0.80	-0.45	0.67
Indice de sélection gain (GAIN)	-31.23	-7.02	-1.82	3.38	7.78	10.14	14.87	23.33
Indice de sélection carcasse (CARC)	-27.24	-5.44	-1.33	3.67	7.54	9.73	14.15	21.36
Indice de sélection maternel (MAT)	-36.83	-13.70	-7.28	-2.49	1.38	3.43	6.95	12.14
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-41.71	-23.91	-18.14	-11.91	-8.68	-6.94	-3.35	2.72
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-35.70	-11.80	-5.87	-1.01	2.93	5.14	8.81	15.15
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-40.40	-20.34	-14.56	-8.98	-5.32	-3.14	0.23	7.02

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Icelandic (IL)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.08	-0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05
Poids naissance - Direct (kg)	-0.58	-0.19	-0.12	-0.06	-0.01	0.03	0.10	0.61
Poids 50j - Direct (kg)	-2.06	-0.92	-0.67	-0.43	-0.18	0.00	0.32	1.16
Gain 50-100j -Direct (kg)	-3.21	-1.42	-0.99	-0.57	-0.18	0.05	0.50	1.80
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.57	-0.63	-0.30	0.12	0.60	0.84	1.17	2.41
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.17	0.04	-0.05	-0.15	-0.24	-0.28	-0.37	-0.57
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.07
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.20	0.06	0.11	0.15	0.19	0.22	0.26	0.38
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.27	-0.23	-0.03	0.19	0.35	0.45	0.65	1.07
Âge au 1er agnelage (jours)	2.23	0.94	0.74	0.38	0.01	-0.51	-1.26	-1.56
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.20	-0.15	-0.14	-0.12	-0.11	-0.10	-0.08	-0.07
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-1.85	-1.15	-1.01	-0.83	-0.66	-0.58	-0.48	-0.34
Intervalle d'agnelage (jours)	1.63	1.01	0.87	0.73	0.61	0.55	0.43	0.04
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.28	-0.19	-0.17	-0.16	-0.14	-0.13	-0.12	-0.09
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-3.02	-1.86	-1.58	-1.31	-1.14	-1.03	-0.84	-0.62
Indice de sélection gain (GAIN)	-22.63	-11.03	-8.15	-5.03	-2.11	-0.32	3.07	9.13
Indice de sélection carcasse (CARC)	-23.03	-10.55	-7.57	-4.65	-1.69	0.20	3.95	7.90
Indice de sélection maternel (MAT)	-26.40	-15.15	-12.29	-9.60	-7.40	-6.06	-2.94	1.63
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-32.13	-21.87	-19.44	-16.88	-14.66	-13.43	-11.13	-6.63
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-24.89	-14.31	-11.49	-8.67	-6.26	-4.62	-1.56	2.72
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-30.44	-19.98	-17.37	-14.64	-12.27	-10.88	-8.14	-3.89

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Katahdin (KA)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.10	-0.02	-0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.06
Poids naissance - Direct (kg)	-0.65	-0.19	-0.09	0.03	0.13	0.19	0.29	0.51
Poids 50j - Direct (kg)	-3.31	-0.98	-0.58	-0.14	0.30	0.53	0.99	1.92
Gain 50-100j -Direct (kg)	-3.79	-1.30	-0.75	-0.18	0.36	0.70	1.26	3.79
Épaisseur longe - Direct (mm)	-1.62	-0.95	-0.73	-0.50	-0.35	-0.26	-0.11	0.37
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.12	-0.14	-0.27	-0.39	-0.52	-0.58	-0.67	-0.83
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.04	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.07
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.19	0.07	0.13	0.17	0.22	0.24	0.30	0.60
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.44	-0.21	0.03	0.28	0.52	0.66	0.90	1.74
Âge au 1er agnelage (jours)	2.96	0.76	0.29	-0.40	-0.90	-1.15	-1.39	-2.89
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.16	-0.10	-0.09	-0.08	-0.06	-0.04	-0.01	0.06
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-1.59	-0.84	-0.64	-0.40	-0.17	-0.05	0.10	0.50
Intervalle d'agnelage (jours)	2.14	1.33	1.19	0.91	0.63	0.43	0.12	-0.35
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.26	-0.13	-0.10	-0.08	-0.06	-0.04	0.01	0.17
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-2.32	-1.14	-0.87	-0.48	0.33	1.02	2.28	3.84
Indice de sélection gain (GAIN)	-34.36	-11.02	-6.62	-2.02	2.44	5.25	9.82	23.71
Indice de sélection carcasse (CARC)	-28.06	-9.52	-5.65	-1.77	1.92	4.15	8.28	22.07
Indice de sélection maternel (MAT)	-29.89	-14.01	-9.62	-5.33	-1.38	0.70	4.74	12.71
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-31.41	-17.55	-13.71	-9.29	-5.25	-3.19	0.29	9.28
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-30.74	-13.22	-8.78	-4.54	-0.46	1.72	5.99	16.00
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-31.66	-16.27	-12.19	-7.80	-3.65	-1.49	2.20	13.35

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: North Country Cheviot (NC)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.11	-0.02	-0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.08
Poids naissance - Direct (kg)	-0.46	0.01	0.10	0.18	0.28	0.35	0.49	0.81
Poids 50j - Direct (kg)	-2.54	-0.81	-0.55	-0.22	0.14	0.38	0.81	1.75
Gain 50-100j -Direct (kg)	-3.72	-1.13	-0.66	-0.12	0.42	0.74	1.41	2.96
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.83	-0.57	-0.36	-0.17	-0.01	0.10	0.32	1.17
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.03	0.03	-0.05	-0.12	-0.17	-0.20	-0.30	-0.63
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.06	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.26	0.11	0.17	0.24	0.31	0.35	0.42	0.61
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.90	-0.23	-0.01	0.25	0.51	0.65	0.96	2.09
Âge au 1er agnelage (jours)	2.59	0.74	0.42	-0.37	-1.12	-1.13	-1.32	-2.16
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.21	-0.14	-0.12	-0.11	-0.10	-0.09	-0.07	-0.02
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.29	-1.35	-1.18	-0.98	-0.85	-0.78	-0.67	-0.45
Intervalle d'agnelage (jours)	2.34	1.09	0.85	0.59	0.35	0.19	-0.17	-1.44
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.37	-0.23	-0.20	-0.17	-0.14	-0.12	-0.09	0.04
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-5.42	-2.91	-2.15	-1.58	-1.13	-0.89	-0.40	0.73
Indice de sélection gain (GAIN)	-28.35	-10.35	-7.10	-3.21	0.77	3.35	8.19	18.26
Indice de sélection carcasse (CARC)	-26.04	-9.90	-7.09	-3.74	-0.28	2.20	6.94	16.92
Indice de sélection maternel (MAT)	-34.77	-16.18	-12.94	-9.44	-5.97	-3.69	0.74	10.77
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-43.79	-24.12	-20.65	-16.89	-13.63	-11.73	-7.97	1.81
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-32.17	-15.00	-11.82	-8.27	-4.70	-2.25	2.41	13.08
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-40.08	-21.62	-18.21	-14.44	-11.12	-9.06	-4.86	3.89

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Outaouais (OU)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.15	-0.06	-0.04	-0.02	0.00	0.01	0.02	0.04
Poids naissance - Direct (kg)	-0.71	-0.37	-0.32	-0.26	-0.21	-0.16	-0.07	0.16
Poids 50j - Direct (kg)	-2.30	-0.79	-0.36	-0.02	0.29	0.56	1.21	2.12
Gain 50-100j -Direct (kg)	-3.84	-1.63	-1.17	-0.58	0.07	0.48	1.16	2.84
Épaisseur longe - Direct (mm)	-1.20	-0.46	-0.34	-0.20	-0.05	0.06	0.27	0.68
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.26	-0.06	-0.11	-0.15	-0.19	-0.22	-0.27	-0.43
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.07	-0.02	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.30	-0.07	-0.03	0.01	0.03	0.05	0.10	0.40
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.26	-0.03	0.22	0.43	0.61	0.72	0.99	3.60
Âge au 1er agnelage (jours)	2.53	-0.27	-1.06	-1.59	-1.96	-2.36	-2.84	-5.25
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.14	0.04	0.06	0.10	0.12	0.15	0.18	0.26
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-1.45	-0.74	-0.54	0.10	0.57	0.78	1.06	1.61
Intervalle d'agnelage (jours)	2.95	0.81	0.31	-0.25	-1.28	-1.32	-1.39	-1.89
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.17	0.03	0.08	0.12	0.16	0.20	0.26	0.45
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-2.93	-1.23	-0.84	-0.37	0.02	0.26	0.75	2.96
Indice de sélection gain (GAIN)	-28.95	-9.95	-6.57	-2.67	1.60	4.17	9.75	21.63
Indice de sélection carcasse (CARC)	-25.86	-8.98	-5.97	-2.46	1.35	3.69	8.67	19.31
Indice de sélection maternel (MAT)	-21.76	-4.73	-2.08	0.85	4.18	6.97	12.25	22.38
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-19.74	-4.16	-1.38	2.02	6.14	9.22	15.15	21.07
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-23.91	-5.94	-3.23	-0.10	3.41	6.23	11.67	19.64
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-22.59	-5.50	-2.67	0.84	4.95	8.13	13.71	20.40

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Oxford (OX)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.09	-0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.06
Poids naissance - Direct (kg)	-0.78	-0.07	0.02	0.11	0.20	0.25	0.39	0.78
Poids 50j - Direct (kg)	-2.46	-0.68	-0.30	0.15	0.62	0.93	1.70	3.52
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.28	-0.94	-0.37	0.38	1.07	1.53	2.35	4.30
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.31	-0.36	-0.20	0.01	0.25	0.42	0.80	2.58
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.70	0.05	-0.04	-0.10	-0.15	-0.20	-0.27	-0.41
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.04	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.07
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.28	0.04	0.10	0.17	0.23	0.27	0.36	0.53
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.15	-0.32	-0.05	0.25	0.55	0.74	1.13	2.50
Âge au 1er agnelage (jours)	4.41	0.71	0.26	-0.10	-0.51	-0.72	-0.74	-1.64
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.22	-0.13	-0.12	-0.11	-0.09	-0.08	-0.07	-0.01
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.13	-1.00	-0.85	-0.70	-0.57	-0.47	-0.33	0.39
Intervalle d'agnelage (jours)	2.66	1.28	1.02	0.74	0.61	0.50	0.17	-0.71
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.33	-0.20	-0.18	-0.16	-0.14	-0.12	-0.09	0.06
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.92	-2.09	-1.63	-1.12	-0.67	-0.44	0.06	1.22
Indice de sélection gain (GAIN)	-31.72	-8.14	-3.70	2.14	7.69	11.17	18.21	33.96
Indice de sélection carcasse (CARC)	-28.22	-7.53	-3.62	1.64	6.61	9.67	15.89	29.87
Indice de sélection maternel (MAT)	-32.11	-14.00	-9.58	-4.66	-0.23	2.60	8.98	29.75
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-38.32	-20.63	-16.37	-11.59	-7.32	-4.86	0.26	14.30
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-31.27	-12.63	-8.23	-3.06	1.68	4.59	11.14	31.21
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-36.73	-18.28	-13.89	-8.71	-4.10	-1.42	4.12	19.34

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Polypay (PO)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.17	-0.03	-0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.09
Poids naissance - Direct (kg)	-0.63	-0.13	-0.01	0.10	0.19	0.25	0.35	0.90
Poids 50j - Direct (kg)	-3.01	-1.01	-0.58	-0.10	0.39	0.70	1.23	3.02
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.26	-1.15	-0.68	-0.17	0.36	0.69	1.34	3.32
Épaisseur longe - Direct (mm)	-1.97	-0.42	-0.22	-0.02	0.14	0.23	0.43	2.27
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.71	0.04	-0.05	-0.12	-0.18	-0.21	-0.27	-0.59
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.09	-0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.05	0.08
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.37	-0.01	0.05	0.10	0.15	0.18	0.25	0.51
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.05	-0.39	-0.15	0.11	0.39	0.60	0.96	2.12
Âge au 1er agnelage (jours)	3.60	1.08	0.64	0.02	-0.84	-1.49	-2.25	-4.96
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.19	-0.07	-0.05	-0.03	-0.02	-0.01	0.02	0.08
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.70	-0.68	-0.25	0.28	0.75	0.97	1.25	1.90
Intervalle d'agnelage (jours)	1.89	-0.46	-1.02	-1.48	-1.87	-2.13	-2.63	-3.59
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.27	-0.09	-0.06	-0.02	0.02	0.04	0.08	0.27
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-3.83	-1.15	-0.60	0.02	0.62	1.00	1.68	3.22
Indice de sélection gain (GAIN)	-31.96	-10.97	-6.74	-2.06	2.68	5.57	10.99	25.84
Indice de sélection carcasse (CARC)	-28.71	-10.12	-6.41	-2.24	1.94	4.53	9.31	22.32
Indice de sélection maternel (MAT)	-31.31	-11.20	-7.16	-2.22	2.38	4.83	8.79	17.88
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-33.42	-12.77	-8.41	-3.37	1.10	3.42	7.27	15.94
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-31.69	-11.42	-7.47	-2.49	2.19	4.68	8.84	19.84
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-32.51	-12.91	-8.72	-3.56	1.07	3.52	7.64	17.22

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Arcott Rideau (RI)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.39	-0.03	0.00	0.02	0.04	0.06	0.08	0.21
Poids naissance - Direct (kg)	-0.81	-0.20	-0.12	-0.03	0.07	0.12	0.22	0.68
Poids 50j - Direct (kg)	-2.77	-0.55	-0.21	0.16	0.53	0.76	1.20	3.06
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.25	-0.49	-0.04	0.47	0.99	1.31	1.95	7.55
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.72	-0.39	-0.17	0.04	0.24	0.38	0.74	2.45
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.99	0.10	0.00	-0.09	-0.16	-0.19	-0.28	-1.03
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.16	-0.04	-0.02	-0.01	0.00	0.01	0.02	0.06
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.71	-0.19	-0.12	-0.05	0.02	0.06	0.13	0.55
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.16	-0.26	-0.01	0.24	0.47	0.63	0.93	3.73
Âge au 1er agnelage (jours)	6.85	0.40	-0.30	-0.96	-1.60	-2.08	-3.03	-7.63
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.10	0.11	0.15	0.20	0.23	0.26	0.30	0.45
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.25	0.50	1.04	1.51	1.87	2.05	2.43	3.54
Intervalle d'agnelage (jours)	3.34	0.16	-0.25	-0.59	-0.92	-1.15	-1.75	-3.49
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.18	0.13	0.18	0.24	0.29	0.33	0.39	0.66
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-2.81	0.48	1.09	1.80	2.49	2.90	3.70	7.19
Indice de sélection gain (GAIN)	-30.95	-4.34	-0.77	3.29	7.41	10.03	14.94	46.62
Indice de sélection carcasse (CARC)	-28.43	-4.33	-1.19	2.38	5.99	8.30	12.81	43.11
Indice de sélection maternel (MAT)	-20.82	1.61	5.30	9.54	13.89	16.56	21.21	40.75
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-22.65	7.83	12.88	18.93	24.71	27.80	33.12	46.99
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-21.41	0.16	3.74	7.87	12.12	14.75	19.40	43.17
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-22.89	5.30	9.97	15.48	20.90	23.85	28.85	43.42

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Rouge de l'Ouest (RO)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.08	-0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	0.07	0.08
Poids naissance - Direct (kg)	-0.80	-0.02	0.07	0.15	0.24	0.30	0.40	0.49
Poids 50j - Direct (kg)	-3.28	-0.74	-0.47	-0.21	0.05	0.19	0.50	1.29
Gain 50-100j -Direct (kg)	-3.23	-1.19	-0.83	-0.50	-0.10	0.15	0.77	1.87
Épaisseur longe - Direct (mm)	-1.02	-0.34	-0.19	0.01	0.47	0.73	1.08	2.11
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.66	-0.01	-0.06	-0.12	-0.17	-0.20	-0.26	-0.35
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.06	-0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.23	0.07	0.12	0.17	0.22	0.26	0.34	0.44
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.98	-0.51	-0.29	-0.04	0.20	0.33	0.65	1.21
Âge au 1er agnelage (jours)	2.11	0.18	-0.34	-0.73	-1.11	-1.12	-1.19	-2.29
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.19	-0.15	-0.13	-0.12	-0.11	-0.11	-0.10	-0.06
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.31	-1.58	-1.41	-1.35	-1.30	-1.22	-1.10	-0.71
Intervalle d'agnelage (jours)	1.81	0.66	0.30	-0.04	-0.27	-0.30	-0.52	-1.58
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.35	-0.26	-0.24	-0.22	-0.21	-0.20	-0.17	-0.08
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.73	-3.63	-3.37	-3.02	-2.63	-2.35	-1.89	-1.05
Indice de sélection gain (GAIN)	-26.70	-10.08	-7.23	-4.40	-1.61	0.23	4.79	12.18
Indice de sélection carcasse (CARC)	-24.16	-9.14	-6.52	-3.90	-1.17	1.09	5.37	11.46
Indice de sélection maternel (MAT)	-32.58	-18.58	-15.86	-13.15	-10.11	-7.96	-3.77	4.67
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-37.45	-27.06	-24.71	-22.33	-19.88	-18.12	-14.32	-9.09
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-29.69	-16.69	-14.03	-11.36	-8.22	-5.99	-1.46	6.70
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-36.12	-23.93	-21.36	-18.94	-16.36	-14.32	-10.39	-4.29

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Romanov (RV)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.16	-0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.09	0.16
Poids naissance - Direct (kg)	-0.87	-0.38	-0.30	-0.21	-0.14	-0.09	0.01	0.61
Poids 50j - Direct (kg)	-3.25	-1.42	-1.01	-0.57	-0.21	0.01	0.41	2.18
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.23	-1.38	-0.91	-0.43	0.03	0.31	0.82	3.08
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.51	-0.47	-0.25	-0.05	0.13	0.22	0.43	1.63
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.98	-0.06	-0.14	-0.21	-0.28	-0.33	-0.45	-1.16
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.18	-0.07	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	0.07
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.68	-0.37	-0.31	-0.24	-0.19	-0.15	-0.08	0.17
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.16	-0.49	-0.20	0.07	0.28	0.43	0.69	1.93
Âge au 1er agnelage (jours)	3.89	-0.57	-1.10	-1.63	-2.21	-2.63	-4.17	-10.80
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.11	0.22	0.27	0.32	0.36	0.38	0.42	0.53
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.61	-0.60	-0.07	0.45	0.86	1.02	1.27	1.93
Intervalle d'agnelage (jours)	1.24	-0.87	-1.42	-1.93	-2.33	-2.55	-2.94	-3.57
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.18	0.26	0.35	0.44	0.51	0.55	0.61	0.77
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.60	-0.64	0.36	1.70	2.63	3.02	3.79	5.51
Indice de sélection gain (GAIN)	-34.88	-12.74	-8.53	-4.04	-0.03	2.27	6.45	19.07
Indice de sélection carcasse (CARC)	-31.21	-11.30	-7.40	-3.19	0.50	2.61	6.67	16.72
Indice de sélection maternel (MAT)	-21.10	-2.73	3.50	10.71	16.28	18.74	22.79	33.14
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-28.18	5.70	14.53	24.71	32.07	35.12	40.15	52.11
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-24.41	-5.17	0.45	6.94	12.14	14.65	18.72	29.59
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-26.66	1.70	9.43	18.42	25.04	27.97	32.86	45.45

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Romney (RY)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.08	-0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	0.07	0.08
Poids naissance - Direct (kg)	-0.80	-0.02	0.07	0.15	0.24	0.30	0.40	0.49
Poids 50j - Direct (kg)	-3.28	-0.74	-0.47	-0.21	0.05	0.19	0.50	1.29
Gain 50-100j -Direct (kg)	-3.23	-1.19	-0.83	-0.50	-0.10	0.15	0.77	1.87
Épaisseur longe - Direct (mm)	-1.02	-0.34	-0.19	0.01	0.47	0.73	1.08	2.11
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.66	-0.01	-0.06	-0.12	-0.17	-0.20	-0.26	-0.35
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.06	-0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.23	0.07	0.12	0.17	0.22	0.26	0.34	0.44
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.98	-0.51	-0.29	-0.04	0.20	0.33	0.65	1.21
Âge au 1er agnelage (jours)	2.11	0.18	-0.34	-0.73	-1.11	-1.12	-1.19	-2.29
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.19	-0.15	-0.13	-0.12	-0.11	-0.11	-0.10	-0.06
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.31	-1.58	-1.41	-1.35	-1.30	-1.22	-1.10	-0.71
Intervalle d'agnelage (jours)	1.81	0.66	0.30	-0.04	-0.27	-0.30	-0.52	-1.58
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.35	-0.26	-0.24	-0.22	-0.21	-0.20	-0.17	-0.08
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.73	-3.63	-3.37	-3.02	-2.63	-2.35	-1.89	-1.05
Indice de sélection gain (GAIN)	-26.70	-10.08	-7.23	-4.40	-1.61	0.23	4.79	12.18
Indice de sélection carcasse (CARC)	-24.16	-9.14	-6.52	-3.90	-1.17	1.09	5.37	11.46
Indice de sélection maternel (MAT)	-32.58	-18.58	-15.86	-13.15	-10.11	-7.96	-3.77	4.67
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-37.45	-27.06	-24.71	-22.33	-19.88	-18.12	-14.32	-9.09
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-29.69	-16.69	-14.03	-11.36	-8.22	-5.99	-1.46	6.70
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-36.12	-23.93	-21.36	-18.94	-16.36	-14.32	-10.39	-4.29

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Scottish Blackface (SB)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.16	-0.02	-0.01	0.01	0.02	0.04	0.08	0.16
Poids naissance - Direct (kg)	-0.64	-0.09	-0.03	0.04	0.12	0.18	0.30	0.96
Poids 50j - Direct (kg)	-2.85	-0.72	-0.41	-0.06	0.40	0.76	1.35	3.28
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.97	-1.06	-0.68	-0.25	0.30	0.67	1.29	5.65
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.37	-0.45	-0.28	-0.13	0.05	0.18	0.45	2.54
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.21	0.02	-0.05	-0.11	-0.17	-0.21	-0.28	-0.89
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.11	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.09
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.58	0.04	0.09	0.13	0.16	0.19	0.27	0.59
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.68	-0.28	-0.04	0.16	0.36	0.49	0.79	2.71
Âge au 1er agnelage (jours)	3.13	-0.38	-1.08	-1.59	-2.39	-2.53	-2.83	-12.49
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.24	-0.10	-0.09	-0.07	-0.01	0.05	0.13	0.30
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-3.52	-1.09	-0.99	-0.91	-0.23	0.34	1.14	3.20
Intervalle d'agnelage (jours)	3.03	0.69	0.63	0.35	0.02	-0.67	-1.41	-2.83
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.36	-0.14	-0.12	-0.09	-0.01	0.07	0.18	0.41
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-5.34	-1.67	-1.39	-0.92	0.08	0.79	2.05	4.60
Indice de sélection gain (GAIN)	-34.75	-8.98	-5.78	-1.99	2.85	6.34	12.04	42.45
Indice de sélection carcasse (CARC)	-30.81	-8.59	-5.53	-2.13	2.12	5.15	10.11	37.29
Indice de sélection maternel (MAT)	-32.56	-12.39	-9.01	-5.15	-0.59	2.45	8.77	25.58
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-38.23	-17.59	-14.51	-10.47	-2.28	5.05	15.27	32.49
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-32.41	-11.79	-8.36	-4.49	0.15	3.13	8.75	30.09
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-36.77	-16.14	-12.90	-8.82	-1.45	5.01	13.82	35.88

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Shropshire (SH)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.09	-0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.06
Poids naissance - Direct (kg)	-0.78	-0.07	0.02	0.11	0.20	0.25	0.39	0.78
Poids 50j - Direct (kg)	-2.46	-0.68	-0.30	0.15	0.62	0.93	1.70	3.52
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.28	-0.94	-0.37	0.38	1.07	1.53	2.35	4.30
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.31	-0.36	-0.20	0.01	0.25	0.42	0.80	2.58
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.70	0.05	-0.04	-0.10	-0.15	-0.20	-0.27	-0.41
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.04	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.07
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.28	0.04	0.10	0.17	0.23	0.27	0.36	0.53
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.15	-0.32	-0.05	0.25	0.55	0.74	1.13	2.50
Âge au 1er agnelage (jours)	4.41	0.71	0.26	-0.10	-0.51	-0.72	-0.74	-1.64
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.22	-0.13	-0.12	-0.11	-0.09	-0.08	-0.07	-0.01
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.13	-1.00	-0.85	-0.70	-0.57	-0.47	-0.33	0.39
Intervalle d'agnelage (jours)	2.66	1.28	1.02	0.74	0.61	0.50	0.17	-0.71
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.33	-0.20	-0.18	-0.16	-0.14	-0.12	-0.09	0.06
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.92	-2.09	-1.63	-1.12	-0.67	-0.44	0.06	1.22
Indice de sélection gain (GAIN)	-31.72	-8.14	-3.70	2.14	7.69	11.17	18.21	33.96
Indice de sélection carcasse (CARC)	-28.22	-7.53	-3.62	1.64	6.61	9.67	15.89	29.87
Indice de sélection maternel (MAT)	-32.11	-14.00	-9.58	-4.66	-0.23	2.60	8.98	29.75
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-38.32	-20.63	-16.37	-11.59	-7.32	-4.86	0.26	14.30
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-31.27	-12.63	-8.23	-3.06	1.68	4.59	11.14	31.21
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-36.73	-18.28	-13.89	-8.71	-4.10	-1.42	4.12	19.34

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Southdown (SO)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.09	-0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.06
Poids naissance - Direct (kg)	-0.78	-0.07	0.02	0.11	0.20	0.25	0.39	0.78
Poids 50j - Direct (kg)	-2.46	-0.68	-0.30	0.15	0.62	0.93	1.70	3.52
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.28	-0.94	-0.37	0.38	1.07	1.53	2.35	4.30
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.31	-0.36	-0.20	0.01	0.25	0.42	0.80	2.58
Épaisseur gras - Direct (mm)	0.70	0.05	-0.04	-0.10	-0.15	-0.20	-0.27	-0.41
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.04	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.07
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.28	0.04	0.10	0.17	0.23	0.27	0.36	0.53
Poids 50j - Maternel (kg)	-2.15	-0.32	-0.05	0.25	0.55	0.74	1.13	2.50
Âge au 1er agnelage (jours)	4.41	0.71	0.26	-0.10	-0.51	-0.72	-0.74	-1.64
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.22	-0.13	-0.12	-0.11	-0.09	-0.08	-0.07	-0.01
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.13	-1.00	-0.85	-0.70	-0.57	-0.47	-0.33	0.39
Intervalle d'agnelage (jours)	2.66	1.28	1.02	0.74	0.61	0.50	0.17	-0.71
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.33	-0.20	-0.18	-0.16	-0.14	-0.12	-0.09	0.06
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.92	-2.09	-1.63	-1.12	-0.67	-0.44	0.06	1.22
Indice de sélection gain (GAIN)	-31.72	-8.14	-3.70	2.14	7.69	11.17	18.21	33.96
Indice de sélection carcasse (CARC)	-28.22	-7.53	-3.62	1.64	6.61	9.67	15.89	29.87
Indice de sélection maternel (MAT)	-32.11	-14.00	-9.58	-4.66	-0.23	2.60	8.98	29.75
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-38.32	-20.63	-16.37	-11.59	-7.32	-4.86	0.26	14.30
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-31.27	-12.63	-8.23	-3.06	1.68	4.59	11.14	31.21
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-36.73	-18.28	-13.89	-8.71	-4.10	-1.42	4.12	19.34

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Suffolk (SU)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.45	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	0.02	0.09
Poids naissance - Direct (kg)	-0.88	0.08	0.17	0.28	0.39	0.46	0.59	1.06
Poids 50j - Direct (kg)	-3.33	0.11	0.47	0.95	1.43	1.71	2.26	4.02
Gain 50-100j -Direct (kg)	-4.46	-0.04	0.45	1.20	1.97	2.42	3.26	8.79
Épaisseur longe - Direct (mm)	-4.50	-0.75	-0.52	-0.13	0.26	0.52	1.25	4.22
Épaisseur gras - Direct (mm)	3.43	-0.06	-0.13	-0.21	-0.30	-0.35	-0.50	-1.25
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.10	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.12
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.53	0.16	0.21	0.26	0.32	0.37	0.46	0.87
Poids 50j - Maternel (kg)	-3.41	0.05	0.29	0.59	0.92	1.15	1.61	4.32
Âge au 1er agnelage (jours)	4.27	1.20	0.74	-0.36	-1.34	-1.34	-1.36	-3.84
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.26	-0.12	-0.11	-0.10	-0.08	-0.07	-0.05	0.06
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.19	-0.65	-0.49	-0.19	0.17	0.36	0.72	1.86
Intervalle d'agnelage (jours)	3.34	1.47	1.36	1.07	0.72	0.48	0.00	-1.30
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.40	-0.17	-0.15	-0.12	-0.10	-0.08	-0.04	0.22
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-3.80	-0.89	-0.36	0.29	0.99	1.43	2.25	5.01
Indice de sélection gain (GAIN)	-37.14	-0.31	3.63	9.27	14.92	18.36	24.73	53.58
Indice de sélection carcasse (CARC)	-32.11	-0.78	3.20	8.85	14.44	17.72	23.56	48.66
Indice de sélection maternel (MAT)	-34.64	-6.26	-1.88	3.38	8.54	11.82	17.66	36.60
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-36.74	-11.68	-7.56	-2.22	2.88	5.85	11.47	26.78
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-34.50	-4.80	-0.37	5.11	10.46	13.84	19.67	41.14
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-37.59	-9.27	-5.01	0.60	6.00	9.16	14.95	33.35

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Tunis (TU)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.08	0.00	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
Poids naissance - Direct (kg)	-0.45	-0.10	-0.05	0.01	0.08	0.14	0.25	0.38
Poids 50j - Direct (kg)	-2.10	-0.50	-0.21	0.10	0.41	0.60	0.92	1.63
Gain 50-100j -Direct (kg)	-2.89	-0.76	-0.27	0.49	1.20	1.50	2.21	3.84
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.97	-0.01	0.30	0.87	1.39	1.66	2.16	3.43
Épaisseur gras - Direct (mm)	3.21	0.41	0.21	0.05	-0.05	-0.16	-0.44	-0.88
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.06
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.22	0.01	0.05	0.09	0.12	0.15	0.19	0.42
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.54	-0.32	-0.10	0.10	0.27	0.37	0.59	1.05
Âge au 1er agnelage (jours)	1.71	0.47	0.14	-0.20	-0.98	-1.26	-1.78	-3.56
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.23	-0.12	-0.11	-0.10	-0.08	-0.08	-0.06	-0.04
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.58	-1.38	-1.20	-1.06	-0.89	-0.77	-0.68	-0.40
Intervalle d'agnelage (jours)	1.58	0.55	0.28	0.08	-0.03	-0.13	-0.26	-0.50
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.36	-0.21	-0.18	-0.16	-0.14	-0.13	-0.11	-0.06
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-3.71	-2.70	-2.37	-2.12	-1.84	-1.69	-1.39	-0.70
Indice de sélection gain (GAIN)	-24.10	-6.00	-2.26	3.06	8.16	10.51	15.31	25.30
Indice de sélection carcasse (CARC)	-21.45	-6.62	-3.74	1.77	6.30	8.61	12.62	17.75
Indice de sélection maternel (MAT)	-28.14	-11.98	-8.10	-3.71	0.18	2.22	5.98	13.76
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-37.67	-19.38	-15.68	-11.93	-8.50	-6.61	-2.89	4.87
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-26.98	-11.06	-7.12	-2.42	1.65	3.63	7.40	13.01
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-35.13	-17.16	-13.33	-9.08	-5.30	-3.39	0.77	7.57

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Texel (TX)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.16	-0.03	0.00	0.02	0.03	0.03	0.05	0.08
Poids naissance - Direct (kg)	-0.55	-0.01	0.08	0.18	0.26	0.31	0.43	0.65
Poids 50j - Direct (kg)	-2.07	-0.30	0.07	0.48	0.88	1.09	1.48	2.33
Gain 50-100j -Direct (kg)	-2.97	-1.18	-0.76	-0.35	0.10	0.38	0.91	3.10
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.10	0.16	0.53	1.00	1.49	1.80	2.39	3.32
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.84	0.13	0.05	-0.04	-0.12	-0.19	-0.33	-0.65
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.07	0.00	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.08
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.26	0.08	0.14	0.19	0.25	0.28	0.34	0.57
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.93	-0.51	-0.12	0.19	0.46	0.66	0.96	1.56
Âge au 1er agnelage (jours)	1.66	-0.08	-0.29	-0.62	-0.96	-1.16	-1.66	-2.96
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.31	-0.22	-0.15	-0.12	-0.10	-0.09	-0.07	0.01
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.75	-1.50	-1.14	-0.94	-0.71	-0.60	-0.46	-0.13
Intervalle d'agnelage (jours)	2.46	1.13	0.86	0.59	0.17	-0.05	-0.63	-1.00
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.51	-0.36	-0.25	-0.21	-0.18	-0.16	-0.10	-0.02
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.67	-2.97	-2.35	-1.72	-1.11	-0.79	-0.26	0.64
Indice de sélection gain (GAIN)	-21.40	-7.08	-3.81	-0.60	2.30	4.33	8.43	24.60
Indice de sélection carcasse (CARC)	-19.76	-5.42	-2.56	0.57	3.74	5.72	9.79	23.57
Indice de sélection maternel (MAT)	-31.32	-17.59	-12.89	-9.14	-6.06	-4.32	-0.66	10.05
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-43.94	-28.69	-21.82	-17.64	-14.11	-12.07	-8.40	1.36
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-28.97	-14.69	-10.69	-7.13	-4.04	-2.29	1.44	14.15
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-39.69	-23.78	-18.30	-14.35	-10.74	-8.89	-4.90	7.22

Répartition des ÉPD selon leur rang centile - Décembre 2016

Race: Dorper Blanc (WD)



Caractère	Min	25%	50%	75%	90%	95%	99%	Max
Survie agneau - Direct (agneaux)	-0.16	-0.03	0.00	0.02	0.03	0.03	0.05	0.08
Poids naissance - Direct (kg)	-0.55	-0.01	0.08	0.18	0.26	0.31	0.43	0.65
Poids 50j - Direct (kg)	-2.07	-0.30	0.07	0.48	0.88	1.09	1.48	2.33
Gain 50-100j -Direct (kg)	-2.97	-1.18	-0.76	-0.35	0.10	0.38	0.91	3.10
Épaisseur longe - Direct (mm)	-2.10	0.16	0.53	1.00	1.49	1.80	2.39	3.32
Épaisseur gras - Direct (mm)	1.84	0.13	0.05	-0.04	-0.12	-0.19	-0.33	-0.65
Survie agneau - Maternel (agneaux)	-0.07	0.00	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.08
Poids naissance - Maternel (kg)	-0.26	0.08	0.14	0.19	0.25	0.28	0.34	0.57
Poids 50j - Maternel (kg)	-1.93	-0.51	-0.12	0.19	0.46	0.66	0.96	1.56
Âge au 1er agnelage (jours)	1.66	-0.08	-0.29	-0.62	-0.96	-1.16	-1.66	-2.96
# Né premier agnelage (agneaux)	-0.31	-0.22	-0.15	-0.12	-0.10	-0.09	-0.07	0.01
Poids sevrés totaux premier agnelage (agneaux)	-2.75	-1.50	-1.14	-0.94	-0.71	-0.60	-0.46	-0.13
Intervalle d'agnelage (jours)	2.46	1.13	0.86	0.59	0.17	-0.05	-0.63	-1.00
# Né agnelages suivants (agneaux)	-0.51	-0.36	-0.25	-0.21	-0.18	-0.16	-0.10	-0.02
Poids sevrés totaux agnelages suivants (agneaux)	-4.67	-2.97	-2.35	-1.72	-1.11	-0.79	-0.26	0.64
Indice de sélection gain (GAIN)	-21.40	-7.08	-3.81	-0.60	2.30	4.33	8.43	24.60
Indice de sélection carcasse (CARC)	-19.76	-5.42	-2.56	0.57	3.74	5.72	9.79	23.57
Indice de sélection maternel (MAT)	-31.32	-17.59	-12.89	-9.14	-6.06	-4.32	-0.66	10.05
Indice de sélection maternel ultrasons (MAT-U)	-43.94	-28.69	-21.82	-17.64	-14.11	-12.07	-8.40	1.36
Indice de sélection maternel hausse prolificité (MAT-HP)	-28.97	-14.69	-10.69	-7.13	-4.04	-2.29	1.44	14.15
Indice de sélection maternel ultrasons hausse prolificité (MAT-UHP)	-39.69	-23.78	-18.30	-14.35	-10.74	-8.89	-4.90	7.22